










ATELIER DEK	AKCE:			Projektová dokumentace Zateplení Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice Základní škola, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová		
	PROJEKTANT:			OBJEDNATEL:		
	DEKPROJEKT s.r.o.			Město Česká Třebová		
	Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00			Staré náměstí 78		
	TEL 234 054 284 FAX 234 054 291			560 02 Česká Třebová		
	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		PARÉ:		
	ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
	OBSAH VÝKRESU:	Výpis klempířských prvků				
	VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		FORMÁT	A4
	Ing. Adam Kermes		Ing. Pavel Štajnr		DATUM:	září 2016
KONTROLOVAL:				MĚŘÍTKO:	-	
Ing. Ctibor Hůlka				ČÍSLO ZAKÁZKY:	2016-005705-KeA	
		Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 156		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.55	

Č.	POPIS	R. Š.	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ [m]
K.01	Závětrná lišta 	250 mm	Závětrná lišta z FeZn plechu tl. 0,5mm, r.š. 250mm, bez povrchové úpravy čelo lišty dodatečně natřeno polyesterovou barvou	330
K.02	Okapnice 	200 mm	Okapnice z FeZn plechu tl. 0,5mm, r.š. 250mm, bez povrchové úpravy čelo lišty dodatečně natřeno polyesterovou barvou	114
K.03	Podokapní půlkruhový žlab včetně háku 	400 mm	FeZn plech tl. 0,6 mm, oboustranně lakovaný	114
K.04	Podokapní hranatý žlab včetně háku Žlab k šikmým střechám objektu školy 	400 mm	FeZn plech tl. 0,6 mm, oboustranně lakovaný	89
K.05	Přítlačná lišta 	55 mm	Přítlačná lišta z FeZn plechu bez povrchové úpravy, tl. 0,5 mm	79
K.06	Stěnová lišta 	210 mm	Stěnová lišta z FeZn plechu bez povrchové úpravy, tl. 0,5 mm	79
K.07	Oplechování parapetu 	410 mm	FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm jednostranně lakovaný	505
K.08	Svodné potrubí kruhového průřezu DN 90mm	-	FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm, jednostranně lakovaný	75
K.09	Svodné potrubí čtvercového průřezu 120x120mm	-	FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm, jednostranně lakovaný	150
K.10	Žlabový kotlík konický pro napojení na potrubí	-	FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm, oboustranně lakovaný	17 ks
K.11	Závětrná lišta 	260 mm	FeZn plech bez povrchové úpravy čelo lišty dodatečně natřeno polyesterovou barvou tl. 0,5 mm	117
K.12	Oplechování římsy na okraji šikmé střechy objektu školy 	705 mm	FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm jednostranně lakovaný	89

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ!