


PŘÍSLUŠNÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PŘEDMĚTNÉHO OBJEKTU:
Česká Třebová [621757]

- LEGENDA**
- - - - - DVOUITÝČOVÉ ZÁBRADÍ | VÝŠKY 1100 MM
- - - - - OPATŘENÉ CEDULÍ "ZÁKAZ VSTUPU"
// // // // // LEŠENÍ S OCHRANNOU SÍTÍ
☒ VÝTAH
☐ MOBILNÍ KONTEJNER
▣ SKLÁDKA MATERIÁLU
☒ MOBILNÍ WC

- POZNÁMKY:**
- V rámci stavby bude kolem objektu instalováno samonosné lešení, jehož stabilita bude zajištěna založením na přilehlých pozemcích a kotvením do obvodové stěny objektu.
 - V místech vchodů bude lešení provedeno jako podchodzí.
 - Lešení musí být provedeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob pracujících na lešení a chodců pohybujících se kolem stavby.
 - Projekt lešení včetně statického posouzení provede dodavatel lešení.
 - Na čela lešení budou umístěny bezpečnostní tabulky.
 - Konstrukcí lešení dojde po dobu realizace fasády objektu k dočasnému záboru části přilehlých pozemků.
 - V prostoru staveniště bude umístěn kontejner pro demontovaný materiál a odřezky nových stavebních materiálů, skládka materiálů, výtah a mobilní WC.
 - Keře a velké porosty zasahujícího do vzdálenosti cca 1m od objektu budou zastřiženy odbornou firmou a lešení se provede tak, aby nebyly dotčeny. Vše v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
 - Po domluvě s realizační firmou a zástupcem provozovatele školy bude před realizací upřesněno umístění zařízení staveniště a případná úprava pozice staveništního oplocení. Během prací je nutno počítat z bezpečnostních důvodů s omezením provozu na okolním prostoru školy a se zamezením vstupu návštěvníků a zaměstnanců školy do prostoru staveniště



AKCE:				PROJEKT OPRAVY FASÁDY							
				Základní škola, Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová							
PROJEKTANT:				OBJEDNATEL:							
DEKPROJEKT s.r.o.				Město Česká Třebová							
Tiskatelská 10/257, PRAHA 10, 108 00				Staré náměstí 78							
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291				560 02 Česká Třebová							
STUPĚŇ		DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		PARÉ:							
DOKUMENTACE:											
ČÁST											
DOKUMENTACE:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ									
OBSAH		Koordinační situace									
VÝKRESU:											
VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:						FORMÁT A3 (2 x A4)			
Ing. Adam Kermes		Ing. Pavel Štajnrt									
KONTROLOVAL:				DATUM: září 2016							
Ing. Petr Schindler, Ph.D.											
Ing. Cihor Hůlka		Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 156		ČÍSLO VÝKRESU: C.4							
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016-005705-KeA							