











Legenda:

-  Svítidlo žárovkové 1 x 60 - 100 W
-  Svítidlo nástěnné s pohybovým čidlem
-  Zásuvka 16A/230V IP 20 ABB
-  Svítidlo zářivkové 1x18W IP 20
-  Jednoduchý spínač
-  Dvojitý spínač
-  Střídavý spínač
-  Místní ochranné pospojení
-  Nouzové osvětlení

Poznámky:

Rozvody elektrické energie v objektu budou provedeny nové s napojením na stávající rozvody elektrické energie bez potřeby navýšení celkového příkonu objektu. Úprava elektrorozvodů musí odpovídat příslušným oborovým normám a musí být zakončena revizí.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL		
Martin Kapoun		Martin Kapoun	Petra Bečková		
MÍSTO	Česká Třebová - Borek				
KRAJ	Pardubický				
INVESTOR	Město Česká Třebová				
AKCE				FORMÁT	A3
Česká Třebová, Náměstí 17. listopadu 2062 Mateřská škola BOREK				DATUM	březen 2017
				STUPEŇ PD	DSP
				Č. ZAKÁZKY	SBB 14 / 17
OBSAH VÝKRESU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Vnitřní elektroinstalace - 2. NP				1:100	D 05