

**ATLETICKÝ STADION NA SKALCE**  
**ČESKÁ TŘEBOVÁ**

SO 01 Příprava území

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### **Stavebník**

Město Česká Třebová

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

IČ: 00278653

#### **Projektant**

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.

Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 27544524

Zastoupený: Ing. Vladimír Ent, ČKAIT: 0700041

#### **Stavba**

Název stavby: Atletický stadion Na Skalce, Česká Třebová

Objekt: SO 01 Příprava území

Kraj: Pardubický

Okres: Ústí nad Orlicí

Místo: Česká Třebová [580031]

Katastrální území: Česká Třebová [621757]

Dotčené pozemky: 3309/1

## B.1 Souhrnná technická zpráva

### B.1.1 Celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení)

Objekt řeší demontáž stávajícího využívaného či odstaveného zařízení, které není součástí některé stavby, nespadá do její demolice a bude tak likvidováno v době přípravy stavby (konstrukce tribun vč. betonových základů, zábradlí podél atletické dráhy, apod.).

Dále bude provedeno odstranění zemního valu mezi zimním stadionem a atletickým stadionem. Plocha bude urovňována do roviny a připravena pro výstavbu tribuny a šaten v další fázi výstavby.

Ornice sejmutá na zbytkových plochách bude využita k zpětnému zkulturnění nezpevněných ploch po výstavbě.

Předpokládaný přebytek zeminy – 2147 m<sup>3</sup> bude odvezen na skládku.

Staveniště bude trvale oploceno. Oplocení bude provedeno z pozinkovaného pletiva vhodně stabilizovaného. Oplocení bude průběžně doplňováno o oplocení jednotlivých odloučených stavebních objektů. V oplocení bude zřízena uzamykatelná brána pro vjezd na staveniště.

Zemní práce v ochranném pásmu kabelů budou prováděny s maximální opatrností a do vzdálenosti 1 m od krajního kabelu vždy ručním způsobem! Obnažené kabely musí být vhodně zabezpečeny (podloženy, vyvšeny apod.), a prostor musí být označen výstražnými tabulkami.

Před záhozem kabelů je nezbytné přizvat zástupce správců ke kontrole křižovatek a souběhů.

Jakékoliv poškození dotčených zařízení je nutné ohlásit jeho správci!

Při provádění prací spojených s odstraňováním stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zdraví a života osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno nad přípustnou mírou.

Hodnota povolené ekvivalentní hladiny hluku ze stavební činnosti pro provádění povolených staveb je 60 dB(A) v denní době od 7 do 21 hodin (výpočet hluku ze stavební činnosti, příloha č.6 NV č. 502/2000 Sb., ve znění novel, naposled 88/2004 Sb.). Tato hodnota nebude v rámci stavebních prací překročena.