



LEGENDA

---.---
DVOUTYČOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 MM
OPATŘENÉ CEDULÍ "ZÁKAZ VSTUPU"

OPATŘENÉ CEDULÍ "ZÁKAZ VSTUPU"

LEŠENÍ S OCHRANNOU SÍTÍ



MOBILNÍ KONTEJNER

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
MOBILNÍ BUŇKA



☒ MOBILNÍ WC

01 OBJEKT ŠKOLKY

02 HLAVNÍ VSTUP

03 VEDLEJŠÍ VSTUP

POZNÁMKY:

- V rámci stavby bude kolem objektu instalováno samonosné lešení, jehož stabilita bude zajištěna založením na přilehlých pozemcích a kotvením do obvodové stěny objektu.
- V místech vchodu bude lešení provedeno jako podchodí s ochranou proti pádu předmětů a materiálů na procházející osoby.
- Lešení musí být provedeno tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob pracujících na lešení a chodců pohybujících se kolem stavby.
- Projekt lešení včetně statického posouzení provede dodavatel lešení.
- Na čela lešení budou umístěny bezpečnostní tabulky.
- Konstrukci lešení dojde po dobu realizace fasády objektu k dočasnému záboru části přilehlých pozemků.

- V prostoru stavebního kontejneru pro demontovaný materiál a odřezky nových stavebních materiálů, skládku materiálů, výtah, mobilní kancelář a mobilní WC.

- Keie a větvě porostu zasahujícího do vzdálenosti cca 1m od objektu budou zastiženy odbornou firmou a lešení se provede tak, aby nebyly dotčeny. Vše v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.

- Po domluvě s realizační firmou a zástupcem provozovatele školy bude před realizací upřesněno umístění zařízení staveniště a případná úprava pozice staveništního oplocení. Během prací je nutno počítat z bezpečnostních důvodů s omezením provozu na okolním prostranství školy a se zamezením vstupu návštěvníků a zaměstnanců školy do prostoru staveniště

<div>ATELIER</div> <div>DEK</div>		
PROJEKT SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Mateřská škola, Habrmanova 1779, Česká Třebová, 56002		
projektant:	DEKPROJEKT s. r. o. Tiskářská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78, 56002 - Česká Třebová tel: 604 206 964
stupeň dokumentace:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	část dokumentace:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		obsah výkresu:
Koordinační situace		
vypracoval:	Ing. Adam Kermes	zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Štajnt		paré:
kontroloval:	Ing. Ctibor Hůlka	číslo výkresu:
Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 377		C.3
formát: A3	datum: 31. 7. 2017	měřítko: 1:500
č. zakázky: 2017-013906-KeA		