

JEDNODUCHÝ POPIS PRVKŮ A MOBILIÁŘE

1 Parková lavička 1

- délka 1500 mm
- ocelová konstrukce
- dřevěný sedák a opěradlo
- tropická dřevina bez PÚ
- barva RAL 7010



2 Parková lavička 2

- délka 1500 mm
- ocelová konstrukce
- dřevěný sedák, bez opěradla
- tropická dřevina bez PÚ
- barva RAL 7010



3 Parkový stůl

- délka 1500 mm
- ocelová konstrukce
- střední noha na čelech
- dřevěná deska
- tropická dřevina bez PÚ
- barva RAL 7010



4 Světlo na stožáru

- výška 4 m
- směr světla pouze k zemi
- ocelová konstrukce
- barva RAL 7010



5 Odpadkový koš

- se stříškou
- 45 l
- ocelová konstrukce
- dřevěná výplň
- tropická dřevina bez PÚ
- barva RAL 7010



6 Odpadkový koš pro psí exkrementy

- se stříškou
- 45 l
- ocelová konstrukce
- dřevěná výplň
- tropická dřevina bez PÚ
- barva RAL 7010
- s integrovaným držákem na mikrotenové sáčky



7 Stojan na jízdní kola

- jednostranný s madlem
- délka 1100 mm
- stání pro 4 kola
- ocelová konstrukce
- barva RAL 7010

8 Dřevěná lavice

- délka 3000 mm
- z lepených hranolů, nebo masiv
- podloženo dubovým trámek 3 ks, aby byl zamezen styk lavice se zemí
- hoblovaný povrch
- dub, PÚ olej+vosk



9 Dřevěná terasa

- rozměr 6000x6000 mm
- terasová prkna s drážkami
- dřevěné zábradlí s příčlemi
- modřín, PÚ olej+vosk




10 veřejná vývěska

- délka 3000 mm
- 3 jednotlivé díly
- hranaté sloupky
- ocelová konstrukce
- barva RAL 7010
- uzamykatelný vnitřní prostor
- vhodné do venkovního prostředí



11 Lanovka



Základní informace:

Věková Kategorie:	6+
Minimální prostor:	25500x5300mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	22500x4500x3800mm
Výška volného pádu:	990mm
Dopadová plocha EN 1177:	135m ² /bez požadavků
Hmotnost zařízení:	1020Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;4
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Lanová dráha:	1
Obdélníková podesta:	1
Šikmá rampa:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Lana:	nerez ocel
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



12 Houpačka dvojitá + hnízdo



Základní informace:

Věková Kategorie:	4+
Minimální prostor:	8500x6000mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	7000x2700x3000mm
Výška volného pádu:	1700mm
Dopadová plocha EN 1176:	51m ² - kačírek, písek, gumové dlaždice...
Hmotnost zařízení:	430kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;2
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Hnízdo	1
Sedátko:	2

Materiál:


Dřevěné části:	trnovník akát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Ocelové/kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



13 Lanová pyramida



Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	Ø7700mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	Ø4700x3500mm
Výška volného pádu:	1000mm
Dopadová plocha EN 1176:	47m² - travník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	115Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1:11
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:



Lanová podesta:	1
-----------------	---

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Lana:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



14 herní sestava 4+



Základní informace:

Věková Kategorie:	4+
Minimální prostor:	11700x7300mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	8700x4300x4000mm
Výška volného pádu:	1900mm
Dopadová plocha EN 1176:	73m ² - kačírek, písek, gumové dlaždice..
Hmotnost zařízení:	1440Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;3
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Skluzavka:	1
Obdélníková podesta:	2
Žebřík:	2
Lezící stěna:	1
Lezící síť:	1
Šikmá rampa:	1
Lanový most:	1
Kreslicí tabule:	1
Ručkovací madla:	5
Lavička:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Skluzavka:	laminát
Lana:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



15 Herní sestava 3+



Základní informace:

Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	11800x4000mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	8300x1000x3100mm
Výška volného pádu:	1000mm
Dopadová plocha EN 1176	43m ² -trávník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	916Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;3
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:



Skluzačka:	1
Lanový most:	1
Čtvercová podesta:	2
Tabule:	1
Žebřík:	1
Šplhací lano:	1
Lezící stěna:	1
Šikmá rampa:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Skluzačka:	laminát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



16 Houpačka překlopná



Základní informace:

Věková kategorie:	3+
Minimální prostor:	7000x3300mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	4000x690x990mm
Výška volného pádu:	990mm
Dopadová plocha EN 1177:	24m²/bez požadavků
Hmotnost zařízení:	115Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	EN 1176-1;6

Vybavení:


Sedátko:	2
----------	---

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



17 basketbalový koš kotvený do země

- materiál sloupu akát
- výška hrany koše 3000 mm
- dřevěná deska za košem
- PÚ lazura



18 Ochranná síť

- 7,4 x 3 m
- (akát kůly, pe výplet)

19 Tobogán/skluzavka

- Převýšení 1500 mm
- Materiál plast

