

POZNÁMKY:

STROPNÍ KONSTRUKCE Z PŘEDPÍNANÝCH DUTINOVÝCH PANELŮ VÝŠKY 200 MM.

SKLADBA PANELŮ JE INFORMATIVNÍ. DETAILNĚ ŘEŠIT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU.
SKLADBU STROPNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPŮ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM.

PANELY BUDOU UKLÁDÁNY NA VĚNCE DO CEMENTOVÉ MALTY TL. 10 MM, POKUD NEBUDE VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDEPSÁNO JINAK.

PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ ŘEŠIT VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STROPNÍ KONSTRUKCE.

PRO OSAZENÍ KOTVENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ JSOU NAVRŽENY V MÍSTĚ ULOŽENÍ OTVORY V HORNÍM VĚNCI, KTERÉ BUDOU PO MONTÁŽI OCELOVÉ KONSTRUKCE ZALITY. POLOHU A VELIKOST JE NUTNÉ KOORDINOVAT Z DODAVATELEM OCELOVÉ KONSTRUKCE.

ZÁLIVKA A ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STROPNÍ KONSTRUKCE, V TOMTO PROJEKTU NENÍ SPECIFIKOVÁNA.

VĚNCE A DOBETONÁVKY JSOU SPECIFIKOVÁNY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE. BUDOU PROVEDENY PO MONTÁŽI STROPU A OSAZENÍ ZÁLIVKOVÉ VÝZTUŽE. PŘEDPOKLÁDÁ SE VYLITÍ HORNÍCH VĚNCŮ A DOBETONÁVEK ZÁROVEŇ SE ZÁLIVKOU.

OZN.	ROZMĚR	DÉLKA [m]	KUS	CELKEM [m]
VĚNEC V16				
V16	300 / 200 mm	2.15	1	2.15
CELKEM				2.15

VÝKAZ MNOŽSTVÍ

PROJEKČNÍ ŽIŽKOV KANCELÁŘ

VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
ING. V. ENT		ING. T. DOLEČEK		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524
				tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz
INVESTOR	Město Česká Třebová			FORMÁT 12 A4
MÍSTO STAVBY	Česká Třebová			DATUM 09/2019
ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ				ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY
				MĚŘÍTKO 1 : 50
				Č. ZAKÁZKY 2014_30
				Č. ARCHIVU -
TVAR A SKLADBA STROPU HL. BUDOVA				ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU D.02.2.05.1