








SCH3 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ  
1:25 1 KS



VÝPIS VÝZTUŽE SCH3													1Fe					
ČÍSLO	PROFIL	DELKA	KUSŮ	DELKA	HMOTNOST													
30	R 6	0,30m	55	16,50m	366kg													
				16,50m	366kg													
12	R 8	2,50m	12	30,00m	1184kg													
13	R 8	2,25m	4	9,00m	355kg													
14	R 8	1,83m	4	7,32m	289kg													
15	R 8	1,35m	4	5,40m	213kg													
16	R 8	3,05m	10	30,50m	1203kg													
30	R 8	1,25m	13	16,25m	641kg													
				99,47m	3885kg													
7	R 12	120m	78	93,60m	8310kg													
8	R 12	150m	4	6,00m	533kg													
9	R 12	200m	4	8,00m	710kg													
10	R 12	2,50m	17	42,50m	3773kg													
11	R 12	2,80m	14	39,20m	3480kg													
	R 12 DELEK			189,30m	16816kg													
CELKEM													21057kg					
PRAVITOVÁ VÝZTUŽ DELEK:													21057 kg					
PROJEKT 3%													632 kg					
DELEKOVÁ VÝZTUŽ DELEK:													21669 kg					

VÝPIS ŠÍTÍ				SCH3		1 kg
ČÍSLO	PROFIL	PLOCHA	KUSŮ	PLOCHA CELK.	HMOTNOST	
Ø 52,8 / 100	5,60	1	5,60 m <sup>2</sup>	44,19 kg		
52,8 / 100 CELKEM			5,60 m <sup>2</sup>	44,19 kg		
CELKEM					44,19 kg	
SÍTĚ CELKEM					44,19 kg	
PROBĚZ 5%					2,21 kg	
HMOTNOST ŠÍTÍ CELKEM					46,40 kg	

BETON C25/30 XC4, XF1 Dmax22 S4  
PODKL. BETON C16/20 X0  
OCEL B500B, KRYTÍ 40 MM

VED. PROJEKTU ING. V. ENI				ARCH. NÁVRH ING. T. DOLEČEK	VYPRACOVAL ING. T. DOLEČEK	KONTROLLOVAL	Projekční kancelář Žitkov s r. o. Žitkov 504, 502 01, Ústí nad Olaví, IČO: 27544524 tel/fax: +465 524 626, projekce@zitkovo.cz	
INVESTOR MÍSTO STAVBY				Město Česká Třebová Česká Třebová		FIRMA DATUM		6. 4. 2019
ŠATNA A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ				ÚČEL MĚŘITKO Č. ZAKÁZKY Č. ARCHIVNÍ		PROVÁDĚNÍ STAVBY 1 : 25 2014 - 30 -		
TVAR A VÝTVOŘ ŽB MONOLITICKÉHO SCHODIŠTĚ SCH							ČÍSLO VÝKRESU D02.2.02.8	

# TVAR A VÝTUŽ ŽB MONOLITICKÉHO SCHODIŠTĚ SCH3

D02:2.02