

TABULKA OKEN A DVEŘÍ

2

OZN	Š.	V.	SCHÉMA	POPIS	1NP	2NP	3NP
O07	1400	2500		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, S MIKROVENTILACÍ, 3 TĚSNĚNÍ - BARVA: HNĚDÁ DLE OKEN, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY (DŘEVODEKOR), UVNITŘ BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ, KOMŮRKOVÝ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI - VNĚJŠÍ PARAPET: Z LAKOVANÉHO PLECHU S PLASTOVÝMI KRYTKAMI <p>- $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	-	1	-
O08	1350	2440		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, ČTYŘDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, S MIKROVENTILACÍ, 3 TĚSNĚNÍ - BARVA: HNĚDÁ DLE OKEN, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY (DŘEVODEKOR), UVNITŘ BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ, KOMŮRKOVÝ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI - VNĚJŠÍ PARAPET: Z LAKOVANÉHO PLECHU S PLASTOVÝMI KRYTKAMI <p>- $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	-	1	-
O09	1400	3500		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, 6-DÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, S MIKROVENTILACÍ, 3 TĚSNĚNÍ - BARVA: HNĚDÁ DLE OKEN, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY (DŘEVODEKOR), UVNITŘ BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET: PLASTOVÝ BÍLÝ, KOMŮRKOVÝ S PLASTOVÝMI KRYTKAMI - VNĚJŠÍ PARAPET: Z LAKOVANÉHO PLECHU S PLASTOVÝMI KRYTKAMI <p>- PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ VYKLÁPĚCÍ KŘÍDLO</p> <p>- $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	-	-	1
O10	1150	1560		<ul style="list-style-type: none"> - NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, S MIKROVENTILACÍ, 3 TĚSNĚNÍ - BARVA: HNĚDÁ DLE OKEN, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY (DŘEVODEKOR), UVNITŘ BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET: KERAMICKÝ OBKLAD - VNĚJŠÍ PARAPET: Z LAKOVANÉHO PLECHU S PLASTOVÝMI KRYTKAMI <p>- $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>	2	3	3