

TABULKA PSV - Vybavení spojené se stavbou

Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka
V1	Zásobník papírových skládaných ručníků nerezový závěsný uzamyvatelný, vč. montáže	2	ks
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na skládaný papír, vč. montážního materiálu		
V2	Odpadkový koš (na použité papírové ručníky) nerezový celoplošný nástěnný bez víka, objem 20-30 l, vč. montáže	6	ks
	konstrukce z nerezové oceli, úchyty umožňující připevnění na stěnu, úprava na použití jednorázových sáčků na odpadky (např.přidržené svorky na uchycení výměnných odpadních pytlů), vč. montážního materiálu		
V3	Zásobník toaletního papíru nerezový závěsný uzamyvatelný, průměr role cca 300mm, vč. montáže	4	ks
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na velké papírové role (velikost dle stávajících zásobníků - dle požadavku provozovatele), vč. montážního materiálu		
V4	Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč. montáže	19	ks
	klosetová souprava závěsná, nádobka kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, provedení nerez, příp. vnitřní nádoba plast, vč. montážního materiálu		
V5	Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamykatelný, vč. montáže	3	ks
	k montáži na stěnu, materiál : matná nerez, zásobník na sáčky,vč.montážního materiálu		
V6	Odpadkový koš nerezový celoplošný s víkem závěsný - 5 l, vč. montáže	3	ks
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, úchyty umožňující připevnění na stěnu, úprava na použití jednorázových sáčků na odpadky (např.přidržené svorky na uchycení výměnných odpadních pytlů),, s odklápěcím víkem, vč. montážního materiálu		
V7	Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory, vč. montáže	1	ks
	miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli		
V8	Lišta se 4 háčky (ručník, oděv), nerez, nástěnná, vč.montáže	1	ks
	k montáži na stěnu, nerezová ocel, včetně vrutů z nerezové oceli		
V9	Osoušeč rukou elektrický automatický tryskový bezdotykový nerezový, vč.montáže, instalace	2	ks
	k montáži na stěnu, materiál: matná broušená nerez, napájecí napětí 230V/50Hz, regulace času sepnutí, doba vysoušení 10-15s, rychlost vzduchu cca 300 km/h, spouštění pohybovým senzorem, automatické vypnutí, max.hlučnost 80 dB, (velikost dle stávajících osoušečů - dle požadavku provozovatele), vč. montážního materiálu		

V10	Šatní skříňka dvoudílná jedno či dvoudvěřová 600/500/1850-2050mm, vč.montáže	2	ks
	ocelová svařovaná konstrukce - ocelový plech tl.min.7mm komaxit nebo provedení laminovaná dřevotříska - LTD min.tl.18mm s ABS hranou 2mm, uzamykatelná - cylindrický zámek se dvěma klíči, vnitřní výbava - tyč na ramínka, háčky, horní a spodní police, větratelné jednotlivé oddíly skříňky (mřížky či větrací otvory ve dveřích), barevné provedení bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, vč. montážního materiálu		
V11	Police nerez závěsná dvoupatrová 900-1000/300-400/600-800mm, stavitelná, vč.montáže	2	ks
	k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, nosnost police 50-70kg/m ² , vč. závěsných konzol, výškově stavitelné police, vč. montážního materiálu		
V12	Regál policový kovový skladový 900-1000/400-450/2000-2200mm, 6 stavitelných laminovaných nebo kovových polic, vč.montáže, příp.kotvení do zdi	2	ks
	kovové stojiny a nosníky (pozinkovaná ocel, příp.komaxit), 6 ks stavitelných polic - LTD tloušťky min.18mm či kovové, nosnost police min.150kg/m ² , vč. montážního materiálu		
V13	Přenášený zásobník toaletního papíru závěsný, vč. demontáže, montáže	4	ks
	přenášeno ze stávajícího provozu, k montáži na stěnu, zásobník na papírové role, vč. montážního materiálu		
V14	Přenášený osoušeč rukou elektrický automatický bezdotykový, vč.demontáže, montáže, instalace	4	ks
	přenášeno ze stávajícího provozu, k montáži na stěnu, napájecí napětí 230V/50Hz, vč. montážního materiálu		
V15	Židle bez područek, materiál - kombinace kov-plast	2	ks
	Židle bez područek, nosná konstrukce - ocelové profily chromované, příp. práškově lakovaný povrch, sedák a opěrák plastový, omyvatelný, dezinfikovatelný povrch, plastové koncovky na nohách, nosnost min.120kg, barevné řešení bude konzultováno s investorem v rámci dodávky		
V16	Zrcadlo celoplošné - celkový rozměr 1200/600-700mm se zabroušenou fazetou, závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	2	ks
	k montáži či lepení na stěnu, osadit těsně nad umyvadlovou baterii , spodní hrana cca +1,15m		
V17	Zrcadlo celoplošné - celkový rozměr 2000/600-700mm se zabroušenou fazetou, závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	4	ks
	k montáži či lepení na stěnu, osadit těsně nad umyvadlovou baterii , spodní hrana cca +1,25m		
V18	Zrcadlo - celkový rozměr 500-600/600-700mm se zabroušenou fazetou, závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	2	ks
	k montáži či lepení na stěnu, osadit nad umyvadlovou baterii , spodní hrana cca +1,20m		

V19	Informační tabule vnitřní s hliníkovým rámem nástěnná, materiál plochy - deska potažená textilem, příp.korek - rozměr cca 1200/600mm, vč.montáže	3	ks
	materiál a rozměr bude upřesněn investorem v rámci provedení dle přesného umístění v chodbě v 1NP		
V20	Šatní desky nástěnné s hliníkovými trojháčky na svrchní oděv a čepici - v.150-200mm, celkový počet 4 ks v délce cca 1700mm, 1300mm, 2 x 700mm , vč.montáže	1	kompl.
	laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, design dle stávajících přenášených šatních stěn s botníky, odstín šedý, hliníkové trojháčky, umístění v chodbě u tělocvičny a družiny nad nové obložení stěn chodby (náhrada stávajících věšáků) v návaznosti na stávající šatní stěny s botníky, vč. montážního materiálu		
V21	Informační tabule patrová směrová vnitřní nástěnná, hliníková, rozměr cca 1000-1200/600-800mm, vč.montáže	1	ks
	zásuvný systém na jednotlivé informační popisky (hliníkové profily s drážkami), rám z hliníkových profilů, rozměr bude upřesněn investorem v rámci provedení dle přesného umístění v chodbě v 1NP, vč. montážního materiálu		
V22	Informační štítky a vnitřní dveřní tabulky - popis a čísla místností, jméno vyučujícího atd., tabulky s piktogramy apod., materiál matný nerez, hliník, stříbrný elox vč.montáže	30	ks
	zásuvný systém na jednotlivé informační popisky (hliníkové profily s drážkami), rám z hliníkových nebo nerez profilů na nové nebo repasované dveře v rámci 1np (názvy učeben, skladů apod.) a tabulky (hliník, nerez) s piktogramy WC, úklidu, sprchy apod. do sociálních bloků 1NP, 2NP a 3NP, bude upřesněno investorem v rámci provedení dle nabídky dodavatele, vč. montážního materiálu		