



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Skladby podlah	Povrch stěn	Stropy
301	PŘEDSÍŇ	8,12	Nová keramická dlažba	C	Keramický obklad v. 2000 mm a nová VPC omítka	stávající vyspravená omítka , přestruk., výmalba
302	WC DÍVKY	13,05	Nová keramická dlažba	C	Keramický obklad v. 2000 mm a nová VPC omítka	stávající vyspravená omítka , přestruk., výmalba
303	SCHODIŠTĚ	26,33	stávající	stávající	stávající	stávající vyspravená omítka , přestruk., výmalba
304	WC CHLAPCI	13,42	Nová keramická dlažba	C	Keramický obklad v. 2000 mm a nová VPC omítka	stávající vyspravená omítka , přestruk., výmalba
305	PŘEDSÍŇ	8,12	Nová keramická dlažba	C	Keramický obklad v. 2000 mm a nová VPC omítka	stávající vyspravená omítka , přestruk., výmalba
		69,04 m²				

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- SANITÁRNÍ PŘÍČKA DO V.2000mm OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA tl.25mm V.1850MM, HRANA ABS 2mm, STAVITELNĚ NEREZ NŮŽKY V.150MM, HRANY AL PROFIL S KOMAXIT (STANDARD RAL 9005), NEREZOVÉ ZÁVĚSY, NEREZ KOVÁNÍ (KLIKA+ZAVÍRAČ) S WC SIGNALIZACÍ (ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST) VYBAVENA ZÁMKEM FAB)

Pozn.:
Stavební opravy zahrnují hlavní hygienické zařízení, ostatní místnosti nejsou stavebně dotčeny, jedná se pouze o opravu omítek a malby po osazení nových oken ze zadní strany objektu a nový nátěr fasády (na přední uliční straně u učeben jsou již okna vyměněna).
Nové podlahy v hygienických zařízeních budou výškové zároveň s podlahami na chodbách.
Případné názvy výrobků v dokumentaci jsou uvedeny proto, že mají charakterizovat určitý standard a materiálové provedení, ale mohou být nahrazeny jinými kvalitativně podobnými. Jiné parametry výrobků oproti projektu nutno konzultovat s uživatelem a projektantem.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		MÍSTO STAVBY ČESKÁ TŘEBOVÁ	
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78, ČESKÁ TŘEBOVÁ		DATA 11/2019	
STAVBA REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ		ZAK. Č. 3258-42	
VÝKRES NOVÝ STAV 3.NP		C.PARTE	
MĚŘÍTKO 1:50		PROFES STAVEBNÍ	
		STUPŇ D1.1.9	