

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zak. č. 2-2020

Akce: Zateplení dvorních fasád, ul. Na Trubech č. p. 1110, v České Třebové

Investor: Město Česká Třebová zastoupené obchodní společností TEZA, s.r.o., F.V. Krejčího
č. 405, Česká Třebová

Zateplovat se budou pouze fasády směrem do dvora. Kamenné sokly se nezateplují. Pro zateplení bude použit certifikovaný zateplovací systém ze šedého PPS100 tl. 120mm. Na ostění oken a dveří a na střešní římsu bude použita tl. 30mm. Vodorovná zakládací lišta bude s protipožárním atestem. V případě, že použitý zateplovací systém toto neumožňuje bude místo ní nad soklem použit , na výšku 1000mm, pruh zateplení z kamenné vlny. Na styku jednotlivých sekcí /popisných čísel/ domu bude svislý pruh zateplení v šíři 1000mm z kamenné vlny tl. 120mm. Umístění pruhů desek z kamenné vlny je na výkrese S4.

Tenkovrstvá omítka bude silikonová tl. 1,5mm, odstín stanoví investor. Na výkrese pohledu na fasády je pod pohledem každé sekce podrobná specifikace výměr jednotlivých materiálů.

Desky tl. 120mm budou kotveny hmoždinkami, ale desky tl. 30mm nikoliv. Všechny desky budou po montáži zastěrkovány systémovou tekovrstvou maltou. Stěrka bude vyztužena perlínkou.

10.3.2020

Ing. Jiří Dan tel. 777160247

Kau

