
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - DÍL 2 1 : 250
SITUAČNÍ VÝKRES - DÍL 3 1 : 250
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH
KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD STL
PODZEMNÍ VEDENÍ NN
PODZEMNÍ KABEL NN PRO KYNOLOGICKÝ AREÁL
NADZEMNÍ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SDĚLOVACÍ KABEL
SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
OCHRANNÁ PÁSMA
LEGENDA POVRCHŮ
STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE – ŽIVIČNÝ KRYT
ODPOČINKOVÁ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ TL.60mm
KRAJNICE
OHUMUSOVÁNÍ V ROVINĚ
OHUMUSOVÁNÍ VE SVAHU
ZPEVNĚNÝ PŘÍJEZD PŘES STEZKU
VAROVNÝ PÁS – BETONOVÁ BEZLEPENÉ DLAŽBA
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY
KÁCENÍ STROMŮ
ROVNÁ PLIŠ RVO
RVO 511 HKP FP 15+KZ 2,75kg
CYKY J 4 x10 mm2
KF 09 063
FeZn 30 x 4 mm
OS1.1
OS1.2
OS1.3
OS1.4
OS1.5
OS1.6
OS1.7
OS1.8
OS1.9
OS1.10
OS1.11
OS1.12
OS1.13
OS1.14
OS1.15
OS1.16
OS1.17
OS1.18
OS1.19
OS1.20
OS1.21
OS1.22
OS1.23
OS2.1
OS3.1
0.1
0.2
0.3
0.0
0.801%
0.493%
0.232%
0.185%
0.225%
0.295%
0.397%
0.485%
0.524%
0.148%
R=200
R=400
ODPOČINKOVÝ PROSTOR
(lavičky, stůl, odpadový koš)
OPĚRNÁ ZEĎ- GABIONOVÁ KONSTRUKCE
(délka 8 m, výška dolního gabionu 1 m, výška horního gabionu 0,5 m)
PODÉLNÝ TRATTOIR DÉL.150 CM S 3% SPÁDEM ZÁSKOKAČKOU DO PROFILU
ZELENÝ PŘÍJEZD
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ŠEDÁ TL.60mm
ŽIVIČNÝ KRYT
TL.50mm
ŠTĚRKODRŤ
TL.150mm
ŠTĚRKODRŤ
TL.300mm
ZEMNÍ PLÁŇ