



LEGENDA ŠRAF

- obvodová stěna  
(ŽB skelet + plynosilikátové tvárnice)
- expandový polystyren EPS 70 F

POZNÁMKY:

Ozn. SP: Starší plastová okna a dveří, dřívě měněná, nebudou se vyměňovat  
Ozn. NP: Nově vyměněná plastová okna a dveře  
Ozn. NH: Nově vyměněné hliníkové vstupní dveře

Doporučujeme provést nejdříve zateplení střeš a poté zateplení fasády.  
Skladby jsou uvedeny v D.1.1 a) Technická zpráva.  
Bude provedeno přesazení plynovodního vedení po fasádě objektu, které by bránilo zamýšlenému zateplení. Vyznačení míst je provedeno v pohledech návrhového stavu.

Z1 - venkovní kovové schodiště, zbaveno rzi, ošetřeno, zkráceno a opatřeno ochrannými nátěry (popis viz Technická zpráva).

Konstrukce v interiéru objektu nejsou předmětem této projektové dokumentace.

Pozn. 1  
Bude provedena úprava prahu balkónových dveří, jeho navýšení, úprava schodu a nová nášlapná vrstva ze strany interiéru, apod. (popis viz Technická zpráva).

STŘ - plochá střecha hospodářské části a spojovacího krčku, viz. samostatný výkres

0,000 = +371,0 m.n.m. Bpv			
<div>ATELIER DEK</div>		Realizace úspor energie - MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová	
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02, Česká Třebová	
stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
vypracoval: Ing. Ondřej Nečas		obsah výkresu: Púdorys 2. NP - návrhový stav	
kontrolouval: Ing. Petr Schindler, Ph.D. Ing. Jan Janeček		paré:  	