

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ATELIER
DEK

**Realizace úspor energie - MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová
U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová**

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02, Česká Třebová

stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis výplní otvorů

vypracoval:

Ing. Ondřej Nečas

zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnr

paré:

kontroloval:

Ing. Petr Schindler, Ph.D.
Ing. Jan Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 629

číslo výkresu:









D.1.1.b) 22

formát: 1x A4










datum: 27. 12. 2018

měřítko: -







č. zakázky: 2018-023009-NO

Č.	SCHÉMA	ROZMĚRY [m]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]
O1		1,150 x 1,800	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	15
O2		2,400 x 1,800	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O3		1,600 x 2,400	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O4		4,800 x 2,050	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	4
O5		3,900 x 2,050	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	4
O6		1,500 x 2,900	balkónové dveře, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O7		1,500 x 2,900	balkónové dveře, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	2
O8		2,400 x 2,050	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	3

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ!

Č.	SCHÉMA	ROZMĚRY [m]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]
O9		1,200 x 2,050	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	15
O10		0,900 x 1,350	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O11		2,900 x 2,600	Hliníková vstupní sestava s izolačním dvojsklem, Uw = max. 1,20 W/(m2.K)	2
O12		5,400 x 1,600	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	3
O13		4,800 x 1,800	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O14		4,800 x 1,600	okna plastová, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	2
O15		2,400 x 1,600	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O16		1,100 x 1,200	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O17		1,000 x 2,050	dveře plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ!

Č.	SCHÉMA	ROZMĚRY [m]	POPIS	MNOŽSTVÍ [ks]
O18		1,000 x 2,050	dveře plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O19		1,100 x 1,500	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O20		1,500 x 1,500	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O21		0,900 x 2,500	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O22		4,400 x 2,050	okno plastové, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	1
O23		0,900 x 2,600	balkónové dveře, interiérová strana bílá, exteriérová barva hnědá - dle výběru investora, Uw = max. 0,90 W/(m2.K)	2

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM NA STAVBĚ!