



DETAIL D - BLESKOSVOD




- POZNÁMKY:
- detail nakreslen se skladbou S01, v případě jiných skladeb bude kotvení hromosvodu do fasády provedeno dle principů tohoto detailu
 - 1,8-2 m nad terénem osazeny zkušební svorky
 - podpěry sklonit směrem dolů od objektu (1%)
 - podpěry osadit po provedení výztužné vrstvy (před finální omítkou)
 - výpis skladeb viz "D.1.1.a) Technická zpráva" která je nedílnou součástí této projektové dokumentace

DETAIL F - PROSTUP VĚTRACÍ MŘÍŽKY



- POZNÁMKA:
- přesný rozměr větrací mřížky a gumové těsnicí podložky doměřit na stavbě
 - výpis skladeb viz D.1.1 a) Technická zpráva, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace

DETAIL E - CEDULE



ATELIER DEK		Realizace úspor energie - MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová	
U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová			
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02, Česká Třebová	
stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
vypracoval: Ing. Ondřej Nečas		zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnrt	
kontroloval: Ing. Petr Schindler, Ph.D. Ing. Jan Janeček		paré:	
		číslo výkresu: D.1.1.b) 14	
formát: 2x A4		datum: 27. 12. 2018	č. zakázky: 2018-023009-NO