

1.NP

AREÁL MŠ



NOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
OBJEM 125 LITRŮ, PŘÍKON 2.2 kW, 230V
PRO POTŘEBY MYTÍ NÁDOBÍ SE ZVÝŠENOU TEPLOTOU
NAHRAZUJE STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ

NAPOJENÍ VSTUPU DO ZÁSOBNÍKU – PPR D25
NA STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ ROZVODY TV Z KOTELNY

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	<div>JIŘÍ KAMENICKÝ</div> <div>Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000</div>	
HL. PROJEKTANT	Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebová				
INVESTOR	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová				
MÍSTO STAVBY	U Stadionu č.p. 602, 560 02 Česká Třebová				
AKCE				ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ U Stadionu, Česká Třebová				DATUM	květen 2020
ČÁST VYTÁPĚNÍ a ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				ARCH.Č.	
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Půdorys celkový				1:150	ÚT-01