

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Staré náměstí 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

**Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
veřejné zakázky malého rozsahu**

název

**„DODÁVKA MULTIFUNKČNÍ PÁNVE DO
KUCHYNĚ ZŠ HABRMANOVA,
ČESKÁ TŘEBOVÁ“**

Říjen 2020

1. Identifikace zadavatele

Zadavatel	Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
Sídlo zadavatele	Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová
Zastoupený	Městem Česká Třebová
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Zastupuje	Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
IČ	002 78 653
DIC	CZ00278653
tel.	465 500 111, Martin Hlaváček tel. 465 500 171

2. Forma zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadání této zakázky se řídí Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 600.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení a vyhrazuje si právo zrušit výběrové řízení v případě předložení nevhodných nabídek.

3. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka elektrické multifunkční pánve s objemem 150 l do kuchyně Základní školy Česká Třebová, Habrmanova ulice včetně dopravy na místo plnění, montáže na stávající přípojné body v místě instalace a odborné zaškolení pracovníků školní kuchyně.

Zadavatel dále stanovuje následující požadavky na dodávku:

Požadované funkce

inteligentní asistent vaření s min. 6 provozními režimy: např. maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce pro jednoduché zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu. Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuchyně možný. Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide. Flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami, manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplotní rozsah 30 °C–250 °C. Řízení spotřeby energie. Možnost vytvoření uživatelsky specifických profilů pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka, možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s 12 kroky. Zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších. Rozpoznávání varného média v nádobě. Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa. Citlivé vaření pro šetrné vaření choulostivých pokrmů. Přívod vody, automatické plnění nádoby s přesností na litry.

Požadované ovládací prvky

Min. 10,1" barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou a symbolikou pro jednoduché intuitivní ovládání. Centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení vybraných možností. Digitální zobrazení teploty. Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot. Digitální časový spínač 0–24 hodin s trvalým nastavením, možnost nastavit hod. a min. nebo min. a s. Nastavitelný tón vyzvánění a

kontrast displeje. Digitální návod k obsluze s praktickými tipy a rozmanitými příklady použití, které lze spustit přímo jako postup vaření z příručky. Možnost sledování zařízení z PC, chytrého telefonu nebo tabletu pomocí funkce. Jednoduchá volba postupu přípravy přes metodu přípravy. Jednoduché, víceúrovňové programování, parametry ručního vaření založené na principu stavebních kamenů. Funkce zobrazování informací o průběhu postupu přípravy. Funkce k přizpůsobení a ovládnutí uživatelských profilů a přístupová práva pro předcházení chybám obsluhy.

Požadované parametry vybavení

Topný systém, rychle reagující vysoce výkonné dno pánve odolné proti poškrábání, sonda vnitřní teploty se 6 měřicími body (jedna sonda pro každou pánev), vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě, integrovaná, ergonomicky ovladatelná ruční sprcha s automatickým zpětným navíjením do zařízení, přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody, integrovaná zásuvka, 1 NAC 230 V, magnetický držák sondy vnitřní teploty, pánve naklonitelná pomocí elektrického válce, otevírání a zavírání víka pomocí elektrického válce, víko s integrovaným přívodem vody, systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení, připojení studené vody (vč. přívodní hadice na vodu 3,00 m), integrované rozhraní WiFi, vnitřní i vnější materiál z nerezavějící ušlechtilé oceli.

Požadavky na čištění, bezpečnost a ergonomii

Hygienická instalace na podlahu pro snadné a bezpečné čištění s možností namontování nožek 45 mm (1,8 in) vč. podstavce s těsněním. Hygienicky provedená pánve beze spár se zaoblenými rohy (schválení NSF). Jednoduché a bezpečné čištění skleněných a nerezových povrchů a také ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5. Elektrické napětí 400V, elektrický příkon 41 kW. Nerezový rošt na dno pánve pro noční úpravu pokrmů. Síto pro vypouštění. Zaučení personálu odborným kuchařem.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou názvy konkrétních výrobků, případně odkazy na konkrétního výrobce jedná se pouze o stanovení minimálních parametrů požadované dodávky a dodavatel může dodat jiný výrobek s minimálně stejnými parametry.

4. Doba plnění

Termín splnění dodávky předmětu veřejné zakázky malého rozsahu je **do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.**

5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Pro vyhodnocení cenových nabídek bylo stanoveno základní hodnotící kritérium **ekonomická výhodnost nabídky.**

Kritéria hodnocení:	1. nabídková cena za kompletní dodávku	70 %
	2. doba dojezdu servisu od nahlášení závady	20 %
	3. hodinová sazba servisního technika	10 %

Hodnoty kritérií budou stanoveny v oceněné technické specifikaci, jejíž vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v podepsaném návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Způsob hodnocení:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium nabídková cena,

doba dojezdu a hodinová sazba, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu dílčího kritéria za zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Body jednotlivých dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou a výsledné pořadí nabídek určí součet bodových hodnot všech dílčích kritérií.

6. Podání cenových nabídek

Místem pro podání cenových nabídek je Město Česká Třebová, podatelna Městského úřadu, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová.

Písemné cenové nabídky mohou být podány osobně v podatelně městského úřadu nebo zaslány doporučenou poštou na adresu Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, rozhodující je okamžik převzetí cenové nabídky zadavatelem.

Cenové nabídky musí být doručeny v zalepených obálkách, opatřených na přelepení razítkem uchazeče a nápisem :

**„Dodávka multifunkční pánve do kuchyně Základní školy Česká
Třebová, Habrmanova ulice“
---- NEOTVÍRAT ----**

7. Lhůta pro podání cenových nabídek

Lhůta pro podání cenových nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu počíná běžet dnem zveřejnění nebo obdržení výzvy a končí dne 05.11.2020 v 09:00 hod.

8. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace

Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originálním vyhotovení v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky.

Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázaný do jednoho svazku.

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení (*např. provázek či přelepky opatřené podpisem uchazeče a jeho razítkem, popř. dalšími*).

Všechny listy budou číslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1 (krycí list nabídky).

Uchazeč sestaví nabídku v níže uvedeném pořadí.

- a) krycí list nabídky (vzor příloha č. 1)
- b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (kopie výpisu z obch. rejstříku, případně živnostenského rejstříku)
- c) podepsaný návrh kupní smlouvy (vzor příloha č. 2), v kterém uchazeč doplní pouze žlutě označené údaje
- d) oceněné technické specifikace (vzor příloha č. 3), v kterém uchazeč doplní konkrétní typ jím nabízeného konvektomatu a ceny jednotlivých položek

- e) další doklady požadované v zadávací dokumentaci, pokud jsou potřeba (např. plná moc)

Zadávací dokumentace včetně výše uvedených příloh v elektronické podobě je ke stažení na adrese: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>

9. Zadávací podklady

Zadavatel poskytuje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu tyto zadávací podklady:

- výzva uchazečům se zadávací dokumentací
- závazný vzor krycího listu nabídky (příloha č. 1 ZD)
- závazný vzor kupní smlouvy (příloha č. 2 ZD)
- závazný vzor technické specifikace (příloha č. 3 ZD)
- upřesnění a případné dotazy: ředitel ZŠ Mgr. Tomáš Starý, tel. 730 575 691, vedoucí školní jídelny Markéta Dostálová, tel. 736 518 009, zpracovatel VŘ Martin Hlaváček, tel. 604 206 964
- zadávací dokumentace včetně výše uvedených příloh v elektronické podobě je ke stažení na adrese: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/>


10. Zadavatel požaduje, aby zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu zpracovali cenovou nabídku dle níže uvedených podmínek :

- Nabídková cena bude členěna na celkovou cenu zakázky včetně DPH, DPH v zákonné výši a cenu bez DPH
- Nezávazné cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu jsou vázány lhůtou 60 dnů

Zadávací dokumentace byla schválena usnesením Rady města Česká Třebová č. 912/2020 ze dne 19.10.2020.

V České Třebové dne 21.10.2020

M Ě S T O
Č E S K Á T Ř E B O V Á
- 2 -


Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města