

LEGENDA ZNAČEK

Značka	Popis
	EZS - GSM komunikátor
	EZS - magnetický kontakt
	EZS - magnetický kontakt těžký
	EZS - ústředna
	EZS - expandér
	EZS - transformátor 220/16 V
	EZS - detektor duální PIR/MW
	EZS - záložní akumulátor
	EZS - ovládací klávesnice
	EZS - vnitřní siréna
	EZS - siréna venkovní zálohovaná
	EZS - siréna venkovní zálohovaná
	EZS - tlačítko (ruční hlásič)
	EZS - zálohovaný zdroj

LEGENDA ČAR

Značka	Popis
	EZS - BUS FI HX06/02
	EZS - FI H04
	EZS - FI H06
	EZS - nezapojený vývod

BOX - VT40 322x397x90mm
plechový rozvaděč s TR. zal. zdrojem

POZNÁMKA:


JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NÁHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PŘI KLADENÍ KABELŮ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ DODRŽET ODSTUPY OD OSTATNÍCH ROZVODŮ:

- DO 5m SOUBĚHU 6cm, NAD 5m SOUBĚHU 20cm A PŘI KŘÍŽOVÁNÍ 1cm (MIN. DLE ČSN 33 2000-5-52)

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:

- SÍŤOVÝ ZDROJ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OSTATNÍ PRVKY MALÝM NAPĚTÍM SELV

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON		
		ZODP. PROJEKTANT PAVEL BARTOŇ		
VYPRACOVAL PAVEL ČADA		MÍSTO STAVBY SADOVÁ 1385, ČESKÁ TŘEBOVÁ	DATUM 6/2017	
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZAK. Č. 3094-62	
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			Č.PARÉ	
STAVBA PŮDNÍ VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ				
VÝKRES SCHEMA ZAPOJENÍ EZS		MĚŘÍTKO	PROFESE ELEKTRO	Č.VÝKR. D.1.4.6.5