

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 10116/2020-SZDC-OŘ HKR-NT  
Listů/příloh 1/2  
  
Vyřizuje Pavel Coufal  
Telefon +420 972 342 079  
E-mail [coufal@szdc.cz](mailto:coufal@szdc.cz)  
  
Datum 23. března 2020

ADECO spol. s r.o.

Komenského 726  
560 02 Česká Třebová

[adeco.splichal@tiscali.cz](mailto:adeco.splichal@tiscali.cz)

**Souhrnné stanovisko  
Správy železnic, státní organizace  
k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace akce vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

**Souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení  
pro akci:**

**Název akce:** Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Slovanská, Brožíkova, Dvořákova a V Lukách v České Třebové

**Místo akce:** Česká Třebová

**Trať:** Brno-Maloměřice st. 6 – Česká Třebová, žkm 245,450 - 245,700; ve vzdálenosti cca 13m od osy krajní koleje vpravo

**TÚDÚ:** 1501AA

**Žadatel:** ADECO spol. s r.o.

**Investor:** město Česká Třebová

Podle předložené projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení se jedná o rekonstrukci veřejného osvětlení snesením nadzemního vedení a jeho náhradou kabelovým vedením. Akce se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Akcí nedojde k dotčení pozemků, ke kterým má Správa železnic, státní organizace právo hospodařit ani k dotčení pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. v k. ú. Česká Třebová.

V území dotčeném akcí se nachází podzemní vedení ve správě OŘ HKR /SEE /.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely územního a stavebního řízení.

**Správa železnic, státní organizace s akcí situovanou v ochranném pásmu dráhy**

**s o u h l a s í**

**za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:**

1. V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v ochranném pásmu dráhy vedoucího PS Česká Třebová 2 p. Klichu tel. 972 32 5438.
2. V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy VN 6 kV a NN ve správě SEE. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí VPS p. Snítel tel. 724 791 403, příp. VPI p. Novotný tel. 724 005 613. Zařízení ve správě SEE se akcí nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového

- vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE a ruční výkop.
3. Zhotovitel musí při realizaci akce respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
  4. Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění a další příslušné normy, předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace v platném znění.
  5. Akce bude provedena tak, aby navrhnutá světla v blízkosti dráhy nemohly být zaměněny s návěstními návěstidly a neoslňovaly strojvedoucí drážních vozidel.
  6. Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
  7. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace.
  8. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace, bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat příslušného pracovníka a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
  9. Akce je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části akce musí být provedeny z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
  10. Akce bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
  11. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor zástupce SEE o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Následně zašle na technický úsek OŘ HKR protokoly z těchto prohlídek.
  12. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník územního a stavebního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné akce pouze v rozsahu předložené dokumentace akce s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné územní rozhodnutí, stavební povolení je investor akce, popř. s jeho souhlasem stavebník povinen požádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné akce (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace akce) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Ing. Jiří Vencí  
náměstek ředitele pro techniku

  


Správa železnic  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 Hradec Králové  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
[15]

#### Přílohy

Příloha 1 – ověřená situace

Příloha 2 – vyjádření ČD Telematiky a.s.