

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

## ODBOR VÝSTAVBY

STARÉ NÁMĚSTÍ 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ,  
tel. +420 465 500 111, fax +420 465 531 159, ID datové schránky: bhqbm, www.ceska-trebova.cz

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

MUCT/11724/2020/VYS/LBA/UZR/28

NAŠE ČJ.:

MUCT/11724/2020/VYS/LBA/UZR/28-4

Město Česká Třebová, Staré náměstí 78,  
560 02 Česká Třebová

POČET LISTŮ: 6

POČET PŘÍLOH: 1

POČET LISTŮ PŘÍLOH: 4

POČET SVAZKŮ

PŘÍLOH: 0

POČET A DRUH

PŘÍLOH V NELISTINNÉ

PODOBĚ: 0

SPISOVÝ ZNAK: 328.3

SKARTAČNÍ

ZNAK/LHŮTA: A/5

ODBOR/ODDĚLENÍ: výstavby

VYŘIZUJE/TEL.: Lenka Bartošová

oprávněná úřední osoba

465500193

e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz

DATUM PODPISU:

29.07.2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.05.2020 podal

Město Česká Třebová, IČ 278653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### rozhodnutí o umístění stavby

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Slovanská, Brožíkova,  
Dvořákova a V Lukách v České Třebové“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1845/1 (ostatní plocha), parc. č. 1849/1 (ostatní plocha), parc. č. 1851/1 (ostatní plocha), parc. č. 1898/1 (ostatní plocha), parc. č. 1946/5 (ostatní plocha), parc. č. 1949/20

(ostatní plocha), parc. č. 1976 (ostatní plocha), parc. č. 3408/1 (ostatní plocha), parc. č. 3412/14 (ostatní plocha), parc. č. 3647 (ostatní plocha) v katastrálním území Česká Třebová.

#### Druh a účel umísťované stavby:

- Snesení stávající osvětlovací soustavy.
- Nové veřejné osvětlení, zemní kabelové rozvody.
- Nová osvětlovací soustava je navržena jako jednostranná. Svítidla se zdroji LED jsou upevněna na osvětlovacích stožárech výšky 7 m.
- Souběžně s chráničkou kabelu veřejného osvětlení bude ukládána rezervní chránička Kopoflex.

Realizace stavby bude probíhat v koordinaci s plánovanou stavbou ČEZ Distribuce a.s. "Česká Třebová, Dvořákova, Alešova - knn IE-12-2007861" - kabelové vedení nn 1kV a hlavní domovní vedení.

#### Umístění stavby na pozemku:

- na pozemku parc. č. 1845/1, 1849/1, 1851/1, 1898/1, 1946/5, 1949/20, 1976, 3408/1, 3412/14, 3647 v katastrálním území Česká Třebová.

#### Určení prostorového řešení stavby:

Rekonstruované rozvody budou napájeny ze dvou rozváděčů veřejného osvětlení. Vývod s označením EL7 bude napojen na nově zřízené rozvody v ulici Riegrova napájené z rozváděče VO situovaném na křižovatce Ulic Riegrova a Bří Hubálků.

Vývod EL 21 bude napojen na stávající rozvody VO v ulici Alešova a to ve třech místech. Rozvod pokračující do ulice Brožíkova a dále do ulice Slovanská bude napojen ze svítidla na křižovatce ulic Brožíkova a Alešova. Rozvod v ulici Dvořákova bude napojen ze stávajícího svítidla na křižovatce ulic Alešova a Dvořákova. Rozvod v ulici V Lukách bude napojen z koncového svítidla stávajícího rozvodu v ulici Alešova.

### Souřadnice hlavních lomových bodů VO

Číslo bodu	Y	X	Význam bodu, popis trasy	Pozn.
1	600930.012	1081742.210		lomový bod trasy
2	600932.666	1081742.216		lomový bod trasv
3	600936.225	1081746.090	konec samostatné trasy	přílož k nn
4	601007.174	1081862.215	samostatný překop - začátek	odbočení z trasv knn
5	601010.552	1081867.487	samostatný překop - konec	návrat do trasy knn
6	601009.090	1082043.041	samostatná trasa - začátek	odbočení z trasv knn
7	600968.672	1082082.269	samostatná trasa - konec	návrat do trasv knn
8	600931.340	1081920.970	napojení na stáv. rozvod VO v ulici Alešova	stáv. svítidlo
9	1081920.970	1081958.235	odbočení z trasy knn	odbočení ke svít.
10	600976.690	1081991.391	odbočení z trasy knn	odbočení ke svít.
11	600996.771	1082022.174	odbočení z trasy knn	odbočení ke svít.
12	600835.703	1081888.959	napojení na stáv. rozvod VO v ulici Moravská	stáv. svítidlo
13	600879.697	1081954.964	samostatný překop - začátek	
14	600887.462	1081949.482	samostatný překop - konec	13-14-15 samostatná trasa
15	600905.160	1081938.250	napojení na stáv. rozvod VO v ulici Alešova	stáv. svítidlo
16	600892.175	1081978.910		lomový bod trasv
17	600896.923	1081982.954	přílož do trasy knn	12-13-16-17 samostatná trasa

**Souřadnice osvětlovacích stožárů VO**

Označení stožáru S	Y	X	Pozn.	
S401	600943.036	1081758.793		
S402	600959.397	1081785.571		
S403	600979.209	1081817.789		
S404	600998.440	1081848.371		
S405	601021.883	1081883.934		
S406	601041.655	1081912.086		
S407	601060.890	1081939.547		
S411	600939.222	1081927.964		
S412	600957.700	1081957.094		
S413	600978.978	1081989.912		
S414	600998.509	1082021.059		
S421	600856.782	1081919.926		
S422	600875.636	1081949.376		
S423	600894.102	1081978.004		
S424	600910.174	1082005.575		
S425	600933.584	1082044.646		
S426	600951.676	1082074.510		
S431	601081.118	1081969.788		
S432	601057.854	1081997.764		
S433	601030.602	1082024.844		
S434	601002.299	1082050.201		
S435	600972.295	1082078.437		

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Jako území dotčené vlivem stavby je vymezeno území (pozemky) na kterých se nachází navržená stavba : parc. č. 1845/1, 1849/1, 1851/1, 1898/1, 1946/5, 1949/20, 1976, 3408/1, 3412/14, 3647 v katastrálním území Česká Třebová.

**Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením trasy kabelového vedení veřejného osvětlení, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Mojmír Šplíchal, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0701154.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena v termínu do 30.06.2022.
5. Před zahájením výkopových prací, v rámci provádění stavební činnosti, stavebník ověří existenci veškerých stávajících podzemních vedení a zařízení, zajistí jejich vytyčení a dle požadavků jejich správců zabezpečí ochranu vedení a zařízení v souladu s příslušnými normami a platnými předpisy.
6. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace ze dne 23.03.2020 pod zn. 10116/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT:



- V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v ochranném pásmu dráhy vedoucího PS Česká Třebová 2 p. Klichu tel. 972 32 5438.
  - V zájmovém území se nacházejí kabelové trasy VN 6 kV a NN ve správě SEE. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí VPS p. Snítel tel. 724 791 403, příp. VPI p. Novotný tel. 724 005 613. Zařízení ve správě SEE se akcí nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE a ruční výkop.
  - Zhotovitel musí při realizaci akce respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
  - Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění a další příslušné normy, předpisy a směrnice Správy železnic, státní organizace v platném znění.
  - Akce bude provedena tak, aby navrhnutá světla v blízkosti dráhy nemohly být zaměněny s návštěvními návštěvnicemi a neoslňovaly strojvedoucí drážních vozidel.
  - Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
  - Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace.
  - Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace, bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat příslušného pracovníka a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
  - Akce je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části akce musí být provedeny z materiálů nepodléhajících korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
  - Akce bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
  - Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor zástupce SEE o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Následně zašle na technický úsek OŘ HKR protokoly z těchto prohlídek.
  - Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.02.2020 pod zn. 110754442 :
- v průběhu stavby a po jejím zakončení musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu a nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení v majetku ČEZ ani zařízení nově budovaných v rámci připravovaných rekonstrukcí distribuční sítě vedené pod interními čísly *IE-12-2006564 Česká Třebová, Unifikace 35kV, kVN 2.et., IE-12-2007860 Česká Třebová, Broulíkova, Brožíkova, Tylova - knn a IE-12- 2007861 Česká Třebová, Dvořákova, V Lukách, Alešova - knn* (dále jen „rekonstrukce“); vlastníci (stavebníci) zařízení VO zajistí časovou stavební připravenost s výše uvedenou rekonstrukcí; před realizací stavebníci VO doloží odboru *Obnova DS, odd. výstavba* doklad o veřejnoprávním projednání včetně projektové dokumentace.
  - stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani výška vodičů nad terénem
  - musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména ČSN\_\_736005, PNE\_333301 a pro práci v blízkosti NN ČSN\_EN\_50110-1\_ed.2
  - Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v
  - majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednaním na lince 800 850 860 (dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na <https://qeoportal.cezdistribuce.cz/qeoportal/>) zemní práce do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s



- kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
  - nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů) NN
  - minimální vzdálenost výkopů hlubších než 30cm, základových konstrukcí nadzemních staveb a oplocení od sloupů NN musí být 1m
  - samostatné stožáry VO budou umístěny tak, aby hrana základu či základové skruže byla minimálně 0,5m od trasy kNN/kVN (stávajícího či budovaného v rámci rekonstrukce) vzdálenost mezi vedením VO pokládaného do společného výkopu s nově budovaným vedením v rámci rekonstrukce bude minimálně 30cm od kNN a 50cm od kVN; náklady spojené s rozšířením výkopu pro dodržení požadované vzdálenosti uhradí investor veřejného osvětlení
  - o ochranného pásma TS nebude zasahováno
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 12.02.2020 pod č.j. 531457/20 : pro vlastní realizaci budou dodrženy podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci sítí, zejména :
- Stavebník je povinen při provádění jakýchkoliv činností, řídit se právními předpisy, technickými a odbornými normami a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK je součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
  - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
  - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka je stavebník odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti vzniknou porušením jeho povinností.
  - Započítí činnosti je stavebník povinen oznámit pověřené osobě. Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou provádět stavební činnosti.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
  - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník před zakrytím PVSEK vyzve pověřenou osobu ke kontrole. Zához je stavebník provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas pověřené osoby.
  - Stavebník není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací a to až do doby, než PVSEK řádně zajistí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude projednána s pověřenou osobou. Stavebník nebude měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Nebude užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník je povinen každé poškození neprodleně oznámit pověřené osobě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN a.s.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK.
  - V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti



- s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
  - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. na ochranu sítě elektronických komunikací ze dne 27.04.2020 pod zn. 200427\_4\_LK :
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení SEK, tak aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací se SEK bude dodržena „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a ochranné vodiče“.
  - Před započatím zemních prací bude stavebníkem zajištěno vytýčení trasy SEK. S vyznačenou trasou SEK budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou provádět stavební práce.
  - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, v případě potřeby zjistili hloubkové uložení SEK příčnými sondami, nepoužívat mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
  - Manipulační plochy a skladové prostory budou zřizovány tak, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení ve vzdálenosti menší než 1 m.
  - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce na stavbě a věc oznámit pověřené osobě KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o.
  - Nesmí dojít ke změně uložení SEK, odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení, dodržet hloubku uložení i při změně nivelety terénu.
  - Při odkrytí SEK bude provedena kontrola SEK před zakrytím, o čemž se provede zápis do stavebního deníku.
  - Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
  - Na trase SEK se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty a měnit rozsah zpevněných ploch.
10. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. ze dne 31.01.2020 pod zn. 5002074162 :
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení.
  - Pro stavbu veřejného osvětlení musí být vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek min. 500 mm.
  - Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita požáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
  - Patka betonového základu stožáru u čp. 1096 v ul. Slovanská musí být umístěna min. 500 mm od STL plynovodu PE d63 a STL přípojky pro čp. 1096.
  - Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
  - Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenského zařízení.
  - Za přítomnosti pracovníka GridServices, s.r.o. bude provedena kontrola splnění podmínek stanovených ve stanovisku.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření č. 35/20 Vodárenské společnosti Česká Třebová s.r.o. ze dne 02.03.2020 :

- Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.
  - Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutno požádat o nové stanovisko k této změně.
  - Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě VSČT.
  - Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.
  - V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2 m nad nebo pod stávajícím vedením. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení VSČT 1 m.
  - V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční
  - Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
  - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.
  - Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
  - Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.
  - Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (2 m od osy potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu apod. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem VSČT. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.
  - Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích, s obchodními podmínkami VSČT a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Eko Bi s.r.o. ze dne 01.04.2020 pod č. 026/2020/kom :
- Před započatím výkopových prací je zapotřebí, aby si zhotovitel zajistil od správce komunikací vyjádření k překopu a od odboru dopravy MěÚ rozhodnutí k zvláštnímu užívání.
  - Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 a TP 146.
13. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
14. Stavba vyžaduje kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí podle § 119 a 122 stavebního zákona.

**Stanoví podmínky k zabezpečení požadavků, které uplatnily dotčené orgány v koordinovaném stanovisku pro stavbu a užívání stavby a zabezpečení kontroly podmínek dotčenými orgány, podle ustanovení § 4 odst. 6 stavebního zákona :**

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního správního úřadu ze dne 25.03.2020 pod č.j. DUCR-16823/20/Sj :

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.



- Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
- Svítidla veřejného osvětlení musí být nasměrována tak, aby nedocházelo k oslnění osob, řídicích drážní vozidlo. Svítidla musí být v takovém provedení, aby nedošlo k záměně s drážními znaky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

### Odůvodnění:

Dne 27.05.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 13.07.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad se v rámci územního řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení v souladu s § 85 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad zejména z podkladů o parcelním členění území dotčeného umístěním stavby a práv odpovídajících věcnému břemeni. V souladu s § 85 odst. 1 písm. a) je žadatelem Město Česká Třebová, podle § 85 ods. 1 písm. b) je účastníkem Město Česká Třebová. Do okruhu účastníků řízení byli zahrnuti dotčení vlastníci a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury: ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Eko Bi s.r.o., GridServices, s.r.o., Správa železnic, státní organizace. A dále podle § 85 odst. 2 písm. b) účastníci, jejichž vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. S ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 správního řádu, v souladu s ust. § 87 stavebního zákona, stavební úřad identifikoval tyto další účastníky řízení označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Dalšími účastníky řízení tedy jsou osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům : Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 590/2, 1072, 939, 984, 1033, 1506, 1051, 1052, 1091, 985/2, 985/1, 1742, 1058, 1071, 1210, 1211, 1504, 1503, 1502, 3116, 1501, 1500, 1770, 1819, 1818, 1508, 1825, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 4903, 1857, 1826, parc. č. 1949/21, 1949/19, 1949/22, 1949/17, 1949/7, 1949/12, 1949/11, 1949/13, 1949/14, 1949/16, 1949/4, 1946/3, 1940/15, 1890/11, 1850/7, 1850/6, 1850/4, 1850/5, 1850/8, 1847/2, 1901/1, 1897/4, 1897/5, 1897/7, 1897/6 v katastrálním území Česká Třebová. A dále osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Česká Třebová č.p. 1908, č.p. 973, č.p. 873, č.p. 913, č.p. 933, č.p. 1439, č.p. 969, č.p. 947, č.p. 1017, č.p. 898, č.p. 839, č.p. 1437, č.p. 998, č.p. 999, č.p. 1096, č.p. 1097, č.p. 1447, č.p. 1326, č.p. 1327, č.p. 521, č.p. 1360, č.p. 1359, č.p. 1683, č.p. 1332, č.p. 1328, č.p. 1373, č.p. 1700, č.p. 1341, č.p. 1361, č.p. 1339, č.p. 1338, č.p. 1276, č.p. 1340, č.p. 1675 a č.p. 1676

Stavební úřad doručil, v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona, oznámení zahájení územního řízení všem účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 20 a § 21 správního řádu, fyzickým osobám jednotlivě na doručenkou do vlastních rukou na adresy trvalého pobytu nebo adresy pro doručování, evidované v informačním systému evidence obyvatel (ROB), účastníkům řízení - právnickým osobám a dotčeným orgánům prostřednictvím datové schránky. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu, stavební úřad doručil všem účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Česká Třebová dne 12.03.2019. Písemnost byla v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněna rovněž na elektronické úřední desce Městského úřadu Česká Třebová.



Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Vlastnictví všech pozemků bylo ověřeno výpisy z katastru nemovitostí.

Stanoviska sdělili:

- Koordinované závazné stanovisko vydané odborem rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová ze dne 15.04.2020 pod č.j. MUCT/6143/2020/RMI/JKO/240
- Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 25.03.2020 pod č.j. DUCR-16823/20/Sj
- Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Česká Třebová ze dne 06.04.2020 pod č.j. MUCT/8212/2020/DOP/NER/1227
- Sdělení odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Česká Třebová ze dne 09.04.2020 pod č.j. MUCT/6143/2020/RMI/MJA/240
- Souhrnné stanovisko Českých drah ze dne 18.05.2020 pod č.j. 562/2020
- Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ze dne 23.03.2020 pod zn. 10116/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT

Vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury v místě stavby :

- ČD – Telematika a.s. ze dne 04.03.2020 pod č.j. 02238/2020-0
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.02.2020 pod zn. 1107542424 ze dne 28.04.2020 pod zn. 0101300068
- ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 28.04.2020 pod zn. 0700202046
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 28.04.2020 pod zn. 0201061820
- CETIN a.s. ze dne 12.02.2020 pod č.j. 531457/20
- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. ze dne 27.04.2020 pod zn. 200427\_4\_LK
- GridServices, s.r.o. ze dne 31.01.2020 pod zn. 5002074162
- Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o. ze dne 02.03.2020 pod č. 35/20
- Eko Bi s.r.o. ze dne 01.04.2020 pod č. 026/2020/kom

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 473/8, 101 00 Praha  
Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha  
Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová  
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu :

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů od termínu k uplatnění námitek (13.07.2020 ) nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu, odboru majetkového a stavebního řádu, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu v České Třebové, odboru výstavby, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písmenného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém, rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jiří Maleček v.r.  
vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení : Lenka Bartošová

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne:

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona  
(doručení jednotlivě, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu)  
Město Česká Třebová, Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová



účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IDDS: c4tes6h

sídlo: Ruská č.p. 473/8, Vršovice, 101 00 Praha 101

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., IDDS: fjaa4za

sídlo: Kozlovská č.p. 1733, 560 02 Česká Třebová 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Eko Bi s.r.o., IDDS: vm9prxe

sídlo: Semanínská č.p. 2050, 560 02 Česká Třebová 2

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

(doručení veřejnou vyhláškou podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 590/2, 1072, 939, 984, 1033, 1506, 1051, 1052, 1091, 985/2, 985/1, 1742, 1058, 1071, 1210, 1211, 1504, 1503, 1502, 3116, 1501, 1500, 1770, 1819, 1818, 1508, 1825, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 4903, 1857, 1826, parc. č. 1949/21, 1949/19, 1949/22, 1949/17, 1949/7, 1949/12, 1949/11, 1949/13, 1949/14, 1949/16, 1949/4, 1946/3, 1940/15, 1890/11, 1850/7, 1850/6, 1850/4, 1850/5, 1850/8, 1847/2, 1901/1, 1897/4, 1897/5, 1897/7, 1897/6 v katastrálním území Česká Třebová

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Česká Třebová č.p. 1908, č.p. 973, č.p. 873, č.p. 913, č.p. 933, č.p. 1439, č.p. 969, č.p. 947, č.p. 1017, č.p. 898, č.p. 839, č.p. 1437, č.p. 998, č.p. 999, č.p. 1096, č.p. 1097, č.p. 1447, č.p. 1326, č.p. 1327, č.p. 521, č.p. 1360, č.p. 1359, č.p. 1683, č.p. 1332, č.p. 1328, č.p. 1373, č.p. 1700, č.p. 1341, č.p. 1361, č.p. 1339, č.p. 1338, č.p. 1276, č.p. 1340, č.p. 1675 a č.p. 1676

dotčené orgány

(doručení jednotlivě, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona)

Drážní úřad, sekce stavební- oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc 9

Městský úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic, Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2

Městský úřad Česká Třebová, odbor majetku města, Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2

Městský úřad Česká Třebová, odbor dopravy a silničního hospodářství, Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2

Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová 2

