

LEGENDA HMOT:

- tepelná izolace XPS Perimetr tl. 40 mm
- zhutněný štěrkový podsyp, frakce 4/8 mm
- zhutněný štěrkový podsyp, frakce 8/16 mm
- beton C 16/20
- železobetonová základová deska tl. 250 mm
- Zlepšená zemina
- hydroizolační asfaltový pás



KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Ing. Pavla Vacková	MÍSTO STAVBY Česká Třebová		DATUM 03/2021
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby			ZAK. Č. 3327-61
INVESTOR Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová			Č.PARÉ
STAVBA **Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová**			
VÝKRES **Detail napojení hydroizolace**	MĚŘÍTKO 1:25	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. **D.1.1.6**