

Název organizace: Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Adresa: Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice, č.p. 200, PSČ 560 02

Telefon: PSČ 560 02 IČO 70882452 DIČ 70882452

V České Třebové dne: 21.2.2022

Dodavatel:

Gastro komplet s.r.o.

M. R. Štefánika 71

Ústí nad Orlicí

Věc: Objednávka č. 10/2022

Objednáváme myčku pro ŠJ dle Vaší cenové nabídky.

Celková cena s DPH do 137 300,- Kč.

Platba fakturou na adresu školy.

Děkuji.

Jaroslava Beranová

Ekonom školy

Mgr. Radim Kolář

Ředitel školy

Bude hrazeno z FRIM školy v r. 2022.

Souhlas Mě Ú:



GASTRONOMICKÁ - CHLADICÍ - OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ
projekce - dodávky - servis

tel/fax: 465 527 080
tel: 465 523 189

M. R. Štefánika 71
562 01 Ústí nad Orlicí

SPECIFIKACE CENOVÉ NABÍDKY

ZS Nádražní - mytí stolního nádobí

pos.	typ	předmět - název	rozměry Š x H x V	ks	cena/ks	zákl. 21%		DPH 21%
1.	PD 40	parapetní deska výdejního okna	1250x40	1	stávající			
2.	VSS01R levý	vstupní stůl k průchozí myčce, dřez 450x450x250 vpravo 150 mm od hrany stolu, pracovní deska s prolisem pro vedení košů, výřez pro parapetní desku, otvor pro stojánkovou baterii, otvor pro drtič, roštová police, zadní lem výšky 200 mm, nohy opatřeny patkami pro seřízení až do 60 mm, nerezové provedení	1200x780x850	1	21760	21760		4569,6
3.	drtič	drtič odpadků		1	stávající			
4.	DOC 3	stolní tlaková sprcha, směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu, tlaková sprcha, tlaková hadice a vyvažovací pružina		1	4690	4690		984,9
5.	COP 144 *	myčka nádobí s skla průchozí velikost koše 500x500 elektronický programátor digitální ovládací panel se dvěma displeji technické menu se systémem detekce poruch systém Termostop a oplachové čerpadlo zajišťují dokonalý výsledek plnění bojleru systémem Air-break vrchní a spodní mycí a oplachová ramena z berezové oceli AISI-304 mycí cykly: 55", 75", 120" a 600" maxiální užitečná výška dveří 440 mm zdvojený systém filtrace v mycí vaně spotřeba vody na 1 mycí cyklus 2,4 l objem mycí vany 33 l, objem bojleru 9 l příkon topného tělesa v mycí vaně 4,5 kW příkon topného tělesa v bojleru 9 kW dávkovač oplachového prostředku základní výbava - 1x koš univerzální, 1x koš na talíře, 2x košík na přibory el. napětí 400V, el. příkon 9,75 kW	630x750x1465	1	74900	74900		15729
5a.	dávkovač	automatický dávkovač mycího prostředku		1	1900	1900		399
6.	změkčovač	změkčovač vody automatický		1	stávající			

7.	VSS02R pravý	výstupní stůl k myčce, nerezové provedení, pracovní deska s prolisem na vedení košů, roštová police, zadní lem výšky 200 mm, pravý lem výšky 40 mm	850x720x900	1	14660	14660	3078,6
		celkem				117910,0	24761,1
		sleva 15%				17686,5	
		celkem po slevě				100223,5	

REKAPITULACE

1. Zařízení bez DPH 21%	100223,5 Kč
2. Demontáž stávající myčky, odvoz, likvidace	2700,0 Kč
3. Montáž bez přípoj. materiálu	6300,0 Kč
4. Montážní materiál	3500,0 Kč
5. Doprava	560,0 Kč
6. Recyklační poplatky	120,0 Kč
7. Dodávka bez DPH	113403,5 Kč
8. DPH 21 %	23814,7 Kč

9. DODÁVKA CELKEM	137218,2 Kč	**
--------------------------	--------------------	-----------

* výrobek podléhá zpoplatnění dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a č. 352/2005 Sb. ve znění

** případný cenový rozdíl vzniká zaokrouhlením