PŮDORYS 1. NP

M.Č. 31
GARÁŽ
-BEZ ÚPRAV

M.Č. 23
CHLADÍCÍ BOX
-BEZ ÚPRAV

rozvody VZT třídy reakce A1,A2

panika

DP1
sendvičový panel nad vraty třídy reakce A1,A2

M.Č. 24
CHODBA
STAVEBNÍ ÚPRAVY:
-NOVÁ PODLAHA - PLOCHA 50,00m2
-OBKLADY - "S1"
-VÝMALBA - "S2"

M.Č. 21
VZD, CHLAZENÍ
-NOVÁ VÝMALBA
PLOCHA
STROP 4,00m2
STĚNY 36,00m2

M.Č. 22
CHLADÍCÍ BOX
-BEZ ÚPRAV

M.Č. 20
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
-BEZ ÚPRAV

HUP

M.Č. 19

M.Č. 18

M.Č. 25
KREMAČNÍ PEC
STAVEBNÍ ÚPRAVY
-NOVÁ PODLAHA - PLOCHA 120,50m2
-OBKLADY - "S3"
-VÝMALBA - "S4"

NOVÁ KREMAČNÍ PEC
(3830x2420mm)

EI 45 DP1
šachta pro komín

STÁVAJÍCÍ KREMAČNÍ PEC
(3700x2038mm)
-BEZ ÚPRAV

S5

PG

SV=3,88
PLOCHA 134,50m2

M.Č. 27
STROJOVNA VZD
STAVEBNÍ ÚPRAVY
-NOVÁ PODLAHA - PLOCHA 2,50m2
-OBKLADY V.2,0m - BEZ ÚPRAV
-VÝMALBA - PLOCHA
STROP 37,00m2
STĚNY 50,00m2

M.Č. 26
DENNÍ MÍSTNOST, KANCELÁŘ
-BEZ ÚPRAV

M.Č. 32

M.Č. 33

M.Č. 34

M.Č. 35

M.Č. 36

M.Č. 37

HUE

HR2

LEGENDA ZNAČENÍ

----------	HRANICE DOTČENÉHO PROSTORU
EI 30 -DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE NEHOŘLAVÁ KONSTRUKCE
PANIKA	PANIKOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA dle ČSN EN 179
REI 45 DP1	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
→	SMĚR ÚNIKU
PG6	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - práškový 21A
S5	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - CO2 113B

PŘEHLEDNÝ PŮDORYS
OBJEKTŮ KREMATORIA
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ



Kreslil:	Miloš Záruba Dis.		OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vm.cz
Zodp. projektant části:	Ing. Šárka Vítečková		
Hlavní projektant:	Ing. Jan Shejbal		
Technická kontrola:	Ing. Jan Shejbal		
Kraj: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: Česká Třebová	Obec: Česká Třebová	
Investor: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová			Stupeň: DSP
Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY KREMATORIA ČESKÁ TŘEBOVÁ**			Zak. č.: 4673-22-3
			Arch. č.: 4004
			Datum: 06/2022
Objekt: SO-01 Stavební úpravy krematoria			Formát: 2xA4
Obsah: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ **PŮDORYS 1NP - výřez**			Měř.: 1:80 Kóty: mm Číslo příl. výkresu: **D.1.3.1**