

LEGENDA DOTČENÝCH ING. SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - DN 250
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- SRŠ — STAVAJÍCÍ REVIZNÍ (STOKOVÁ SÍŤ) ŠACHTA
- SŠ1 — STAVAJÍCÍ REVIZNÍ (VNITŘNÍ KANALIZACE) ŠACHTA
- (17) — STAVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE

NAVRHOVANÉ NOVÉ SÍTĚ

- SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE - PVC KG DN 125
- DEŠŤOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE - PVC KG DN 125, DN 150
- PROPOJENÍ RETNEČNÍHO OBJEKTU SE STOKOVOU SITÍ - PVC KG DN 150
- POTRUBÍ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU - DN 110
- RETENČNÍ OBEJEKT 9m3
- BRŠ — REVIZNÍ ŠACHTA RETENČNÍHO OBJEKTU - PRŮMĚR 1350mm
- RŠDR — REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU - PRŮMĚR 315mm
- UP — ULIČNÍ VPUSŤ

ROZVODY POTRUBÍ

- LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ PVC SYSTÉM KG ODPADNÍ HRDLOVÉ
- LEŽATÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ PVC SYSTÉM KG ODPADNÍ HRDLOVÉ
- LEŽATÉ POTRUBÍ DRENÁŽE FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- 1 — STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC SYSTÉM KG ODPADNÍ HRDLOVÉ
- D1 (U1) — STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SITÍ A VEDENÍ, NEBO DOLOŽIT DOKLAD O JEJICH NEEXISTENCI. PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI VEDENÍMI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JE NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ DLE ČSN 73 6005.

Název stavby:
Nová přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová

Místo stavby:
p.č., st. 2171/5, p.č. 194/1, k.ú. Česká Třebová [621757]

Objednatel:
Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2

Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Šafr	
HIP:	Ing. František Májek	
Vedoucí projektant:	Ing. František Májek	
Vypracoval:	Ing. Lukáš Krška	
Kraj: Pardubický	M.Ú.: Česká Třebová	
Investor:	Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2	
Objekt:	SO 01 - Kavárna	
Část:	D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Výkres:	**PŮDORYS 1.PP LEŽATÁ KANALIZACE**	

Fplan projekty a stavby s.r.o.
Komenského 148
570 01 Litomyšl
IČO: 08282765, DIČ: CZ08282765
tel.: +420 737 256 126
email: fplan@fplan.cz
web: www.fplan.cz

Číslo zakázky:	122-22-07
Stupeň PD:	DPS
Datum:	06/2022
Měřítko:	1:50
Formát:	8xA4
Č. Výkresu:	**D.1.4.a.02**