

1
VYVEDENO NAD STŘECHU
ODVĚTRANA HLAVICE VH 75

STŘECHA
 $P = 52,5 \text{ m}^2$
 $Q = P \cdot i \cdot f_i$
 $Q = 52,5 \cdot 0,030 \cdot 1,0$
 $Q = 1,6 \text{ l/s}$

STŘECHA
 $P = 81,0 \text{ m}^2$
 $Q = P \cdot i \cdot f_i$
 $Q = 81,0 \cdot 0,030 \cdot 1,0$
 $Q = 2,4 \text{ l/s}$

D1
 DN 100
 $Q = 1,6 \text{ l/s}$
 DEŠŤOVÝ SVOD
 LAPAČ NEČISTOT

D2
 DN 100
 $Q = 2,4 \text{ l/s}$
 DEŠŤOVÝ SVOD
 LAPAČ NEČISTOT

SVOD 100mm

SVOD 100mm

STÁVAJÍCÍ KRYTINA
 ASFALTOVÝ ŠINDEL


ASFALTOVÝ PÁS

ASFALTOVÝ PÁS

VZT 150

DN 70
Q=0,3 l/s
 DEŠŤOVÝ SVOD
 LAPAČ NEČISTOT

Název stavby:	Nová přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová
Místo stavby:	p.č., st. 2171/5, p.č. 194/1, k.ú. Česká Třebová [621757]
Objednatel:	Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2

Autor projektu:		Ing. arch. Jiří Šafr			Fplan projekty a stavby s.r.o. Kornická 148 570 01 Litomyšl IČO: 08282765, DIČ: CZ08282765 tel.: +420 737 256 126 email: fplan@fplan.cz web: www.fplan.cz
HIP:		Ing. František Májek			
Vedoucí projektant:		Ing. František Májek			
Vypracoval:		Ing. Lukáš Krška			
Kraj: Pardubický		M.Ú.: Česká Třebová			
Investor: Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2				Číslo zakázky:	122-22-07
Objekt: SO 01 - Kavárna				Stupeň PD:	DPS
				Datum:	06/2022
Část: D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Měřítko:	1:100
				Formát:	2xA4
Výkres:				Č. Výkresu:	D.1.4.a.04
STŘECHA KANALIZACE					