

Tabulka místností 2NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Úprava stěn	Podhled	Sv.v.m.
201	schodiště s výtahem	19,44	Betonová mazanina	Štuk. omítka, výmalba	-	-
202	centrální výpůjční pult	35,09	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	3,5m
203	kopírka	8,18	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	3,5m
204	makerspace	46,94	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	3,5m
205	volný výběr - oddělení dospěl.	226,19	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Pohledový beton	3,9m
206	přístup na internet	28,79	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	3,9m
207	samoobslužné občerstvení	63,89	Epoxidová stěrka	Štuk. omítka, výmalba	Pohledový beton	2,8m
208	dětské oddělení 1-5 třída	96,51	Koberec	Štuk. omítka, tapeta	Pohledový beton	3,9m
209	úklid	3,16	Epoxidová stěrka	Keramický obklad	Podhled 60/60cm	2,6m
210	wc 2	6,28	Epoxidová stěrka	Keramický obklad	Podhled 60/60cm	2,6m
211	wc m	6,28	Epoxidová stěrka	Keramický obklad	Podhled 60/60cm	2,6m
212	hudební oddělení	87,07	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	2,8m
213	sekce válečné lit.	16,05	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	2,8m
214	mediatéka	30,02	Koberec	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	2,8m
215	skupinová studovna	21,65	Epoxidová stěrka	Štuk. omítka, výmalba	Akustický podhled 60/120cm	2,8m
216	schodišťová hala	11,29	Epoxidová stěrka	Štuk. omítka, výmalba	Štuk. omítka, výmalba	3,0m
217	schodiště zaměstnanci	10,71	Epoxidová stěrka	Štuk. omítka, výmalba	-	-
218	schodiště	11,18	Epoxidová stěrka	Štuk. omítka, výmalba	-	-
		728,72 m²				

POZNÁMKY:

1. TATO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
2. DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GP A/NEBO INVESTOREM.
3. VEŠKERÉ NÁVAZNOSTI NA JINÉ PROFESE BUDOU PŘED ZAPOČETÍM DODÁVKY OVĚŘENY NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ.
4. JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ TECHNICKÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.
5. PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ.
6. KOORDINAČNÍ VÝKRESY JSOU NADŘAZENY TĚMTO VÝKRESŮM
7. KABELY NEBUDOU VEDENY CHRÁNĚNOU ÚNIKOVOU CESTOU. TAM KDE NENÍ TOTO MOŽNÉ DODRŽET Z DŮVODU, ŽE SE PŘÍMO V CHRÁNĚNÉ CESTĚ NACHÁZÍ ZAŘÍZENÍ NEBO TUTO CESTU KŘIŽUJÍ, BUDOU POUŽITY BEZHALOGENOVÉ KABELY SPLŇUJÍCÍ VYHLÁŠKU 23/2008Sb. NEBO BUDOU KABELY OCHRÁNĚNY POŽÁRNÍM NÁSTŘIKEM NEBO ZÁKRYTEM.
8. MODULY IRC REGULACE BUDOU V INSTALAČNÍ KRABICI UMÍSTĚNY NAD PODHLEDEM, ABY K NIM BYL PŘÍSTUP Z RASTRU NEBO PRO JINÉ PROFESE.
9. OVLÁDACÍ JEDNOTKA (OJ) BUDE UMÍSTĚNA NA STĚNĚ NEBO JINÉM VHODNÉM MÍSTĚ DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.
10. SNÍMAČ CO2 BUDE UMÍSTĚN TĚSNĚ ZA SACÍ MŘÍŽKOU NA ODTAHU

ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ POŽADAVKY NA ROZVÁDĚČE ...
NAP. SOUSTAVA: (dle konkrétního rozváděče)
OVL. SOUSTAVA: 1+N+PE / AC 230V, 50Hz / TN-S
AC/DC 24V SELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 :
NORMÁLNÍ : - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- MALÝM BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
DOPLŇUJÍCÍ : - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM PŘIPOJENÉM NA HL. POSPOJENÍ OBJEKTU

SO-01

ČÁST DÍLA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ATELIER HÁJEK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Martin Hájek	atelier: Nerudova 226/44, 500 02 Hradec Králové sídlo: Divoká 186, 503 11 Hradec Králové tel.: 603 310 003 | 776 462 742 e-mail: m_hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz

±0,000 = 99,700 m n.m. B.p.v.

Zpracoval:	Radek HAK		MIKROKLIMA
Zodp. projektant:	Ing. JIří KAPLAN		Pilsenská 158/18z, 500 04 Hradec Králové IČ: 63220750 DIČ: CZ63220750 tel.: +420 495 500 970 e-mail: info@mikroklima.cz
Hlavní projektant:	Ing. JIří KAPLAN		
Technická kontrola:	Ing. JIří KAPLAN		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: ČESKÁ TŘEBOVÁ	Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ	
Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			Stupeň: DPS
Akce: **MĚSTSKÁ KNIHOVNA Česká Třebová č.p. 452**			Zak. č.: 4710-22-3
			Arch. č.: 4042
			Datum: 07/2023
Objekt: SO-01 KNIHOVNA			Formát: 12 x A3
Obsah: MĚŘENÍ A REGULACE **PŮDORYS 2.NP**			Měř.: 1:50 Číslo příl. výkresu: D.1.4.9-11
			Kóty: mm