

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR VÝSTAVBY

STARÉ NÁMĚSTÍ 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ,
tel. +420 465 500 111, fax +420 465 531 159, ID datové schránky: bhqbzrn, www.ceska-trebova.cz

VÁŠ DOPIS ČJ.: -
ZE DNE: 20.01.2023
NAŠE ZNAČKA: MUCT/2054/2023/VYS/PTO/50
NAŠE Č.J.: MUCT/2054/2023/VYS/PTO/50-5
POČET LISTŮ: 4
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
POČET SVAZKŮ: 0
PŘÍLOH: 0
POČET A DRUH PŘÍLOH
V NELISTINNÉ
PODOBĚ: 0
SPISOVÝ ZNAK: 330
SKARTAČNÍ
ZNAK/LHŮTA: V/5
ODBOR/ODDĚLENÍ: VÝSTAVBY
VYŘIZUJE/TEL.: Pavel Tomiška
Oprávněná úřední osoba
465 500 191
e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
DATUM PODPISU: 21.03.2023

Adresát:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová


TOTO ROZHODNUTÍ NADÍLO PRÁVNÍ MOCI
dne 12. 04. 2023
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ TŘEBOVÁ

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako příslušný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přezkoumal v řízení o odstranění stavby, podle § 128 stavebního zákona, podklady pro odstranění stavby, které mu dne 20.01.2023 předložil na základě podaného ohlášení odstranění stavby:

Město Česká Třebová, IČO: 00278653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

jako vlastník stavby (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby:

**„Areál po firmě BÖHM PLAST TECHNIK a.s. v Bezděkově“
Česká Třebová, Bezděkov č.p. 514**

na pozemku st. p. 3128, 4049, 4047, 2816, 527 a p.č. 1037/2 v katastrálním území Česká Třebová (dále jen „Stavba“).

Popis odstraňované stavby:

SO-01 - administrativní budova č.p. 514

- 4 podlaží, zast. plocha 274 m², obestavěný prostor 3 973 m³

SO-02 - sklad, dílna

- 2 podlaží, zast. plocha 1 509 m², obestavěný prostor 8 794 m³

SO-03 - manipulační plocha (s přístřeškem)

- 1 podlaží, zast. plocha 1 680 m², obestavěný prostor 14 280 m³

SO-04 - sklad

- 1 podlaží, zast. plocha 751 m², obestavěný prostor 4 430 m³

SO-05 - sklad

- 1 podlaží, zast. plocha 306 m², obestavěný prostor 3 558 m³

SO-01 - administrativní budova č.p. 514

- Odstraňovaný objekt SO-01 byl využíván jako sociální zařízení a kanceláře pro potřebu areálu.
- Budova navazuje na halu SO-02 s kterou je propojena v přízemí. Objekt je čtyřpodlažní, nepodsklepený, půdorysných rozměr 13,40 x 19,30 m, výška po atiku 14,50 m.
- V přízemí byla umístěna vstupní hala, vrátnice, jídelna, kuchyň, sociální zázemí a výměňková stanice.
- Ve druhém patře byly šatny, sociální zázemí a kanceláře. Ve třetím a čtvrtém patře byly kanceláře se sociálním zařízením pro muže a ženy.
- Nosné konstrukce jsou železobetonové z montovaného skeletu. Základové konstrukce železobetonové, založené na pilotách. Obvodový plášť tl. 400 mm je z plynosilikátových tvárníc na MVC 25, nosné zdi schodiště tl. 300 mm a dělicí příčky tl. 100 a 150 mm jsou z cihelného zdiva na MVC 25. Stropní konstrukci tvoří železobetonové předpínané panely, překlady jsou typové RZP. Konstrukce zastřešení jednoplášťová ve skladbě: stropní konstrukce, penetrační nátěr + asfaltová lepenka, betonová mazanina, tepelná izolace, hydroizolace 3x asfaltový pás, ochranný nátěr, zatěžovací vrstva - šterkopísek. Schodiště je železobetonové dvouramenné, montované. Výplně otvorů - okna a vchodové dveře jsou plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné, plné. Schodiště je prosvětleno dvojistou copilitovou stěnou zasazenou do ocelových rámu. Podlahy jsou betonové s nášlapnými vrstvami z PVC nebo s keramickou dlažbou, s kobercem.

SO-02 - sklad, dílna

- Odstraňovaný objekt SO-02 byl využíván jako výrobní objekt.
- Budova navazuje na administrativní budovu SO-01 s kterou je propojena v přízemí. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, půdorysných rozměr 16,20 x 85,85 m, výška u okapu 7,40 m, hřebene 7,70 m.
- Přízemí bylo využito pro výrobu, dílny, sklady a sociální zázemí pro dělníky. Druhé patro bylo jen z části objektu a bylo zde umístěny kanceláře a sklady.
- Nosné konstrukce jsou železobetonové z montovaného skeletu. Základové konstrukce železobetonové, založené na základových pasech a patkách. Obvodový plášť tl. 300 mm z plynosilikátových tvárníc na MVC 25, betonové sloupy jsou uvnitř budovy. Schodiště ocelové. Stropní konstrukce v části z ocelových I profilů s tvárnici Hurdis a betonem, v části desky PZD s nabetonávkou, překlady typové RZP. Konstrukce zastřešení je jednoplášťová ve skladbě: ŽB vazník, střešní desky SZD, penetrační nátěr + asfaltová lepenka, tepelná izolace dílce KSD 100 tl. 50 mm, živichná krytina - hydroizolace 3x asfaltový pás + ochranný nátěr - dle původní PD. V současné době je na střeše vlnitý plech a střešní latě, které jsou kotveny do konstrukce střechy. Výplně otvorů - okna a vchodové dveře ocelohliníková s izolačním dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné, plné. Podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou PVC nebo s keramickou dlažbou.

SO-03 - manipulační plocha (s přístřeškem)

- Odstraňovaný objekt SO-03 byl využíván jako manipulační (skladovací) hala.
- Budova navazuje na výrobní objekt SO-02. Objekt je přízemní, nepodsklepený, byl postaven jako dvoulodní hala, nejprve jako jednolodní o rozměru 16,42 m x 54,75 m, pak byla přistavěna druhá část lichoběžníkového tvaru s šířkou 17,88 m. výška u okapu cca 6,95 m, hřebene 8,63 m.

- Přístavba manipulační haly navazuje na původní výrobní objekt, se kterým byl komunikačně propojen. Hala sloužila k manipulaci s finálními výrobky.
- 1. část: Stavba byla postavena jako jednolodní ocelová hala systému HARD s rozpětím 15,0 m a roztečí mezi nosnými rámy 6,0 m, modulové rozměry 54 x 15 m, konstrukční výška haly 6,0 m. Hala je bez opláštění.
- 2. část: Přístavba jednolodní ocelové haly s lichoběžníkovým půdorysem délky 54,24 m na delší straně, 36,17 m na kratší straně a modulová šířka 18,0 m, konstrukční výška haly 6,0 m. Hala je bez opláštění.

SO-04 - sklad

- Odstraňovaný objekt SO-04 byl využíván jako skladovací objekt.
- Budova je umístěna ve východním rohu areálu, jako samostatně stojící. Objekt je přízemní, nepodsklepený, půdorysných rozměr 12,40 x 60,40 m, výška u okapu 6,00 m, hřebene 7,00 m. Objekt sloužil jako sklad pro hotové výrobky.
- Stavba byla postavena jako jednolodní ocelová hala systému HARD s rozpětím 11,60 m a roztečí mezi nosnými rámy 6,0 m, modulové rozměry 60,00 x 11,60 m, konstrukční výška haly 5,0 m. Hala je opláštěna trapézovým plechem (svislé kladení plechů). Založena je na ŽB patkách a pásech. Podlahy betonové. Hlavní nosná konstrukce haly - vazníky, sloupy, střešní a stěnové ztužení - jsou tvořeny ocelovými nosíky systému HARD, které jsou opatřeny syntetickým nátěrem. Střešní plášť je s krytinou z trapézových plechů. Výplně otvorů - okna v ocelovém rámu s jednoduchým zasklením, dveře a vrata ocelová bez zateplení, vnitřní dveře dřevěné, plně.

SO-05 - sklad

- Odstraňovaný objekt SO-05 byl využíván jako skladovací objekt.
- Budova je umístěna v levém rohu u hlavního vjezdu do areálu, jako samostatně stojící. Je složena ze čtyř samostatných skladů, dva jsou zděné s betonovou podlahou, vrata ocelová, okna sklobetonová.
- Půdorysný rozměr první zděné části 5,55 m x 15,70 m, výška u okapu 3,00 m, pultová střecha s výškou 3,20 m, zděná atika s výškou 4,00 m, střešní krytina živičná, strop betonový tl. 200 mm, spádová vrstva z betonové mazaniny.
- Druhý sklad s rozměry 12,63 m x 8,05 m, výška 3,00 m, pultová střecha, zděná atika s výškou 4,00 m, střešní krytina živičná, strop betonový tl. 200 mm, spádová vrstva.
- Třetí sklad je postavený v ocelové konstrukci opláštěný trapézovým plechem, podlaha betonová, vstupní dveře a vrata plechová, bez okenních otvorů, půdorysný rozměr 7,11 m x 12,63 m, výška u okapu 2,80 m, pultová střecha s výškou 3,50 m. Střešní krytina plechová na ocelových girlandových vaznících, bez podhledu. Ve skladu je celkem 5 boxů mezi sebou oddělených pletivem o výšce 1,80 m.
- Čtvrtý sklad je ocelový částečně otevřený přístřešek, jednou stranou navazuje na zděnou část, půdorysný rozměr 2,20 m x 12,10 m, výška u okapu 2,50 m, pultová střecha s výškou 2,80 m. Střešní krytina plechová. Základové konstrukce celého objektu betonové, založeno na základových pasech a patkách.

Podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval kolektiv autorů spol. BKN spol. s r.o. a ověřil Ing. Jirí Fišer (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0601795) ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovvi po nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Způsob provedení bouracích prací:
 - a) vyklizení objektu,
 - b) odpojení od sítí technického vybavení před zahájením demoličních prací,
 - c) postupné rozebírání jednotlivých částí stavby směrem shora dolů,

- d) upravení vzniklé pláně, aby nedocházelo k odtoku dešťových vod na sousední pozemky.
4. Odstranění stavby bude provedeno strojně, dle potřeby části ručně. V průběhu bouracích prací bude minimalizován hluk a prašnost bouracích prací vhodnými opatřeními.
 5. Bourací práce budou prováděny strojně a ručně postupným rozebíráním shora dolů tak, aby nedocházelo k odpadávání částí odstraňované stavby na sousední pozemky.
 6. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem. Stavebnímu úřadu bude před zahájením bouracích prací oznámen název, identifikační číslo a sídlo stavebního podnikatele, který bude provádět odstranění stavby. Případné změny stavebního podnikatele, popř. stavbyvedoucího budou neprodleně oznámeny stavebnímu úřadu.
 7. Bourací práce nebudou probíhat v hodinách nočního klidu 22:00 – 6:00 hod.
 8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. CETIN a.s., č.j.: 788748/22, ze dne 19.10.2022.
 9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001128649514, ze dne 14.10.2022.
 10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. GasNet Služby s.r.o., zn.: 5002715543, ze dne 01.11.2022.
 11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., č.j.: 238/22, ze dne 13.10.2022.
 12. O odpojení objektu od sítí technického vybavení budou s jednotlivými vlastníky těchto sítí sepsány protokoly.
 13. Budou dodrženy technické předpisy, zejména platné ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce.
 14. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
 15. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmí být znečišťovány veřejné komunikace.
 16. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
 17. Stavebnímu úřadu budou oznámena tato stadia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
 - a) dokončení odstranění celé stavby, včetně upravení terénu.

Stanoví podmínky k zabezpečení požadavků, které uplatnily dotčené orgány v závazném stanovisku pro stavbu a užívání stavby a zabezpečení kontroly podmínek dotčenými orgány, podle ustanovení § 4 odst. 6 stavebního zákona:

1. **Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Česká Třebová, odboru rozvoje města a investic, pod č.j.: MUCT/24408/2022/RMI/JAKO/908, ze dne 24.10.2022:**

Orgán odpadového hospodářství:

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí, podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Česká Třebová, IČO: 00278653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Odůvodnění:

Stavební úřad obdržel dne 20.01.2023 od stavebníka (stavebník je totožný s vlastníkem stavby), kterým je Město Česká Třebová, IČO: 00278653, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, ohlášení odstranění výše uvedené *Stavby*. Jelikož bylo třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby [*podmínky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů (orgán odpadového hospodářství Městského úřadu Česká Třebová, odboru životního prostředí) jejichž obsah je, podle ust. § 149 správního řádu, závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu a je třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby*] popř. k zajištění ochrany veřejných zájmů, stavební úřad došel k závěru, že ohlášení nebylo úplně

a nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu s odstraněním stavby. Rozhodl proto tedy dne 14.02.2023, v souladu s ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona, usnesením o projednání záměru v řízení.

Podle § 128 odst. 8 stavebního zákona obsahové náležitosti ohlášení a jeho příloh, dokumentace bouracích prací, souhlasu, rozhodnutí a jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č. 503“).

Řízení o povolení odstranění stavby bylo, v souladu s ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona, zahájeno právní mocí usnesení o projednání záměru v řízení (tj. dnem 14.02.2023); podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci tohoto usnesení (tj. dnem 14.02.2023).

Stavební úřad opatřením ze dne 14.02.2023 oznámil, podle ust. § 47 správního řádu ve vazbě na ust. § 128 stavebního zákona, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení odstranění stavby, současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro její posouzení. Stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány, podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, svá stanoviska.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona ve vazbě na ust. § 27 správního řádu. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 27 správního řádu, tzn. účastníky řízení jsou podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel (shodná osoba s vlastníkem stavby) Město Česká Třebová a dále byli vymezení účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – vlastníci pozemků a staveb, jejichž vlastnická a jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich mohou být přímo dotčena požadovaným záměrem; vlastníky sousedních pozemků jsou: žadatel (stavebník), Město Česká Třebová, Povodí Labe, státní podnik, Sociální služby Česká Třebová, jiná práva k dotčeným pozemkům a sousedním pozemkům správci inženýrských sítí ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Eko Bi s.r.o. Stavební úřad vzhledem k druhu, účelu a umístění stavby dovedl a nezjistil, že by vlastníci vzdálenějších pozemků či osoby další byli vzhledem k druhu odstraňované stavby přímo dotčeni na svých vlastnických či věcných právech. Do okruhu účastníků řízení byli zahrnuti vlastníci dotčených pozemků, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich. Do okruhu účastníků řízení byli zahrnuti i vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí (CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodárenská společnost Česká Třebová s. r. o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Eko Bi s.r.o.).

Stavební úřad doručil, v souladu s ust. § 128 stavebního zákona ve vazbě na ust. § 27 správního řádu, oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení v souladu s ust. § 20 a § 21 správního řádu, fyzickým osobám jednotlivě na doručenkou a právnickým osobám prostřednictvím elektronické datové schránky (poslední doručení dne 15.02.2023).

Stavební úřad neobdržel v průběhu vedeného řízení žádné námítky ani připomínky.

V oznámení o zahájení řízení seznámil, podle § 36 odst. 3 správního řádu, stavební úřad účastníky řízení s tím, že první pracovní den po uplynutí lhůty pro podání námitek (03.03.2023) byly v řízení shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a dal jim možnost vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění do 5 pracovních dnů ode dne shromáždění podkladů pro rozhodnutí, tato lhůta uplynula poslednímu účastníkovi dne 10.03.2023. V uvedené lhůtě neobdržel stavební úřad žádné námítky, popřípadě důkazy ani nová závazná stanoviska. Stavební úřad má za prokázané, že seznámil účastníky řízení podle § 36 odst. 3 správního řádu, že byly v řízení shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci a dal jim možnost vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Jednotlivé podmínky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury jsou zapracovány do podmínek výrokové části tohoto společného rozhodnutí.

V rámci vedeného řízení stavební úřad vycházel v posouzení této žádosti z dodaných podkladů. Podkladem pro vydání výroku byla hlavně dokumentace bouracích prací, závazná stanoviska a vyjádření jednotlivých dotčených orgánů a dotčených vlastníků technické infrastruktury a dále pak hlavně posouzení splnění požadavků stavebního zákona, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů apod.

Závazná stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná a jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Ke stavbě byla vydána i stanoviska jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a jejich případné podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Při svém rozhodování stavební úřad postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Předložená vyjádření a stanoviska:

- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Třebová, ze dne 24.10.2022 č.j.: MUCT/24408/2022/RMI/JKO/908.
- Vyjádření spol. Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., č.j.: 238/22, ze dne 13.10.2022.
- Vyjádření spol. CETIN a.s., č.j.: 788748/22, ze dne 19.10.2022.
- Vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001128649514, ze dne 14.10.2022.
- Vyjádření spol. GasNet Služby s.r.o., zn.: 5002715543, ze dne 01.11.2022.
- Povodí Labe, s.p., ze dne 25.10.2022, č.j.: PLa/2022/047560.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Česká Třebová, Povodí Labe, státní podnik, Sociální služby Česká Třebová, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Eko Bi s.r.o, Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., GasNet, s.r.o., KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití právních předpisů ve výrocích uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat (podle § 81 odst. 1, § 82 odst. 1, 2 a § 83 odst. 1 správního řádu) odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se vydané rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo; ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Pavel Tomiška
vedoucí odboru výstavby



„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Město Česká Třebová, IDDS: bhqbzrn

sídlo: Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové

Sociální služby Česká Třebová, IDDS: ef3k7w9

sídlo: Bezděkov č.p. 918, 560 02 Česká Třebová

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

Eko Bi s.r.o., IDDS: vm9prxe

sídlo: Semanínská č.p. 2050, 560 02 Česká Třebová

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., IDDS: c4tes6h

sídlo: Ruská č.p. 473/8, 101 00 Praha

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., IDDS: fjaa4za

sídlo: Kozlovská č.p. 1733, 560 02 Česká Třebová

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, IDDS: bhqbzrn

sídlo: Staré náměstí č.p. 78, 560 02 Česká Třebová

