

Technical drawing of a cross-section of a reinforced concrete slab with a steel beam. The drawing shows a slab with a thickness of 250 mm. A steel beam with a height of 280 mm is embedded in the slab. The beam has two reinforcement bars, 2x1280. The slab has a top reinforcement bar, 2x1280, and a bottom reinforcement bar, 2x1280. The distance from the top of the slab to the top of the beam is 3,470 mm. The distance from the bottom of the beam to the bottom of the slab is 85 mm. The drawing is labeled with dimensions and reinforcement details.

- 1) DIMENZOVANÍ A SKLADBY STROPNÍCH PANELOV PROVEDE JEJICH DODAVATEL !
- 2) UKLÁDÁNÍ PANELOV, ZALIVKY A DOBÝTEKNOVNÝ PRŮVST PODLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ DODAVATELE STROPNÍ KONSTRUKCE.
- 3) DUTINŮ PANELOV SPOUVÁ V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYPLNIT BETONEM C20/25H 1m DELKA ULOŽENÍ PANELOU JE 100mm
- 4) PROSTUPY PRO STUPOVACÍ POTRUBÍ ZAROVNATEČNICKÝMI ZAŘIZENÍ PROVEDE POULZE DUTINOU PANELOV
- 5) VŠECHNY PROSTUPY PRO STUPOVACÍ POTRUBÍ DELE POK STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ A PRO ZAROVNATEČNÍK A GUSTRDINO VYTÁPENÍ
- 6) PŘEKLÁDKY ZLOŽENÉ Z VICE PŘEKLÁDKY MUST BÝT K VICE PODELNĚ SVÁŘENY, POKUD BUDDO OD SEBE. DOSAZE MUST SE SPOLÍT FASOVANÉ OCELE P5/50 DO 1,0m, POKUD NEJN ZAKRESLEN JINAK.
- 7) ROZMĚRY POKYPU KONSTRUKCI MUST BÝT V SOHLASE S POKYPMI DODAVATELE
- 8) VŠECHNY OCELY NOSNOSTY MUST BÝT V SOHLASE S ÚDAJI DODAVATELE PODEBYTOVANÝ BBT. C16/20

PT	ŽB MONOLITICKÉ PILOTY
ZP	ŽB MONOLITICKÝ ZÁKLADOVÝ PŘÁH 400x1000
ZP2	ŽB MONOLITICKÝ ZÁKLADOVÝ PŘÁH 600x500
S	ŽB MONOLIT. SLOUP
P	ŽB MONOLIT. PRŮVLAK
V	ŽB MONOLIT. VĚNEC
KP	KERAMICKÝ PŘEKLAD
D	ŽB MONOLIT. DESKA
SD	PŘEFA STROPNÍ DESKY
SP	PŘEDPŘATÉ STROPNÍ PANELE
SCH	ŽB PŘEFA SCHODIŠTĚ
OSCH	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
BP	ŽB PODBETONÁVKA

KONSTRUKCE: S235, S355

Zodp.projektant	Vypracoval	Kontrola	ing.Jiří Kopecský projekt.číslo ve výstavbě Winfurterho 84, výstavba Mlýto tel.: 608903507	
ing.Jiří Kopecský	ing.Milada Zemanová	ing.Jiří Kopecský		
Kraj :	Pardubický	Obec : Česká Třebová		
Investor :	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78,560 ul. Česká Třebová , IČO 0278653			
Název díka :	DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ - BUDOVA C			
Objekt :	50 01 - OBJEKT DOMOVA PRO SENIORY		Datum	03 /2024
Obsoh :	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PODORYS 1.NP – KŘIDLO C2		Číslo zakázky	6595/23
			Stupeň dok.	DPS
			Mřítko	1:50
			Příloha : D.1.1.2.c)7	