



POZNÁMKY:
1/ ROZMĚRY VESKERÝCH KOŇSTRUKCÍ UPRAVIT PŘI PROVÁZENÍ STAVBY!!!
2/ V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI KONZULTOVAT SE STATIKEM.
3/ TENTO VÝKRES NEHRAZUJE VÝROBNÍ DÍLENSKÝ VÝKRES, KTERÝ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL
4/ ČÁSTI SLUPŮ POD TERÉNEM BUDOV OBLEPIT RABICOVÝM PLETIVEM A OBEŤONOVAT
5/ VESKERÉ SVARY PŘETŘÍT NÁTĚREM Z POZINKU!

MATERIÁL:
OCEL S235
- třída provedení ex2
- elektrody E48.83.P51.33AC
- zinkovaná konstrukce
- min.tloušťka pozinkování dle ČSN EN ISO 1461 je 85 µm

Zedp.projektant	Vypracoval	Kontrola	Ing. Jiří Kopecký
Ing. Jiří Kopecký	Ing. Karel Zemanov	Ing. Jiří Kopecký	projekt činnosť ve výstavbě
Kraj : Pardubický	Obec : Česká Třebová		Wielandthermo s.r.o. výstavba MPO
Investor : Město Česká Třebová, stavební úřad 78.560 (2. část Třebová - 02.02.2024)			tel: 608993557
Název díla : DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ - BUDOVA C	Datum : 03.2024	Číslo zakázky : 6595/23	
Objekt : SO 01 - OBJEKT DOMOVA PRO SENIORY	Stupeň dok. : BPS	1:25	
Obsah : STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - ŘEZ	Příloha : D.1.1.2.c)22		