




Řez kanalizační přípojkou/ výkres gravitační šachty



KRYTÍ	0,6M		0,9M
	± 0,000 = + 358,00 M N.M.	± 0,000 = + 358,00 M N.M.	± 0,000 = + 358,00 M N.M.
OSA POTRUBÍ	357,385 M N.M.	356,926 M N.M.	356,849 M N.M.
HL. DNA	357,342 M N.M.	356,866 M N.M.	356,802 M N.M.
	DÉLKA ÚSEKU: 1,7 [M]	DÉLKA ÚSEKU: 2,6 [M]	
	MATERIÁL: PVC KG, DN 110	MATERIÁL: PVC KG, DN 110	
	LOŽE: PÍSEK	LOŽE: PÍSEK	
	SPÁD 29 [%]	SPÁD 2 [%]	



TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. PLATNÉM ZNĚNÍ DLE PŘÍLOHY Č.13. NIŽE OBECNÉ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY ČARÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU A DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.

KAŽDÁ ZMĚNA PROJEKTU ČI POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM. MUSÍ BÝT DODRŽENÉ MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY DODAVATELŮ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ.

PŘED VÝROBOU DÍLENSKÝCH ČÁSTÍ STAVBY MUSÍ BÝT OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ OSAZENÍ PRVKŮ. TOTO ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY PŘÍPADNĚ SUBDODAVATEL ČÁSTÍ/TECHNOLOGIE.

PROJEKT

"ZŠ Česká Třebová - přístavba toalet"
Česká Třebová

INVESTOR

Česká Třebová
Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02,

INŽENÝRING STAVBY

-

ARCHITEKT

MOTION Constrution s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

MOTION Constrution s.r.o.
Zahradní 334, Lubenec, 439 83
T: 606 452 280
E: studio@mo-co.cz



VYPRACOVAL

Petr Jandák

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT 0013777

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI

MOTION Constrution s.r.o.
Zahradní 334, Lubenec, 439 83
T: 606 452 280
E: studio@mo-co.cz




VYPRACOVAL

Jan Jandák

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT 0013777



± 0,000 = SO 01 = +358,000 m n.m.

STUPEŇ

DPS

ČÁST

D.1.4.3 ZTI - KANALIZACE

STAVEBNÍ OBJEKT:

STAVEBNÍ PODOBJEKT:

SO 01

VÝKRES

Řez kanalizační přípojkou/ výkres gravitační šachty

DATUM	05/2023	REVIZE/ DATUM	00
MĚŘÍTKO	1:50, 1:20	PŘÍLOHA	
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.6		