



Legenda zařizovacích předmětů

Označení	Název	Počet	Poznámka
U1	Nástěnné umyvadlo	8	
U2	Nástěnné umývátko	1	
U3	Nástěnné umyvadlo - bezbariérové	1	
P1	Pisoár	2	
VP	Podlahová vpusť DN 100	1	
WC1	WC	5	
WC2	WC - bezbariérové	1	
S1	Sprcha	7	
V1	Výlevka	1	

Rozvody vnitřních instalací

Navrhovaný vnitřní rozvod studené vody

Navrhovaný vnitřní rozvod teplé vody

Navrhovaný vnitřní cirkulační vody

Stávající vnitřní rozvod studené vody

Stávající vnitřní rozvod teplé vody

Stávající vnitřní rozvod cirkulační vody

POTRUBÍ

- Potrubí z PPR je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny

- FC - Nádržkový splachovač

- KK - Kulový kohout

FV - Splachovací armatura

ZV - Zpětný ventil

F - Filtr

Vodovodní potrubí je navrženo z plastového potrubí ekoplastik ppr- polypropylen

Potrubí bude vedeno v drážkách případně v podlahách

TEPELNÁ IZOLACE

Všecká potrubí vedená v podlaze a v konstrukci budou izolována tepelnou návlekovou izolací mirelon, tloušťky min. 15 mm

Poznámky:

- Všechna potrubní vedení vody jsou provedena v minimálním spádu 0,3% ve směru k vypouštěcím armaturám
- Výšku napojení zařizovacích předmětů nutno přesně upravit po specifikaci zařizovacích předmětů
- Před každým zařízením a zařizovacím předmětem budou osazeny uzávěry příslušných dimenzí v závislosti na použitém typu výtokových armatur
- Na stoupacích potrubích vodovodu budou před zalomením do ležatého rozvodu osazeny kulové ventily s vypouštěním
- Stavba je povinná řídit se vyhláškou Č. 268/2009 sb. a stavebním zákonem Č. 183/2006 sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.
- Na stavbě nutná koordinace se všemi profesemi!!
- Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

SPOLUPRÁCE

Projekční a inženýrská činnost

Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

VYPRACOVAL

KONTAKT

Ing. arch. Marko Kubovič, Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, Bc. Tamará Bartalová, Bc. Marek Velič

tel.: +420 730 931 793, E-mail: atelier@majag.cz

SPOLEČNOST

MAJAG

IČO: 09614702
DIČ: CZ09614702
602 00 Brno-střed
Malinovského náměstí 603/4,

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jaroslav Čepický

ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby

INVESTOR

Česká Třebová

Ústecká 598,
560 02 Česká Třebová 2

ZAKÁZKA

Rekonstrukce tělocvičny
ZŠ - Česká Třebová

Obec: Česká Třebová [580031]
Katastrální území: Parník [621820]

Parcelní číslo: 1196

STUPEŇ

Dokumentace pro provádění stavby

MĚŘÍTKO 1: 50

DATUM 12/2024

ČÁST

VÝKRES

Č. VÝKRESU

Zdravotní technika

1.NP vodovod - Nové konstrukce

D.14