



SKLADBA PODHLEDU - TĚLOCVIČNA
Deska podhledu (1200x600x20 mm) tl. 20 mm
Hlavní profil (instalován po 1200 mm, max. vzdál. od stěny 600 mm, možnost závěsu na 1200 mm pokud mezi hl. profilem a stěnou není žádné zatížení)
Vedlejší profil 1200 mm
Vedlejší profil 600 mm
Stavitelný závěs (kotven po 1200 mm, max. vzdál. od stěny 600 mm)
Závěs klip
Obvodová lišta (kotvena po 300 mm)
E - vsuvka (stínová obvodová lišta)

Pro integraci osvětlení a dalších prvků se použije E-vsuvka

UPOZORNĚNÍ:
Navrhovaný podhled je řešen jako protinárazový systém, optimalizovaný pro použití v prostorech tělocvičen a sportovních hal. Protinárazové vlastnosti splňují také integrovaná svítidla, která jsou plně zabudována v souladu s požadavky na mechanickou odolnost a bezpečnost.

SKLADBA PODHLEDU - SPRCHY UČITELE, WC UČITELE, WC BEZBARIÉROVÉ
Deska podhledu akustická impregnovaná (1200x2000x15mm) tl. 15 mm
Profil R-CD montážný
Profil R-CD nosný
Profil R-UD
Závěsy
Křížová spojka
Minerální izolace dle specifikace
Rýchloskrutky
Kotvení do stávající nosní konstrukce
Zatmelení škar dle technologie výrobce podhledu

SKLADBA PODHLEDU - CHODBA
Deska podhledu akustická (1200x2000x15mm) tl. 15 mm
Profil R-CD montážný
Profil R-CD nosný
Profil R-UD
Závěsy
Křížová spojka
Minerální izolace dle specifikace
Rýchloskrutky
Kotvení do stávající nosní konstrukce
Zatmelení škar dle technologie výrobce podhledu

| | | | | |
|------------|------------|---|------------|--|
| SPOLUPRÁCE | VYPRACOVAL | Ing. arch. Marko Kubovič, Ing. et Ing. arch. Jakub Mikel, Bc. Tamará Bartalová, Bc. Marek Velič | SPOLEČNOST | IČO: 09614702 DIČ: CZ09614702 602 00 Brno-střed Malinovského náměstí 603/4, |
| | | | | |

Projekční a inženýrská činnost

Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.

KONTAKT
tel.: +420 730 931 793, E-mail: atelier@majag.cz

MAJAG

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Jaroslav Čepický | ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby |
|-----------------------|-----------------------|--|

| | | | |
|---------|---|--|----------------------|
| ZAKÁZKA | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ - Česká Třebová | Obec: Česká Třebová [580031] Katastrální území: Parník [621820] | Parcelní číslo: 1196 |
| STUPEŇ | Dokumentace pro provádění stavby | MĚŘÍTKO | 1 : 100 |
| | | DATUM | 12/2024 |

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN
Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
E-mail: projekce@spzlin.cz
tel.: +420 736 651 103

| | |
|------------|---|
| INVESTOR | Česká Třebová Ústecká 598, 560 02 Česká Třebová 2 |
| ČÁST | Architektonicko-stavební část |
| VÝKRES | Půdorys podhledu |
| Č. VÝKRESU | D.11 |

2.04