

SMLOUVA O DÍLO

č. 9/2026ČT (GDF č. 21349A/2026)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Zhotovitel

GDF spol. s r. o.
Mostkov 28, 788 01 Oskava
IČ: 47151901
DIČ: CZ47151901
Zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 5835080267/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová
IČ: 60108118
DIČ: CZ60108118

(dále jen „Objednatel“)

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo:
Modernizace vodárenského dispečinku – Šachta U koupaliště, Česká Třebová
(dále jen „Dílo“).

Předmětem Díla je zejména:

- zpracování projektové dokumentace na realizaci díla,
- dodávka a instalace venkovního rozvaděče včetně pilíře,
- dodávka a instalace osvětlení v šachtě,
- dodávka a montáž spínačů pro signalizaci vstupu do šachty a otevření rozvaděče,
- dodávka a montáž snímače pulzů z vodoměru (do DN125),
- dodávka řídicí jednotky OPLC a LTE přenosového zařízení včetně SIM,
- dodávka, implementace a oživení aplikačního programového vybavení,
- dodávka a instalace kabeláže v předpokládaných délkách dle nabídky.

Rozsah Díla odpovídá cenové nabídce Zhotovitele č. **26-12435-03** ze dne **9. 1. 2026** a přiloženému položkovému rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Dílo nezahrnuje:

- zemní práce,
- signalizaci zaplavení šachty.

III. Cena Díla

Cena za provedení Díla je sjednána jako pevná ve výši:

181 800 Kč bez DPH

(slovy: jednoosmdesátjedentisícosmset korun českých).

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

Cena Díla bude fakturována po řádném dokončení a předání Díla Objednateli.

Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, není-li dohodnuto jinak.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

V. Termín plnění

Zhotovitel zahájí práce na Díle po podpisu této smlouvy a po splnění součinnosti Objednatele.

Termín dokončení Díla bude dohodnut smluvními stranami s ohledem na technické a provozní podmínky místa plnění, **nejpozději do 30. 11. 2026.**

VI. Místo plnění

Místem plnění je armaturní a vodoměrná šachta U koupaliště v České Třebové.

VII. Předání a převzetí Díla

Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Případné vady zjištěné při předání budou uvedeny v protokolu s termínem jejich odstranění.

VIII. Záruka a odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje záruku na Dílo v délce 24 měsíců ode dne jeho předání a převzetí.

Na výrobky a zařízení, na něž se vztahuje delší záruka výrobce, se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek výrobce.

Záruční servis zajišťuje servisní oddělení Zhotovitele, pozáruční servis dle samostatné servisní smlouvy.

IX. Součinnost Objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit:

- přístup k místu plnění,
 - dostupnost elektrického napájení 230 V,
 - nezbytnou technickou a provozní součinnost.
-

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

V Mostkově


V České Třebové



GDF spol. s r. o.
Mostkov 28
788 01 Oskava

IČ: 47151901
DIČ: CZ 47151901
KB Šumperk, č.ú. 583 508 0267/0100
Zapsáno u KS v Ostravě, oddíl C., vložka 3825

Tel.: (+420) 583 301 811
E-mail: gdf@gdf.cz
www.gdf.cz



Vypracoval: Ing.Filip / projekční odd.- rozpočty, ☎ 583 301 847, 737 286 265, ✉ miroslov.filip@gdf.cz V Mostkově 09.01.2026

Vaše č.j.:

Věc: **Cenová nabídka 26-12435-03 - Šachta u koupaliště**

Vážený pane jednateli,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na realizaci snímání a přenosů dat v rámci díla „TECAM - Česká Třebová“.

Stručný technický popis

Cenová nabídka byla zpracována na základě poskytnutých informací a následného projekčního rozboru.

Předkládá se nabídka na rozšíření řídicího systému *GDF Control* o snímání signálů a přenos dat z armaturní a vodoměrné šachty u koupaliště v České Třebové. Objekt bude mít k dispozici napájení 230V.

Nabídka obsahuje:

- Projektovou dokumentaci na realizaci díla;
- dodávku a instalaci rozvaděče VxŠxH 640x620x250;
- dodávku a instalaci osvětlení v šachtě;
- dodávku a montáž spínačů pro signalizaci vstupu do šachty a otevření rozvaděče ED (GA1, GA2);
- dodávku a montáž snímače pulzů (OPTO) z vodoměru (do DN125) pro měření průtoku FIQ1;
- dodávku řídicí jednotky OPLC a přenosového zařízení LTE, včetně SIM, pro snímání a přenos dat, umístění v rozváděči;
- dodávku a oživení aplikačního programového vybavení do jednotky a na příslušné dispečerské pracoviště;
- dodávku a instalaci kabeláže (předpoklad do 25m k přípojce NN a do 15m k zařízením v šachtě).

Rozsah dodávky a montáží odpovídá požadavkům dokumentace a je patrný z příloženého položkového rozpočtu z rozpočtového systému GDF.

Nabídka neobsahuje:

- případné zemní práce;
- signalizace zaplavení šachty, není požadováno.

Rekapitulace cenové nabídky

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Rozvaděče a skříně	81 426	10 930	92 356
Kabeláž a trasy	5 450	4 380	9 830
Stavební elektroinstalace	2 360	1 410	3 770
Měření a regulace	5 840	1 524	7 364
ASŘTP	53 590	6 380	59 970
Přenosové zařízení	8 510	0	8 510
Celkem v CZK bez DPH			

Cena je uvedena v Kč bez DPH. Cenová nabídka je platná do: 28.02.2026

Součástí této nabídky je položkový rozpočet „CT-12435-991-01-SR 03 Šachta u koupaliště.xlsx“.

Záruky a garance

Záruka na dodávky je 24 měsíců od předání a převzetí díla.

U výrobků a zařízení, na které jejich výrobce nebo prodejce poskytuje záruku na základě obchodních podmínek nebo záručního listu, je záruční lhůta poskytnutá zhotovitelem totožná se záruční lhůtou uvedenou výrobcem nebo prodejcem v obchodních podmínkách nebo na záručním listu.

Záruční servis poskytuje servisní oddělení firmy GDF spol. s r. o. na telefonní výzvu, pozáruční servis dle platné servisní smlouvy.

Děkuji za Vaši důvěru a těším se na budoucí spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Robert V o j t e k
jednatel

Šachta u koupaliště

Šachta u koupaliště											
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Náklady soupisu celkem							157 176		24 624		181 800
Rozvaděče a skříně							81 426		10 930		92 356
1	Rozvaděč [DT1]			kpl	1	48 170	48 170	2 650	2 650	50 820	50 820
			Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.								
			Výroba rozvaděče								
			Materiál v rozvaděči								
			Rozvaděč obsahuje:								
	1	ks	Rozvaděč prázdný plastový s pilířem VxŠxH rozvaděče 640x620x250 a pilíře 1210x620x250								
	1	ks	Vložka (typ A1) stejný klíč 455E								
	1	ks	Chránič proudový dvoupólový, odolný proti rušení 2p,25A,0,03A								
	1	ks	Jistič jednopólový B10/1								
	1	ks	Jistič jednopólový C10/1								
	1	ks	Jistič jednopólový C4/1								
	2	ks	Jistič jednopólový C6/1								
	1	ks	Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch								
	1	ks	Kontakt magnetický 1xNC								
	1	ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V								
	1	ks	Svodič přepětí dvoupólový Typ 2, signalizační kontakt								
	1	ks	Svodič přepětí dvoupólový Typ 3								
	1	ks	Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A								
	2	ks	Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 140-250VAC/DC, max. 6,3A								
	1	ks	Těleso topné 20W, IP54								
	1	ks	Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA								
	1	ks	Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A								
	1	ks	Zářivka servisní 230V/8W D=310mm								
	1	ks	Zásuvka servisní 230V/16A								
	1	ks	Zdroj záložní 600VA								
	1	ks	Bočnice svorkovnice průchozí								
	1	ks	Patice PUSH IN								
	1	ks	Pojistka skleněná F35A, 2A								
	2	ks	Pojistka skleněná F35A, 500mA								

Šachta u koupaliště

Pol.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
	1 ks	Spona plastová								
	3 ks	Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová								
	3 ks	Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová								
	1 ks	Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá								
	1 ks	Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá								
	10 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová								
	6 ks	Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová								
	4 ks	Svorkovnice řadová 4mm2, černá								
	3 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68								
	2 ks	Vývodka PG 9 vč.matice IP68								
	1 ks	Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch								
	1 kpl	Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
2	Průrazy		kpl	1	0	0	2 420	2 420	2 420	2 420
	2 ks	Průraz ve zdi do 300 mm								
3	Dokumentace realizační		kpl	1	7 940	7 940	0	0	7 940	7 940
	1 ks	Dokumentace realizační								
4	Dokumentace výrobní a dílenská		kpl	1	7 940	7 940	0	0	7 940	7 940
		Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace								
	1 ks	Dokumentace výrobní a dílenská								
5	Dokumentace skutečného provedení		kpl	1	1 980	1 980	0	0	1 980	1 980
		Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů								
	1 ks	Dokumentace skutečného provedení								
6	Koordinace prací s provozovatelem		kpl	1	0	0	3 450	3 450	3 450	3 450
	1 ks	Koordinace prací s provozovatelem								
7	Výchozí revize el.zařízení		kpl	1	5 290	5 290	0	0	5 290	5 290
	1 ks	Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy								
8	Doprava a přesun materiálu		kpl	1	7 410	7 410	0	0	7 410	7 410
	1 kpl	Doprava a přesun materiálu								
9	Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování		kpl	1	1 320	1 320	980	980	2 300	2 300
	1 kpl	Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.								
		V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž ochranného pospojování a doplňujícího ochranného pospojování.								
		Pospojování bude připojeno na uzemňovací soustavu, která není součástí této položky.								
10	Ostatní materiál a práce		kpl	1	1 376	1 376	1 430	1 430	2 806	2 806
		Položka obsahuje:								
		- ostatní materiál a práce								
	Kabeláž a trasy					5 450		4 380		9 830
11	Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6		m	15	72	1 080	52	780	124	1 860
		V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
12	Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5		m	15	11	165	36	540	47	705

Šachta u koupaliště

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
13	Kabel silový pevný Cu 5x4	m	25	107	2 675	30	750	137	3 425
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
14	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5	m	15	24	360	36	540	60	900
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
15	Nosné konstrukce	kpl	1	1 120	1 120	1 200	1 200	2 320	2 320
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. Vnitřní trasy: drátěný žlab včetně originálního příslušenství, povrchová úprava žárový zinek nebo nerez dle technické zprávy, PVC tuhé a ohebné trubky, žlaby, včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Venkovní trasy: drátěný žlab včetně originálního příslušenství včetně horního víka, povrchová úprava žárový zinek nebo nerez dle technické zprávy, PVC tuhé a ohebné trubky UV stabilní včetně kotvícího a spojovacího materiálu.								
	1 kpl Sada nosných konstrukcí								
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu								
16	Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce	kpl	1	50	50	570	570	620	620
	Položka obsahuje:								
	- ostatní materiál a práce								
	Stavební elektroinstalace				2 360		1 410		3 770
17	Osvětlení [1E1]	kpl	1	2 360	2 360	1 230	1 230	3 590	3 590
	1 ks Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [E11]								
	1 ks Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [E11]								
	1 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E11]								
18	Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci	kpl	1	0	0	180	180	180	180
	Položka obsahuje:								
	- ostatní materiál a práce								
	Měření a regulace				5 840		1 524		7 364
19	Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2	ks	1	290	290	254	254	544	544
	V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.								
20	Signalizace zabezpečení objektu [ED (GA1, GA2)]	kpl	1	550	550	510	510	1 060	1 060
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.								
	1 ks Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC [ED1]								
21	Měření průtoku potrubím [FIQ1]	kpl	1	5 000	5 000	510	510	5 510	5 510
	V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.								
	1 ks Snímač optický DN40-125 [FIQ1]								
22	Oživení měřících okruhů	kpl	1	0	0	250	250	250	250

Šachta u koupaliště

Pol.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
		Položka obsahuje: - oživení měřících okruhů								
	ASŘTP					53 590		6 380		59 970
23	Zaškolení pracovníků provozovatele		kpl	1	0	0	1 410	1 410	1 410	1 410
		Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení								
	1	kpl								
24	Zdroj 24v= [GU]		kpl	1	2 170	2 170	0	0	2 170	2 170
	1	ks								
		Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]								
25	Řídicí jednotka [OPLC]		kpl	1	22 940	22 940	0	0	22 940	22 940
	1	ks								
		Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]								
	1	ks								
		OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]								
26	Programové vybavení pro řídicí jednotku		kpl	1	13 740	13 740	0	0	13 740	13 740
	1	ks								
		SW komunikační								
	1	ks								
		SW aplikační pro PLC								
	1	ks								
		SW projekt								
27	Programové vybavení pro ovládací panel operátora		kpl	1	6 060	6 060	0	0	6 060	6 060
	1	ks								
		SW aplikační pro ovládací panel								
28	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště		kpl	1	8 680	8 680	2 830	2 830	11 510	11 510
	1	ks								
		SW aplikační pro vizualizaci na DSP								
29	Oživení řídicího systému		kpl	1	0	0	2 140	2 140	2 140	2 140
		Položka obsahuje: - oživení řídicího systému								
	Přenosové zařízení					8 510		0		8 510
30	LTE router [LTE]		kpl	1	8 510	8 510	0	0	8 510	8 510
	1	ks								
		Průmyslový LTE router LTE (4G), 2x ETH port, 1xSIM, 2x anténa [LTE]								
	1	ks								
		Dodávka SIM a parametrizace karty Tarif 150MB, SIM karta začleněná v APN.GDF.CZ								