





HORSKÉ VPUSTI



KOMPOZITNÍ MŘÍŽ SE ŽEBRY A RÁMEM v.130mm
C 250




TABULKA HORSKÝCH VPUSTÍ:

	HV1	HV2	HV3
MŘÍŽ	413,52	413,46	413,46
VYÚSTĚNÍ	412,99	412,93	412,93
DNO	411,75	411,69	411,69


TABULKA DÍLŮ:

DÍL	OZN. VPUSTI	HV1	HV2	HV3	CELKEM
DVOJITÁ LITINOVÁ MŘÍŽ D400 S RÁMEM		1	1	1	3
HORSKÁ VPUST 1500/880/1530		1	1	1	3

ULIČNÍ VPUST UV1



1. Plastová kanalizační mříž tř C250 500x500mm
2. Betonová přechodová skruž
3. Kalový koš na splašeni
4. Betonová rovná skruž 500x590mm
5. Průběžný dílec se zápachovou uzavěrou 500x645/DN150
6. Spodní dílec s kalšíem 500x525
7. Kanalizační přípojka DN150 potrubí, materiál PVC SN10; min. dovolený sklon 2% Max. dovolený sklon je 40%.
8. Odsyp(boční a krycí): Hltněný štěrkopísek - max. zrna 11 mm
9. Podkladový beton C15/20

 REALIZACE PRŮMYSLVÝCH STAVEB OSTRAVA a.s. Chétní 95, 702 00 Ostrava 1 CZECH REPUBLIC info@psostrovo.cz www.rpsostrovo.cz	Výkres je naším duševním vlastnictvím a tvoří součást obchodního lojemství a.s. Postoupení třetím osobám je zakázáno.		Slupeň ZSPD	Formát 2xA4
	Vypracoval INC. PROVAŽNIK	Útvar .		
	Prezkoušel INC. HRŮŽA	Číslo zakázky 1557-16		
	Zodp. proj. INC. ŠČUPÁK			
Obsah výkresu HORSKÉ VPUSTI, ULIČNÍ VPUST	Schválil INC. HRŮŽA	Archivní č.projektu .	Orientační číslo .	
	Datum 08/2020			
	Měřtko 1:25	Číslo výkresu RPS-1557.3-04-01-08	Revize List	
			Listů	