



# LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB 200/ 270 DL. 6,0 m


KLADÉČSKÉ SCHÉMA LINIOVÉHO ŽLABU  
MĚŘÍTKO - 1:100/10



- VÝPIS PRVKŮ :
- 1 - ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEZ SPÁDU 200/270/1000 - 5 ks
  - 2 - ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEZ SPÁDU 200/270/500 - ČISTÍCÍ KUS S MŮSTKOVÝM ROŠTEM Z TVÁRNÉ LITINY D400 - 1 ks
  - 3 - VPUST ODVODŇOVACÍHO ŽLABU 200/595/500 S MŮSTKOVÝM ROŠTEM Z TVÁRNÉ LITINY D400 - 1 ks
  - 4 - ČELNÍ STĚNA ODVODŇOVACÍHO ŽLABU - 2 ks

## DETAIL ULOŽENÍ LINIOVÉHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU



 <div>REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH STAVEB OSTRAVA a.s. Cihelní 95, 702 00 Ostrava 1 CZECH REPUBLIC info@rpsostrava.cz    www.rpsostrava.cz</div>	Výkres je naším duševním vlastnictvím a tvoří součást obchodního tajemství a.s. Postoupení třetím osobám je zakázáno.		Stupeň ZSPD	Formát 1xA4	
Investor    Město Česká Třebová	Vypracoval    ING. PROVAZNÍK	Útvar    .			
Stavba–objekt–provozní soubor KOMPOSTÁRNA TŘEBOVICE SO 01 – TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Přezkoušel    ING. HRŮŽA	Číslo zakázky    1557–16			
	Zodp. proj.    ING. ŠČUPÁK				
	Schválil    ING. HRŮŽA	Archivní č.projektu	Orientační číslo		
	Datum    08/2020				
Obsah výkresu  ODVODŇOVACÍ ŽLAB	Měřítko  -	Číslo výkresu  RPS-1557.3-04-01-09		Revize	List  Listů