

Místnosti 1.NP	
Č.	Název místnosti
101	CHODBA
102	ČAJOVÁ KUCHYŇ
103	SKLAD
104	SPISOVNA
105	ŘEDITELNA
106	CHODBA
107	CHODBA
108	SPRCHA
109	WC-PERSONÁL
110	ÚKLIDOVÁ KOMORA
111	WC-DÍVKY
112	WC-CHLAPCI
113	ŠATNY
114	KNIHOVNA
115	KNIHOVNA
116	CHODBA
117	DÍLNA - ŠKOLNÍK

Legenda:

D+B Stávající dřez se stojánkovou vodovodní baterií. Při rekonstrukci bude celá kuchyňská linka rozebrána (provede stavba) a po provedení stavebních prací bude osazena zpět. Profese ZTI instaluje pod dřez do kuchyňské linky nový tlakový el. bojler o objemu 10 l (2 kW, 230 V) a napojí stávající vodovodní baterii. Baterie připojena hadičkami z chirurgické oceli s opláštěním
Před novým bojlerem na studené vodě bude instalován pojistný ventil DN 15 – 0,6 MPa, zpětný ventil a uzavírací kulový kohout. Termostat nastavit na 55°C.

studená voda – plastové potrubí PP–RCT, návleková tepelná izolace tl. 6 mm

KK – plnoprůtokový uzavírací kulový kohout, mosazný s atestem pro pitnou vodu

1.etapa

Hlavní projektant ing. Petr Absolon	**Vypracoval** Ondřej Balihar		**TZB KOMPLET s.r.o.** Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty–chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová			**formát** 2x A4
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ SO 01 – WC Č.P. 598 – BUDOVA II. STUPNĚ			**datum** 03/2022 **účel** DPS **měřítko** 1:50 **č.zakázky** 3355–52
Obsah výkresu VODOVOD – PŮDORYS 1.NP			**č. výkresu** 1D.1.4.1–V1