

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí
101	CHODBA	156,30	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. SOKL V. 100MM
102	ČAJOVÁ KUCHYŇ	5,80	NOVÁ KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 1,8M
103	SKLAD	4,69	NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC	NOVÁ PVC LIŠTA
104	SPISOVNA	12,21	NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC	NOVÁ PVC LIŠTA
105	ŘEDITELNA	12,19	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ
106	CHODBA	2,47	STÁVAJÍCÍ PVC	STÁVAJÍCÍ
116	CHODBA	23,22	NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC	NOVÁ PVC LIŠTA
117	DÍLNA - ŠKOLNÍK	22,28	NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC	NOVÁ PVC LIŠTA

Povrchová úprava stropů a stěn nad obkladem zahrnuje vyspravení stávající omítky v místě nových sítí (odhad 10% mč. 102,103,104) a novou kompletní výmalbu výše uvedených místností č.101-117
V místnostech č. 103 a 104 jsou vodorovné zavěšené rozvody zakrytovány sádkartóným obkladem s požární odolností EI 30


POZNÁMKA :

V místnosti č. 102 a 103 bude provedena nová betonová mazanina v celé ploše místnosti.
V ostatních místnostech budu upravena podlaha je v místě rozsahu výkopu kanalizace. Z důvodu poškozené podlahy hlavní chodby m.č. 101 bude tato kompletně vyměněna. Stávající keram. dlažba odstraněna a provedeno vyspravení betonové mazaniny vyrovnávací cem. stěrkou a provedena dlažba nová, včetně rozdělení dilatačními lištami. V místnosti 103 bude zachováno vedení v liště pro rozhlas. ústřednu. V místnosti č. 104 bude zachováno ovládání hodin a rozvod v liště zabezpečení. Magnet. kontakty budou při výměně oken a dveří přemontovány. Z důvodu výše uvedeného budou stavební práce a výměna podlahové krytiny probíhat tak , aby tyto sítě nebyly poškozeny.



LEGENDA MATERIÁLŮ ZDIVA

- STÁVAJÍCÍ KOVOPLASTICKÝ PLÁŠT ROZEBRÁN VČETNĚ OKEN
- NOVÝ ZATEPLENÝ VĚTRANÝ PLÁŠT S TRAPÉZ PLECHEM (PÁS Š.2,1M)
- PŘÍČKY Z POROBETON. TVÁRNIC TL. 50MM

 <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY ČESKÁ TŘEBOVÁ	DATUM 5/2022 ZAK. Č. 3355-52	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
INVESTOR MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁM. 78, ČESKÁ TŘEBOVÁ		Č. PARÉ	
STAVBA REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ-ÚSTECKÁ Č.P. 500 A 598 SO 01 - WC Č.P. 598 - BUDOVA II. STUPNĚ			
VÝKRES 1.NP - NOVÝ STAV - 1.etapa	MĚRÍTKO 1:50,	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D1.1.5