



DODÁVKA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU S TŘÍSTRANNÝM SKLÁPĚČEM A HYDRAULICKÝM JEŘÁBEM

SVAZEK 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel, investor:



Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová
60108118
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
zastoupený: Markem Novotným, jednatelem
kód obce (ZÚJ): 580031
okres: CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí
telefon, fax: +420 465 531 043 (ústředna), +420 736 518 034
e-mail: info@vsct.cz
web: <https://vsct.cz>
ID schránky: fjaa4za
profil: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_477.html
evid. č. profilu: Z2020-031661
identifikátor VZ: P22V00000048
evid. č. zakázky: IRELEVANTNÍ

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:



M Projekt CZ s.r.o.
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 03508544
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
zastoupená: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti
Ing. Jitkou Benešovou, MBA, projektovou manažerkou
tel.: +420 463 035 026, +420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář)
+420 463 035 021, +420 603 963 254 (Jitka Benešová)
e-mail: popelar@mprojektcz.cz, benesova@mprojektcz.cz
web: <http://www.mprojektcz.cz>
ID schránky: j2briir

Ústí nad Orlicí, prosinec 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je **dodávka nového nákladního automobilu 4x4 s třístranným sklápěčem a hydraulickým jeřábem.**

Dodávkou se pro tyto účely rozumí mimo vlastní dodávku i doprava do místa předání a převzetí, předvedení a zaškolení přebírajících osob (obsluhy), předání kompletní dokumentace vč. záručních listů, návodů k obsluze a katalogu náhradních dílů v českém jazyce a dokladů nutných k přihlášení vozidla do Registru silničních vozidel v České republice v českém jazyce.

Nákladní automobil vč. třístranné sklápěcí korby a vč. hydraulického jeřábu musí být proveden dle legislativních požadavků pro provoz na pozemních komunikacích.

Místem předání plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

Min. záruční doba požadovaná zadavatelem činí 24 měsíců. Uchazeč může nabídnout záruku delší.

Technickými podmínkami jsou vymezeny minimální charakteristiky a požadavky požadované zadavatelem.

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud dodavatel prokáže, že nabízené plnění splňuje rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami zadávací dokumentací, a tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem.

Účastník v rámci své nabídky musí předložit vyplněný a oceněný SVAZEK 2 - TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (vymezení požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky), jehož parametry musí splňovat zadávací podmínky.

Uchazeč předloží / přiloží podrobný popis technických parametrů nabízeného podvozku, sklápěcí korby a hydraulického jeřábu tj. popis, z něž bude zřejmé naplnění všech technických podmínek zadavatele uvedených v tomto svazku. Uchazeč je povinen prokazatelně doložit, že nabízený nákladní automobil vč. nástaveb technické podmínky splňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat TECHNICKÉ PODMÍNKY VYMEZUJÍCÍ PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, respektive vymezení požadavků zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, bude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek, a zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí.

VYMEZENÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA VLASTNOSTI

A) Nákladní automobil (podvozek)

Obchodní značka, typové označení automobilu:

Technické parametry	Požadované charakteristiky	Hodnota parametru nabízeného typu
Kategorie vozidla	N3G	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Celková hmotnost (národní schválení)	max. 18 000 kg	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Výkon motoru	min. 210 kW	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Emisní třída	min. EURO 6	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Palivo	nafta / benzín/ zemní plyn / bioplyn / zkapalněný ropný plyn / ethanol / bionafta / emulgovaná paliva / vodík ,...	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Řazení převodovky	manuální / automatické	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Konfigurace nápravy	min. 4x4	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Světlá výška pod přední nápravou	min. 330 mm	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Světlá výška pod zadní nápravou	min. 330 mm	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Světlá výška mezi nápravami	min. 330 mm	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Přední nájezdový úhel	nejméně 25°	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Odpružení náprav (PN, ZN)	mechanicky (listovými pery) / kombinované	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Brzdová soustava	protiblokovací brzdový systém (ABS – EBL)	<u>ano/ne</u>
	protiprokluzovým systémem (ASR)	<u>ano/ne</u>
Odlehčovací brzda	motorová brzda	<u>ano/ne</u>
Počet rychlostních stupňů	min. 5	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Uzávěrky diferenciálu	min. 2	<u>uchazeč uvede hodnotu + popis</u>
Stabilizátor náprav (PN, ZN)	zesílený	<u>ano/ne</u>
Povolené zatížení přední nápravy	min. 7 500 kg	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Povolené zatížení zadní nápravy	min. 11 000 kg	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Pomocný pohon z převodovky (PTO)	ovládaný z kabiny	<u>ano/ne</u>

Zamykání	centrální	ano/ne
Objem palivové nádrže	min. 190 l	ano/ne
Uzávěr palivové nádrže	uzamykatelný	ano/ne
Umístění řízení	vlevo	ano/ne
Zábrany proti podjetí nástavby	boční	ano/ne
Akumulátor	min. 80 Ah	ano/ne
Pneu (PN, ZN)	295/80R 22,5	ano/ne
Další výbava	min. povinná výbava vozidla	uchazeč uvede hodnotu
Výbava kabiny	denní	ano/ne
Počet sedadel	1 + 1	uchazeč uvede hodnotu
Sedačka řidiče	odpružená	ano/ne
	výškově nastavitelná	ano/ne
Klimatizace	manuální / automatická	uchazeč uvede hodnotu
Rádio	autorádio	ano/ne
Okna	ovládaná elektricky	ano/ne
Zpětná zrcátka	ovládaná elektricky	ano/ne
Odkládací schránky / polička	min. 2 úložné / odkládací prostory	uchazeč uvede hodnotu

B) Sklápěcí korba

Obchodní značka, typové označení:

Technické parametry	Požadované charakteristiky	Hodnota parametru nabízeného typu
Sklápění	třístranné	ano/ne
Rozměry	min. 4 400 x 2 400 x 580 mm	uchazeč uvede hodnotu
Objem ložné plochy	min. 5,5 m ³	uchazeč uvede hodnotu
Materiál	ocel	ano/ne
Rám	vysoko pevnostní	ano/ne
Bočnice	plech tloušťky min. 3 mm	uchazeč uvede hodnotu
Podlaha	univerzální otěruvzdorná ocel tloušťky min. 5 mm	uchazeč uvede hodnotu

C) Hydraulický jeřáb

Obchodní značka, typové označení:

Technické parametry	Požadované charakteristiky	Hodnota parametru nabízeného typu
Dosah	min. 8 m	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Nosnost háku	min. 8 t	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Zóna otáčení	min. 415 °	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Rychlost otáčení 180°	v rozmezí 18 až 25 s	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Zdvih ve vzdálenosti 8 m	min. 1 300 kg	<u>uchazeč uvede hodnotu</u>
Ovládání	dálkové radiové	<u>ano/ne</u>
Řídící jednotka	s digitálním displejem	<u>ano/ne</u>

Povinná příloha nabídky:

PODROBNÝ POPIS / TECHNICKÉ LISTY (PODVOZKU, SKLÁPĚCÍ KORBY, HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU)