



LEGENDA ZDIVA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 300MM
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 380MM
- + TEPELNÝ IZOLANT TL. 160MM
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 380MM
- + TEPELNÝ IZOLANT TL. 160MM
- MONOLITICKÁ STĚNA PRO OSAZENÍ STROPŮ PŘÍSTAVBY TL. 200MM
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 100, 150MM

Tabulka místností 4NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )
401	spisovna	4,42
402	kancelář	7,96
403	kancelář ředitelky	20,50
404	kancelář	11,74
405	kancelář	17,02
406	zasedací místnost	33,81
407	kancelář	20,81
408	chodba - vedení knihovny	21,43
409	čaj kuchyňka	8,88
410	server	3,77
411	wc m	4,94
412	wc z	7,13
413	schodišťová hala	10,67

- LEGENDA ZNAČENÍ PO**
- N1.01-II.** ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU**
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ**
- SAVOZAVÍRAČ / SAMOZAVÍRAČ** na obou dveřních křídlech
- COORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL**
- panika** panikové kování - KLÍKA (na aktivním křídle) dle EN 179
- panika madla** panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou dveřních křídlech
- POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPŮ NEBO NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH** (požární odolnost střešního pláště)
- SMĚR ÚNIKU / POČET EVAKUOVANÝCH OSOB**
- ZÁČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY**
- 1 NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (NÚC) / 2 a více NÚC**
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD**
- PŘÍVOD VZDUCHU DO CHÚC**
- POČET OSOB "E.S" V POŽÁRNÍM ÚSEKU dle ČSN 73 0818**
- VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN 25**
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ - práškový 21A**
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ**

ČÁST DILA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Martin Hájek

ATELIER HÁJEK  
urbanismus, architektura, interiery, design  
atelier: Narudova 206/44, 600 02 Hradec Králové  
sídlí: Dvorská 196, 503 11 Hradec Králové  
e-mail: m.hajek@vclnly.cz  
web: www.atelierhajek.cz

±0,000 = 99,700 m n.m. B.p.v.

Zpracoval:	Ing. Šárka Vitečková
Zodp. projektant:	Ing. Šárka Vitečková
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: ČESKÁ TŘEBOVÁ
Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ	Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ
Akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA	Česká Třebová č.p. 452
Objekt: SO-01 KNIHOVNA	
Obsah: POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
PŮDORYS 4NP	
Měř.: 1:80	Číslo příl. výkresu: D.1.3.5
Kóty: mm	

OPTIMA spol. s r. o.  
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST  
Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 465 420 911  
e-mail: info@optima-vn.cz

Stupeň: DUR+DSP

Zak. č.: 4710-22-3

Arch. č.: 4042

Datum: 09/2022

Formát: 3x A4

Měř.: 1:80

Číslo příl. výkresu: D.1.3.5