

- S.1

pozinkovaný sloup 100x60x5mm, výšky 5,0m nad úrovní hrací plochy
- S.3

pozinkovaný sloup 200x100x6,3mm, výšky 5,0m nad úrovní hrací plochy
- Poznámka:

Sloupy S.1 a S.3 celkové délky 6,0m budou ukládány do pouzder z PVC KG DN 150 a budou utěsněny štěrkovým kamenivem a zalíty cementovým mlékem.

akce

REKONSTRUKCE
SPORTOVIŠTĚ ZŠ,
ČESKÁ TŘEBOVÁ

stupeň dokumentace

DPS

místo

Česká Třebová
k.ú. Parník [621820]

stavebník

Město Česká Třebová

projektant

MOTION CONSTRUCTION s.r.o.
Na Petyncce 123/47
Praha - Břevnov 169 00

odpovědný projektant

Ing. Jiří Dvořák
ČKAIT: 0013777


vypracoval

Ing. Jiří Dvořák
Petr Jandák

část projektové dokumentace

DOKUMENTACE
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

autorizační razítko



výkres	
VÝKRES OPLOCENÍ	
datum	revize
06.06.2018	
formát	měřítko
A2	1:100
číslo výkresu	paré
D.1.9	