



## Vzorové uložení kanalizačního potrubí



LEGENDA:

číslo	popis	materiál
1	HLAVNÍ ZÁSYP	
2	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ PÍSEK max. ZRNO pro DN 100 až 200 mm = 22 mm max. ZRNO pro DN 250 až 1 400 mm = 40 mm
3	HORNÍ VRSTVA LOŽE	HUTNĚNÁ PROSÍVKA a ostatní DRCENÉ MAT.  max. ZRNO pro DN 100 až 200 mm = 11 mm max. ZRNO pro DN 250 až 1 400 mm = 22 mm
4	DOLNÍ VRSTVA LOŽE	
5	POTRUBÍ KANALIZACE - KT	
6	KONSTRUKCE VOZOVKY	

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. PLATNÉM ZNĚNÍ DLE PŘÍLOHY Č.13. NÍŽE  
OBECE PRÁVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.  
VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY ČARÁM, DŮLEŽITÉ JE  
LICOVÁNÍ A NÁZOVOST KONSTRUKCÍ. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU  
ODSOULHLASENÉHO ARCHITEKTEM.  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.  
NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU A DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE  
JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.  
KAŽDÁ ZMĚNA PROJEKTU ČI POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT KONSULTOVÁNA S PROJEKTANTEM. MUSÍ BÝT  
DODRŽENÉ MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY DODAVATELŮ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ.  
PŘED VÝROBOU DÍLENSKÝCH ČÁSTÍ STAVBY MUSÍ BÝT OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ OSAZENÍ  
PŘÍVKŮ. TOTO ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY PŘÍPADNĚ SUBDODAVATEL ČÁSTÍ/TECHNOLOGIE.

## PROJEKT

"ZŠ Česká Třebová - přístavba toalet"  
Česká Třebová

## INVESTOR

Česká Třebová  
Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02

# INŽENÝRING STAVBY

## ARCHITEKT

MOTION Constrution s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

MOTION Constrution s.r.o.  
Zahradní 334, Lubenec, 439 83  
T: 606 452 280  
E: studio@mo-co.cz

**MOTION**  
construction

VYPRACOVAL

Petr Jandák

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT 0013777

## ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI

MOTION Constrution s.r.o.  
Zahradní 334, Lubenec, 439 83  
T: 606 452 280  
E: studio@mo-co.cz


**MOTION**  
construction

VYPRACOVAL

Jan Jandák

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT 0013777


$$\pm 0,000 = SO\ 01 = +358,000\text{ m n.m.}$$

STUPEŇ

DPS

ČÁST

#### D.1.4.3 ZTI - KANALIZACE

STAVEBNÍ OBJEKT:

STAVEBNÍ PODOBJEKT

SO 01

VÝKRES

Vzorové uložení kanalizačního potrubí

DATUM	05/2023	REVIZE/ DATUM	00
MĚŘÍTKO	1:100	PARÉ	
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.7		