


ULOZENÍ V KOMUNIKACI



NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)
V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy h	zapažená rýha š
1,00m ≤ h ≤ 1,75m	0,8m
1,75m < h ≤ 4,00m	0,9m
h > 4,00m	1,0m

TABULKA 2

DN	zapažená rýha š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m

Paré:	Vedoucí projektant (HIP):	Zodpovědný projektant:		Projektování, inženýrská činnost Hluboká 279, 511 01 Turnov Tel.: +420 484 840 467 www.pvkprojekt.cz email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz	
	Ing. V. Ent Projekční kancelář Žižkov	Ing. Petr Koldovský			
Objednatel: Město Česká Třebová			Datum: 01/2016		
Místo: Česká Třebová			Měřítko: 1:20		
Stavba: Sportovní areál Na Skalce Česká Třebová			Stupeň: SP		
			Zak. č.: 15 - T016		
Objekty: SO 301 - Odvodnění komunikace Skalka			Č. výkresu:		Revize:
Výkres: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			04		0