

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

**Objednavatel:** -

**Zhotovitel dokumentace:** -

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	01400			POPLATKY  Nájemné silnice I/14 podél chodníku pro pohyb mechanizace a pracovníků. Zhotovitel uzavře s Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice nájemní smlouvu dle § 25 odst. 2, písm. C2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Nájemné je stanoveno dle metodiky ŘSD ČR (na rok 2016 je sazba 30,- Kč/m2/den).  délka etapy*počet dní stavby 1 úseku*šířka 619,6*2*2=2 478,40 [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou	KČ	2 478,40		
2	014101			POPLATKY ZA SKLÁDKU  viz. položka 113133: 39,14*2,0=78,28 [A] viz. položka 113133b: 14,31*2,0=28,62 [B] Celkem: A+B=106,90 [C]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	106,90		
3	014102			POPLATKY ZA SKLÁDKU  viz. položka 122737: 41,06*1,8=73,91 [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	73,91		
4	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům  1=1,00 [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,00		
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1				<b>Zemní práce</b>				
5	113133			ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu chodníku, průměrná tl. 0.10 m.  Vlevo: $(149.5+93.4+148.5)*0.1=39,14$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	39,14		
6	113133	b		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM Odstranění krytu vozovky v místě rozšíření chodníku.  $(50+26.7+18.7)*0.15=14,31$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,31		
7	113543			ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Uložení do sběrného dvora - bez poplatku.  $148+55+12+63.5=278,50$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	278,50		
8	122737			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM Odkop pro podkladní vrstvu vjezdů a chodníku.  Chodník: -vlevo: $2.6+56.3+119.2+185.3=363,40$ [A] Vjezdy:	M3	44,90		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				-vlevo: $9+3.7+3.3+4.4+3.3+4.4+3.3+4.9=36,30$ [B] Reliéfy: Vlevo: $9.3+1.6+1.6+2+1.6+2+4.5+1.6+1+2+1.6+1.0+6+1.2+2+5.2+2.8+2.3=49,30$ [C] Celkem: $(A+B+C)*0.1=44,90$ [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	13273			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Pro kanalizační přípojky. Zemina použita do zásypu. $(4)*1*1*2=8,00$ [A]	M3	22,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				7*1*2=14,00 [B] Celkem: A+B=22,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	132733			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM včetně poplatku za skládku  pro základy palisády: (23.4)*0.3*0.4=2,81 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	2,81		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	17411			ZÁSYD JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM pro kanalizační přípojky, zemina z výkopu 4*1.5*1=6,00 [A] 7*1.5*1=10,50 [B] Celkem: A+B=16,50 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	16,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro kanalizační přípojku (4)*0.5*1=2,00 [A] 7*0.5*1=3,50 [B] Celkem: A+B=5,50 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	5,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18110			ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUT V HOR TŘ I.  Chodník: -vlevo: $2.6+56.3+119.2+185.3=363,40$ [A] Vjezdy: -vlevo: $9+3.7+3.3+4.4+3.3+4.4+3.3+4.9=36,30$ [B] Vlevo: $9.3+1.6+1.6+2+1.6+2+4.5+1.6+1+2+1.6+1.0+6+1.2+2+5.2+2.8+2.3=49,30$ [C] Celkem: $A+B+C=449,00$ [D]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	449,00		
14	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M  Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.  $16.7=16,70$ [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	16,70		
15	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  Vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou.  $16.7=16,70$ [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -  Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	16,70		
1		Zemní práce						
2		Základy						
16	27231			ZÁKLADY Z PROST BETONU  POD PALISÁDU  $(23.4)*0.36*0.3=2,53$ [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M3	2,53		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>				
2		Základy						
3		Svislé konstrukce						
17	327124			ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) Palisáda z dílců 600x160x160 $(23.4) \cdot 0.6 \cdot 0.16 = 2,25 \text{ [A]}$ Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> </ul>	M3	2,25		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
3		Svislé konstrukce						
5		Komunikace						
18	561122			PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM  Vjezdy: - vlevo: $9+3.7+3.3+4.4+3.3+4.4+3.3+4.9=36,30$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	36,30		
19	56332			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM  Podkladní vrstva chodníků, tl. 0.05-0.15m  Chodník: - vlevo: $2.6+56.3+119.2+185.3=363,40$ [A] Vjezdy: - vlevo: $9+3.7+3.3+4.4+3.3+4.4+3.3+4.9=36,30$ [B] Reliéfy:	M2	449,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Vlevo: $9.3+1.6+1.6+2+1.6+2+4.5+1.6+1+2+1.6+1.0+6+1.2+2+5.2+2.8+2.3=49,30$ [C] Celkem: $A+B+C=449,00$ [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>				
20	582611			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Chodník: -vlevo: $2.6+56.3+119.2+185.3=363,40$ [A] Vjezdy: -vlevo: $9+3.7+3.3+4.4+3.3+4.4+3.3+4.9=36,30$ [B] Celkem: $A+B=399,70$ [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul> Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	399,70		
21	582614			KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Vizuálně kontrastní nehmátný pás u autobusových zastávek. $3.6+3.6=7,20$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> </ul>	M2	7,20		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.				
22	582617			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Umělá vodící linie š. 0.40m  (18.7+10.4)*0.4=11,64 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11,64		
23	58261A			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Varovné a signální pásy.  Vlevo: 9.3+1.6+1.6+2+1.6+2+4.5+1.6+1+2+1.6+1.0+6+1.2+2+5.2+2.8+2.3=49,30 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	49,30		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	587206			PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Vlevo: 41.7=41,70 [A] Vpravo: 29.9+3.9=33,80 [B] Vjezdy: 7+6.3+17.1+11.4+23.2=65,00 [C] Celkem: A+B+C=140,50 [D] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	140,50		
25	58920			VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplň spar podél obrub Vlevo: 148+55+63.5=266,50 [A] Vpravo: 13.4=13,40 [B] Celkem: A+B=279,90 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	279,90		
5	Komunikace							
8	Potrubí							
26	87433			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM SN8, přípojky vpustí: 4*1=4,00 [A] přípojka zaústění okapu do vpustí v km 0.271: 7=7,00 [B]	M	11,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Celkem: A+B=11,00 [C] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
27	89742			VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ UV1-4: 4=4,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,00		
28	89921			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ šachty v ploše chodníku 3=3,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,00		
8	Potrubí							



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
 Objekt: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
 Rozpočet: SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
29	711117			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ Nopova fólie š. 0.5m $11.2+27.6+8.2+10.4+9=66,40$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	66,40		
30	914111			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ IJ4b: 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,00		
31	915111			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA V4 (0.125): $(102+102+127+12+12)*0.125=44,38$ [A] V2a (3/6/0.125): $102/3*0.125=4,25$ [B] V11a: $6.4+6.4=12,80$ [C] V4 (0.5/0.5/0.125): $(25+25+25+20)/2*0.125=5,94$ [D] Celkem: $A+B+C+D=67,37$ [E] Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M2	67,37		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
32	915212			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ  V4 (0.125): $(102+102)*0.125=25,50$ [A] V2a (3/6/0.125): $102/3*0.125=4,25$ [B] Celkem: A+B=29,75 [C]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M2	29,75		
				Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
33	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  V4 (0.125): $(102+102+127+12+12)*0.125=44,38$ [A] V2a (3/6/0.125): $102/3*0.125=4,25$ [B] V11a: $6.4+6.4=12,80$ [C] V4 (0.5/0.5/0.125): $(25+25+25+20)/2*0.125=5,94$ [D] Celkem: A+B+C+D=67,37 [E]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M2	67,37		
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
34	915402			VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ  $60.5+54.5+59+24=198,00$ [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -	M2	198,00		
				Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku				
35	91552			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA  BUS  $4*3=12,00$ [A]  Cenová soustava: 2015_OTSKP -	KUS	12,00		
				Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
36	917211			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	79,50		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				500x250x50				
				53+26.5=79,50 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
				betonové lože i boční betonovou opěrku.				
37	917224			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	279,90		
				Silniční bet. obrubníky 1000x250x150				
				Vlevo: 148+55+63.5=266,50 [A]				
				Vpravo: 13.4=13,40 [B]				
				Celkem: A+B=279,90 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
				betonové lože i boční betonovou opěrku.				
38	91725			NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	28,00		
				Bezbariérový obrubník u nástupiště 400x290x1000mm, včetně náběhů				
				12+1+1=14,00 [A]				
				12+1+1=14,00 [B]				
				Celkem: A+B=28,00 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
				betonové lože i boční betonovou opěrku.				
39	919113			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	174,00		
				60.5+54.5+59=174,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník1 Etapa 2 - Hlavní způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	96687			VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU 4=4,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	4,00		
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

**Objednavatel:** -

**Zhotovitel dokumentace:** -

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**                    **Etapa 2** Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:**                **SO 101 Chodník2** Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:**           **SO 101 Chodník2** Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02911			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení  Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,00		
2	02940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.  1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00		
3	02945			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN  Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zlaštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.  1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KČ	1,00		
4	03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  zajištění požadavků vyplývajících z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců  1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP -	KČ	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
Objekt: SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje  
Rozpočet: SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
0	Všeobecné konstrukce a práce							
5	Komunikace							
5	572221			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 Pro opravy asfaltového krytu podél obruby. $(60.5+54.5+59)*0.2*2=69,60$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	69,60		
6	572431			JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM $110=110,00$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	110,00		
7	577401			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL OPRAVY PODÉL OBRUB PO ŘEZÁNÍ $(60.5+54.5+59)*0.2*0.1=3,48$ [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	3,48		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5				<b>Komunikace</b>				
7				<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8	76799			OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0,00		
				Montáž autobusového přístřešku v km 0.400				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.				
7				<b>Přidružená stavební výroba</b>				
9				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
9	914132			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,00		
				2=2,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
10	914133			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		
				2=2,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11	914139			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,00		
				2*30=60,00 [A]				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
12	916112			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00		
				typ 1: 2=2,00 [A]				
				typ 3: 2=2,00 [B]				
				Celkem: A+B=4,00 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
				- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
				- napájení z baterie včetně záložní baterie				
13	916113			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,00		
				typ 1: 2=2,00 [A]				
				typ 3: 2=2,00 [B]				
				Celkem: A+B=4,00 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
14	916119			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,00		
				typ 1: 2*30=60,00 [A]				
				typ 3: 2*30=60,00 [B]				
				Celkem: A+B=120,00 [C]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
15	916322			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00		
				2=2,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
				- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
16	916323			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				2=2,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
17	916329			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	60,00		
				2*30=60,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
18	916342			SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00		
				5=5,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
19	916343			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00		
				5=5,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
20	916349			SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	150,00		
				5*30=150,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
21	966181			DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,00		
				Demontáž autobusového přístřešku v km 0.400, zpětná montáž				
				1=1,00 [A] Cenová soustava: 2015_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové  
**Objekt:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje  
**Rozpočet:** SO 101 Chodník2 Etapa 2 - Vedlejší způsobilé výdaje

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Etapa 2 Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové

**Objekt:** SO 101 Chodník3 Etapa 2 - Nezpůsobitelné výdaje

**Rozpočet: SO 101 Chodník3 Etapa 2 - Nezpůsobilé výdaje**

**Objednavatel: -**

**Zhotovitel dokumentace: -**

**Základní cena:** Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

DPH: \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>Etapa 2</b>	<b>Rekonstrukce chodníků podél I/14 v České Třebové</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 101 Chodník3</b>	<b>Etapa 2 - Nezpůsobilé výdaje</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 101 Chodník3</b>	<b>Etapa 2 - Nezpůsobilé výdaje</b>

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	03100			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,00		
				1=1,00 [A]				
				Cenová soustava: 2015_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0	Všeobecné konstrukce a práce							
Celkem:								