VÝKAZ PROFILŮ	Akce :	TENISOVÁ HALA Česká Třebová	Č. výkr.:	PSP - 001, 002	
	Investor :	TENISOVÝ KLUB Česká Třebová	Datum	Počet listů	List
	Vypracoval:	Ing. Chvátal	19.1.2016	3	1

Pol.	Poč. ks	Označení průřezu	Číslo normy	Délka [mm]	Hmotnost [kg] jednot.	1 ks	CELKEM	Jakost matriálu	Pozn.
		VAZNÍK - 8x							
1	2	HEB 240	DIN 1025	18600	83,20	1547,5	**3095**	**S 355**	
2	2	HEB 180	DIN 1025	16700	51,20	855,0	**1710**	**S 355**	
3	2	HEB 180	DIN 1025	1750	51,20	89,6	**179**	**S 355**	
4	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	2240	8,96	20,1	**40**	S 235 JR	
5	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	2180	8,96	19,5	**39**	S 235 JR	
6	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	2150	8,96	19,3	**39**	S 235 JR	
7	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	2090	8,96	18,7	**37**	S 235 JR	
8	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	2050	8,96	18,4	**37**	S 235 JR	
9	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	2000	8,96	17,9	**36**	S 235 JR	
10	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1950	8,96	17,5	**35**	S 235 JR	
11	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1910	8,96	17,1	**34**	S 235 JR	
12	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1870	8,96	16,8	**34**	S 235 JR	
13	2	JC 100 x 100 x 5	DIN 59411	1830	14,20	26,0	**52**	S 235 JR	
14	2	JC 100 x 100 x 5	DIN 59411	1790	14,20	25,4	**51**	S 235 JR	
15	1	JC 100 x 100 x 6	DIN 59411	1900	17,50	33,3	**33**	S 235 JR	
16	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1850	8,96	16,6	**33**	S 235 JR	
17	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1770	8,96	15,9	**32**	S 235 JR	
18	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1700	8,96	15,2	**30**	S 235 JR	
19	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1630	8,96	14,6	**29**	S 235 JR	
20	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1560	8,96	14,0	**28**	S 235 JR	
21	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1470	8,96	13,2	**26**	S 235 JR	
22	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1430	8,96	12,8	**26**	S 235 JR	
23	2	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	1350	8,96	12,1	**24**	S 235 JR	
24	2	JC 100 x 100 x 6	DIN 59411	1300	17,50	22,8	**46**	S 235 JR	
25	2	JC 100 x 100 x 6	DIN 59411	1230	17,50	21,5	**43**	S 235 JR	
26	2	JC 100 x 100 x 6	DIN 59411	1160	17,50	20,3	**41**	S 235 JR	
		CELKEM 1 ks:					**5809**		
		CELKEM 8 ks:					**46469**		
		SLOUPY - 1x							
1	20	HEA 300	DIN 1025	7000	88,30	618,1	**12362**	S 235 JR	
6	20	P 30 - 850 x 550	ČSN 42 5310			112,0	**2240**	S 235 JR	
7	40	P 15 - 850 x 250	ČSN 42 5310			24,2	**968**	S 235 JR	
		CELKEM:					**15570**		

VÝKAZ PROFILŮ	Akce :	TENISOVÁ HALA Česká Třebová	Č. výkr.:	PSP - 001, 002	
	Investor :	TENISOVÝ KLUB Česká Třebová	Datum	Počet listů	List
	Vypracoval:	Ing. Chvátal	19.1.2016	3	2

Pol.	Poč. ks	Označení průřezu	Číslo normy	Délka [mm]	Hmotnost [kg] jednot.	1 ks	CELKEM	Jakost matriálu	Pozn.
		VAZNICE - 1x							
1	36	IPE 240	ČSN 42 5553	6000	30,70	184,2	**6631**	S 235 JR	
1	90	IPE 270	ČSN 42 5553	6000	36,10	216,6	**19494**	S 235 JR	
		CELKEM:					**26125**		
		ŠTÍTOVÉ STĚNY - 2x							
1	2	IPE 330	ČSN 42 5553	10300	49,10	505,7	**1011**	S 235 JR	
2	4	IPE 330	ČSN 42 5553	9200	49,10	451,7	**1807**	S 235 JR	
3	4	IPE 330	ČSN 42 5553	8100	49,10	397,7	**1591**	S 235 JR	
4	4	HEA 240	DIN 1025	18500	60,30	1115,6	**4462**	S 235 JR	
5	10	P 15 - 250 x 350	ČSN 42 5310			10,5	**105**	S 235 JR	
		CELKEM:					**8976**		
		ZTUŽIDLA - 1x							
1	4	JC 150 x 150 x 4	DIN 59411	9400	18,00	169,2	**677**	**S 355**	
2	24	JC 150 x 150 x 4	DIN 59411	6700	18,00	120,6	**2894**	**S 355**	
3	14	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	6700	8,96	60,0	**840**	S 235 JR	
4	45	JC 100 x 100 x 3	DIN 59411	6000	8,96	53,8	**2419**	S 235 JR	
5	4	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	6600	11,70	77,2	**309**	S 235 JR	
6	4	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	6600	11,70	77,2	**309**	S 235 JR	
7	20	JC 60 x 60 x 3	DIN 59411	3500	5,19	18,2	**363**	S 235 JR	
		CELKEM:					**7812**		
		KOTEVNÍ ŠROUBY							
1	120	HIT-HY 200-A+ HIT-V-F (8.8) M27				5,0	**600**	HILTI	
2	20	HIT-HY 200-A+ HIT-V-F (8.8) M20				4,0	**80**	HILTI	
		CELKEM:					**680**		
		CELKEM:					**105633**		
		Styčníkové plechy, spoj. materiál, svary (cca 8 %):					**8467,0**		
		CELKEM OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY:					**114100**		
		Poznámka: Délky jsou jen přibližné. Přesné délky viz výrobní dokumemtace.							

VÝKAZ PROFILŮ	Akce :	TENISOVÁ HALA Česká Třebová	Č. výkr.:	PSP - 003	
	Investor :	TENISOVÝ KLUB Česká Třebová	Datum	Počet listů	List
	Vypracoval:	Ing. Chvátal	19.1.2016	3	3

Pol.	Poč. ks	Označení průřezu	Číslo normy	Délka [mm]	Hmotnost [kg] jednot.	1 ks	CELKEM	Jakost matriálu	Pozn.
		TRIBUNA							
1	19	HEA 140	DIN 1025	3000	24,70	74,1	**1408**	S 235 JR	
2	2	HEA 140	DIN 1025	3850	24,70	95,1	**190**	S 235 JR	
3	2	HEA 140	DIN 1025	1500	24,70	37,1	**74**	S 235 JR	
4	9	IPE 120	ČSN 42 5553	1800	10,40	18,7	**168**	S 235 JR	
5	1	IPE 120	ČSN 42 5553	2300	10,40	23,9	**24**	S 235 JR	
6	1	IPE 120	ČSN 42 5553	2000	10,40	20,8	**21**	S 235 JR	
7	4	IPE 120	ČSN 42 5553	1100	10,40	11,4	**46**	S 235 JR	
8	1	IPE 120	ČSN 42 5553	1550	10,40	16,1	**16**	S 235 JR	
9	1	IPE 120	ČSN 42 5553	1400	10,40	14,6	**15**	S 235 JR	
10	1	UE 240	ČSN 42 5571	1550	24,20	37,5	**38**	S 235 JR	
11	5	UE 100	ČSN 42 5571	1400	8,52	11,9	**60**	S 235 JR	
12	1	UE 100	ČSN 42 5571	9400	8,52	80,1	**80**	**S 355**	
13	6	UE 100	ČSN 42 5571	6700	8,52	57,1	**343**	**S 355**	
14	1	UE 100	ČSN 42 5571	6700	8,52	57,1	**57**	S 235 JR	
15	1	UE 100	ČSN 42 5571	6000	8,52	51,1	**51**	S 235 JR	
16	1	UE 100	ČSN 42 5571	6600	8,52	56,2	**56**	S 235 JR	
17	24	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	800	11,70	9,4	**225**	S 235 JR	
18	22	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	350	11,70	4,1	**90**	S 235 JR	
19	12	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	970	11,70	11,3	**136**	S 235 JR	
20	14	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	1450	11,70	17,0	**238**	S 235 JR	
21	1	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	500	11,70	5,9	**6**	S 235 JR	
22	1	JC 100 x 100 x 4	DIN 59411	2300	11,70	26,9	**27**	S 235 JR	
23	4	JC 60 x 60 x 3	DIN 59411	2000	5,19	10,4	**42**	S 235 JR	
		Styčníkové plechy, spoj. materiál, svary cca 8%)					**271,0**		
		CELKEM:					**3680**		
	2	**SCHODY H = 2,9 m (předběžně):**				500,0	**1000**		
	4	**SCHODY H =0,9 m (předběžně):**				50,0	**200**		
	1	**ZÁBRADLÍ (Řešit v prováděcím projekt):**					**950**		
		CELKEM OK TRIBUNY:					**5830**		
		Poznámka: Délky jsou jen přibližné. Přesné délky viz výrobní dokumemtace.							