

**ATLETICKÝ STADION NA SKALCE
ČESKÁ TŘEBOVÁ**

SO 14 Oplocení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Stavebník

Město Česká Třebová

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

IČ: 00278653

Projektant

Projekční kancelář Žižkov s.r.o.

Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 27544524

Zastoupený: Ing. Vladimír Ent, ČKAIT: 0700041

Stavba

Název stavby: Atletický stadion Na Skalce, Česká Třebová

Objekt: SO 14 Oplocení

Kraj: Pardubický

Okres: Ústí nad Orlicí

Místo: Česká Třebová [580031]

Katastrální území: Česká Třebová [621757]

Dotčené pozemky: 3309/1, 3294/9, 3309/2, 3309/5

B.1 Souhrnná technická zpráva

B.1.1 Celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení)

Objekt řeší oplocení areálu atletického stadionu. Pro oplocení bude z části využito stávající rámové oplocení s tyčovou výplní a z části bude provedeno nové oplocení ze svařovaných panelů

Stávající oplocení bude zrenovováno; podklad bude zbaven všech nečistot, nepřiléhavých starých nátěrů korozních zplodin a bude odmaštěn. Na takto připravený povrch bude aplikována samozákladující nátěrová hmota určená k přímému použití na kovové podklady na bázi disperze modifikované akrylátové pryskyřice, speciálních antikorozních pigmentů, plniv a aditiv. Při provádění nátěrů musí být postupováno dle technologického předpisu výrobce.

Celková délka renovovaného oplocení – 117 m.

Nové oplocení bude ze svařovaných panelů na ocelové sloupky. Pod panely budou osazeny podhrabové desky. Celková výška oplocení nad terénem 2,0m. Povrchová úprava oplocení poplastováním. V oplocení bude osazena 2x dvoukřídlá otevíraná uzamykatelná brána.

Ocelové sloupky budou kotveny do betonových patek z prostého betonu C 12/15, hloubky min. 800 mm.

Celková délka nového oplocení – 330 m.

Zabezpečení ujíždějího svahu u domu čp. 958 bude provedeno úpravou svahu tak, že nová pata svahu bude ve vzdálenosti 50 cm za oplocením a svah bude ve sklonu 1:2. Takováto úprava bude provedena i směrem ke klubu „Modrý trpaslík“.

Petr Marhold