

Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
 Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524
 tel./fax: 465 524 626, projekce@zizkovuo.cz



INVESTOR: Město Česká Třebová Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, IČO: 00 27 86 53				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. M.KABRIEL	ING.ARCH. M.KABRIEL	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE SPORTOVNÍ AREÁL NA SKALCE ČESKÁ TŘEBOVÁ SO-03.1 OBJEKT ATLETICKÝ STADION – STAVEBNÍ ČÁST				DOKUMENTACE DPS MĚŘITKO – DATUM 02/2018	
OBSAH PŘÍLOHY TABULKA – PSV				ČÍSLO KOPIE ČÍSLO PŘÍLOHY 05	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
X01	zarážecí skříňka pro skok o tyči	1 ks
	materiál: nerezová ocel	
	uloženo do betonového základu dle tech. listu konkrétního výrobce	
	dle pravidel IAAF	
X02	latka pro skok o tyči	1 ks
	materiál: laminát	
	rozměr: 4,5m dle pravidel IAAF	
X03	stojany pro skok o tyči	1ks
	0-600cm, teleskopické, hliník. sloupky, pojízdné rameno po hlavním teleskop. sloupu, pevné ocelové kolejnice	
	dle pravidel IAAF	
X04	doskočiště pro skok o tyči	1ks
	vícedílné doskočiště tl. 0,4-0,8m se spojovací plachtou, dopadovou dekou (5cm) a ocelovým roštem na kolečkách	
	materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta, PUR pěna, molitan	
	rozměr: 8000x6000x800/400mm	
X05	pojízdná krycí konstrukce nad doskočiště skoku vysokého	1ks
	materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta	
	povrchová úprava: pozinkováno	
	rozměr (dxvxš): 3000x800-1700x5000mm	
X06	exteriérové doskočiště pro skok vysoký	1ks
	třídílné doskočiště tl. 55cm se spojovací plachtou, dopadovou dekou (5cm) a ocelovým roštem na kolečkách	
	materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta, PUR pěna, molitan	
	rozměr: 5000x3000mm	
X07	sada stojanů pro skok vysoký	1ks
	materiál: hliníkové a ocelové profily	
	nastavení: 40-210cm	
X08	laminátová latka pro skok vysoký	1ks
	materiál: laminátová trubka s gumovými konci	
	rozměr: délka 4m	
X09	ocelový kruh pro vrh koulí	1ks
	určeno k zabudování do bet. patky	
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: ø2135 x 50mm	
X10	zarážecí břevno pro vrh koulí	1ks
	materiál: vodovzdorná překližka	
	rozměr: 1140-1160 x 30 x 100mm	
X11	vodící lišta oválu	1ks

	dle pravidel IAAF	
	materiál: hliník	
	rozměr: 400m	
X12	vana vodního příkopu - dle pravidel IAAF	1ks
	určeno k zabudování do bet. základu, bez odtoku	
	materiál: hliník	
X13	plachta pro zakrytí vodního příkopu	1ks
	materiál: pogumovaná polyesterová plachta	
X14	překážka vodního příkopu - dle pravidel IAAF	1ks
	včetně pouzder určených k zabetonování	
X15	odrazové břevno pro skok daleký	2ks
	ocelové pozinkované pouzdro, pryžová odrazová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, napojeno na drenáž	
	rozměr: 1200x300x60mm	
X16	fotbalová střídačka	2ks
	ocelová zinkovaná konstrukce, polykarbonát, dřevěná lavice a opěradlo	
	rozměr: 5000x2050x1000mm	
X17	fotbalová branka FIFA	2ks
	včetně pouzder určených k zabetonování, síťové oblouky, oválný profil 120x100mm	
	materiál: hliník	
	rozměr: 7,32x2,44m	
X18	základový rám k fotbalové brance	2ks
	pro uchycení sítě, nastavitelná hloubka 1,5-2,0m	
	materiál: hliník	
	rozměr: ø40mm	
X19	síť pro fotbal	2ks
	tl. 5mm, oko 12x12cm, bílá	
	materiál: polypropylén	
X20	pojízdná krycí konstrukce nad doskočiště skoku o tyči	1ks
	materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta	
	povrchová úprava: pozinkováno	
	rozměr (dxvxš): 6000x1000-1700x8000mm	