



DETAIL N - VOLNÝ OKRAJ STŘECHY ZIMNÍ ZAHRADY



Okapnice z FeZn plechu bez povrchové úpravy čelo lišty dodatečně natřeno polyesterovou barvou tl. 0,5 mm, R.Š.200 mm



Podokapní žlab FeZn plech tl. 0,6 mm, oboustranně lakovaný R. Š. 400



POZNÁMKA:

Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Vzhledem k detailu napojení střechy a ETICS doporučujeme v první etapě provést zateplení střechy.

<div><div>ATELIER</div><div>DEK</div></div>				<div>PROJEKT SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU</div> <div>Matejská škola, Habrmanova 1779, Česká Třebová, 56002</div>			
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Česká Třebová Staré náměstí 78, 56002 - Česká Třebová tel: 604 206 964					
stupeň dokumentace: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		obsah výkresu: Detail N - Volný okraj střechy zimní zahrady			
vypracoval: Ing. Adam Kermes		zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnt		paré:			
kontroloval: Ing. Ctibor Hůlka Ing. Petr Schindler, Ph.D.		Porádové číslo v deníku autorizované osoby: 377		číslo výkresu: D.1.2.33			
formát: A3		datum: 31.7.2017		měřítko: 1:5		č. zakázky: 2017-013906-KeA	