

akce:		PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:	
objekt:				zakázka:	18024
místo:	Sídliště Travníky, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová			datum:	7/2018
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.			st.:	DŮR+DSP
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman			profese:	C
sadové úpravy vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek			formát:	A4
obsah:		SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		měřítko:	č.v.:
					C 01



www.kkarchitekti.cz
kkarchitekti@gmail.com
Sebranice u Lit. čp.8
Sebranice, 569 62

LEGENDA

	NTL PLYNOVOD - RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY BRNO, s.r.o.
	SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - SPOL. CETIN a.s.
	VODOVOD - ORVOS Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.
	KANALIZACE - ORVOS Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
	PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
	SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - KABEL. TELEVIZE CZ Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.
	HORKOVOD - ČD a.s.
	KABEL VO - EKO BI Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.



	OBJEKTY		HRANICE DOPADOVÝCH PLOCH PRVKŮ TLUMÍCÍ MATERIÁL - TRÁVNÍK
	HRANICE ŘEŠENÉ PLOCHY		HRANICE DOPADOVÝCH PLOCH PRVKŮ TLUMÍCÍ MATERIÁL - KAČÍREK
	MLATOVÝ POVRCH		DLAŽBA BETONOVÁ
	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ		LAVIČKY, STŮL, ODPADKOVÝ KOŠ
	VEŘ. OSV. NAVRŽENÉ, VÝŠKA 5 m		VEŘ. OSV. STÁVAJÍCÍ

SADOVÉ ÚPRAVY

	STÁVAJÍCÍ DŘEVINA		NÁVRH- TRVALKY, TRAVINY
	STÁVAJÍCÍ DŘEVINA K PONECHÁNÍ		NÁVRH- MULČ KAMENIVO
	STÁVAJÍCÍ DŘEVINA K ODSTRANĚNÍ		NÁVRH- KEŘE PŮDOPOKRYV
	ST.DŘ.- ČÍSLO DLE PASPORTU ZELENĚ		NÁVRH- SOLITÉRNÍ KAMENY (ŽULA)
	STÁVAJÍCÍ TRAVNÍ PLOCHY- REVITALIZACE		
	NÁVRH- LISTNATÝ STROM		
	NÁVRH- JEHLIČNATÝ STROM		

POZNÁMKA:

- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ KOLIZE SE SÍTĚMI JE NUTNÉ KONZULTOVAT NOVÉ UMÍSTĚNÍ ZELENĚ PŘÍPADNĚ HERNÍHO PRVKU!
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI



akce:		PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:	
objekt:				zakázka:	18024
místo:	Sídliště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová			datum:	7/2018
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.			st.:	DÚR+DSP
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman			profese:	C
sadové úpravy vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek			formát:	A4
obsah:		LEGENDA KOORDINAČNÍ SITUACE		měřítko:	1 : 500
				č.v.:	C 03B



www.kkarchitekti.cz
kkarchitekti@gmail.com
Sebranice u Lit. čp.8
Sebranice, 569 62

LEGENDA


	NTL PLYNOVOD - RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY BRNO, s.r.o.		HRANICE DOPADOVÝCH PLOCH PRVKŮ TLUMÍCÍ MATERIÁL - TRÁVNÍK
	SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - SPOL. CETIN a.s.		HRANICE DOPADOVÝCH PLOCH PRVKŮ TLUMÍCÍ MATERIÁL - KAČÍREK
	VODOVOD - ORVOS Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.		DLAŽBA BETONOVÁ
	KANALIZACE - ORVOS Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.		LAVIČKY, STŮL, ODPADKOVÝ KOŠ
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.		VEŘ. OSV. NAVRŽENÉ, VÝŠKA 5 m
	PODZEMNÍ VEDENÍ VN - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.		VEŘ. OSV. STÁVAJÍCÍ
	SÍŤ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - KABEL. TELEVIZE CZ Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.		
	HORKOVOD - ČD a.s.		
	KABEL VO - EKO BI Č. TŘEBOVÁ, s.r.o.		
	OBJEKTY		
	HRANICE ŘEŠENÉ PLOCHY		
	MLATOVÝ POVRCH		
	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ		
	VEŘ. OSV. NAVRŽENÉ, VÝŠKA 5 m		

SADOVÉ ÚPRAVY


	STÁVAJÍCÍ DŘEVINA		NÁVRH- TRVALKY, TRAVINY
	STÁVAJÍCÍ DŘEVINA K PONECHÁNÍ		NÁVRH- MULČ KAMENIVO
	STÁVAJÍCÍ DŘEVINA K ODSTRANĚNÍ		NÁVRH- KEŘE PŮDOPOKRYV
	ST.DŘ.- ČÍSLO DLE PASPORTU ZELENĚ		NÁVRH- SOLITÉRNÍ KAMENY (ŽULA)
	STÁVAJÍCÍ TRAVNÍ PLOCHY- REVITALIZACE		
	NÁVRH- LISTNATÝ STROM		
	NÁVRH- JEHLIČNATÝ STROM		

POZNÁMKA:


- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ KOLIZE SE SÍTĚMI JE NUTNÉ KONZULTOVAT NOVÉ UMÍSTĚNÍ ZELENĚ PŘÍPADNĚ HERNÍHO PRVKU!
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI



akce:		č. svazku:		
PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová				
objekt:		zakázka: 18024		www.kkarchitekti.cz kkarchitekti@gmail.com Sebranice u Lit. čp.8 Sebranice, 569 62
místo:	Sídlíště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová	datum: 7/2018		
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.	st.: DÚR+DSP		
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman	profese: C		
sadové úpravy vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	formát: A4		č.v.: D.1-02B
obsah:	LEGENDA PŘÍPOJKA VO		měřítko: 1 : 500	





akce:		PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:			
objekt:				zakázka:	18024		
místo:	Sídliště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová			datum:	7/2018	www.kkarchitekti.cz kkarchitekti@gmail.com Sebranice u Lit. čp.8 Sebranice, 569 62	
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.			st.:	DŮR+DSP		
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman			profese:	D		
sadové úpravy vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek			formát:	A4		
obsah:		FOTODOKUMENTACE BOURÁNÍ				č.v.:	D.1-03B



Betonové dlaždice 500x500



Vývěsky



Beton panely - obruba původního hřiště



Beton panely - obruba původního hřiště, ocel. trubky



Beton panely - obruba původního hřiště, ocel. trubky



Beton panely - obruba původního hřiště



Lavička



Sušáky na prádlo




Odpadkový koš



Betonové chodníky s bet. obrubou



(ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK: EXISTUJÍCÍ MALTOVÉ CHODNÍKY)




LEGENDA:

	JEMNÁ PRACHOVÁ DRŤ FRAKCE 0-4 mm, HUTNĚNO
	STĚRKODRŤ FRAKCE 0-16 mm, HUTNĚNO
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 mm, HUTNĚNO
	ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:


- PŘI PŘEKONÁVÁNÍ VĚTŠÍCH SPÁDŮ JE NUTNÉ VYHOTOVIT PŘÍČNÉ PRAHY ZE ŽULOVÝCH KOSTEK, KTERÉ ZAMEZÍ NADMĚRNÉMU VYMÝVÁNÍ MLATU (2 KS VEDLE SEBE NA CELOU ŠÍŘI CHODNÍKU).
- NUTNO ZAJISTIT BEZBARIÉROVÝ NÁSTUP A VÝSTUP Z CHODNÍKU (NÁJEZD)
- SPODNÍ VRSTVA Z HUTNĚNÉ FRAKCE 0 - 32 mm MŮŽE BÝT V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO NARUŠENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ ZESLABENA NA 50 mm
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI



akce: PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:	 KK architekti
objekt: SO - 01, SO - 03		zakázka: 18024	
místo:	Sídlíště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová	datum: 7/2018	www.kkarchitekti.cz kkarchitekti@gmail.com Sebranice u Lit. čp.8 Sebranice, 569 62
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.	st.: DUR+DSP	
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman	profese: D	
autorský návrh, vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	formát: A4	č.v.: D.1-04
obsah:	ŘEZ MLATOVÝCH CHODNÍKEM		
		měřítko: 1 : 10	



(ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK: DLAŽBA Z ŽULOVÉHO ODSEKU A ZÁMKOVÁ DLAŽBA)




LEGENDA:





	DLAŽBA - ŽULOVÝ ODSEK/ZÁMKOVÁ BETON. DLAŽBA
	ŠTĚRKOPÍSEK/PÍSEK, HUTNĚNO
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 mm, HUTNĚNO
	ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- NUTNO ZAJISTIT BEZBARIÉROVÝ NÁSTUP A VÝSTUP Z CHODNÍKU (NÁJEZD)
- SPODNÍ VRSTVA Z HUTNĚNÉ FRAKCE 0 - 32 mm MŮŽE BÝT V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO NARUŠENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ ZESLABENA NA 50 -100 mm
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI




akce: PARK S HRŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:	 KK architekti
objekt: SO - 01, SO - 02, SO - 03, SO - 04		zakázka: 18024	
místo:	Sídlíště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová	datum: 7/2018	www.kkarchitekti.cz kkarchitekti@gmail.com Sebranice u Lit. č.p.8 Sebranice, 569 62
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.	st.: DUR+DSP	
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman	profese: D	
autorský návrh, vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	formát: A4	
obsah: ŘEZ DLAŽBOU		měřítko: 1 : 10	č.v.: D.1-05




POZNÁMKA:

- HERNÍ PRVKY Z AKÁTU JSOU KOTVENY DO ZÁKLADOVÝCH PATEK AŽ PŘI MONTÁŽI NA MÍSTĚ, PROTOŽE KAŽDÝ VYROBNĚNÝ KUS JE ORIGINÁL A NENÍ Tedy MOŽNÉ OTVORY PŘICHYSTAT V PŘEDSTIHU
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI




akce:		č. svazku:	
PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		zakázka: 18024	
objekt: SO - 01		datum: 7/2018	
místo:	Sídlíště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová	st.: DUR+DSP	
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.	profese: D	www.kkarchitekti.cz kkarchitekti@gmail.com Sebranice u Lit. čp.8 Sebranice, 569 62
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman	formát: A4	
autorský návrh, vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	měřítka: 1 : 10	
obsah:		č.v.:	D.1-06
KOTVENÍ HERNÍCH PRVKŮ			

ČELNÍ POHLED



SKLADBA PLOCHY HŘIŠTĚ:




LEGENDA:


	JEMNÁ PRACHOVÁ DRŤ FRAKCE 0-4 mm, HUTNĚNO
	STĚRKODRŤ FRAKCE 0-16 mm, HUTNĚNO
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-32 mm, HUTNĚNO
	ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- AKÁTOVÉ KŮLY SE KOTVÍ BETONEM DO OTVORU 50x50 CM, HL. 90CM.
- BASKETBALOVÝ KOŠ SE KOTVÍ BETONEM DO OTVORU 70x70 CM, HL. 90CM.
- SPODNÍ VRSTVA Z HUTNĚNÉ FRAKCE 0 - 32 mm MŮŽE BÝT V MÍSTECH PŘÍPADNÉHO NARUŠENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ ZESLABENA NA 50 mm
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI



akce: PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:	
objekt: SO - 01		zakázka: 18024	
místo:	Sídlíště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová	datum: 7/2018	www.kkarchitekti.cz kkarchitekti@gmail.com Sebranice u Lit. čp.8 Sebranice, 569 62
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.	st.: DUR+DSP	
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman	profese: D	
autorský návrh, vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek	formát: A4	č.v.: D.1-07
obsah: ŘEŠENÍ HŘIŠTĚ A OCHRANNÉ SÍŤ		měřítko: 1 : 10	



POZNÁMKA:

- TERASA JE KOTVENA ŽB PATKAMI 40x40 CM, HL. 90CM.
- TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAV. POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

akce:		PARK S HŘIŠTĚM SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍK Česká Třebová		č. svazku:	
objekt:		SO - 01		zakázka:	18024
místo:	Sídliště Trávník, p.č.222/6, k.ú. Česká Třebová			datum:	7/2018
objednatel:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Č. T.			st.:	DUR+DSP
zodpovědný projektant:	Ing. Antonín Puncman			profese:	D
autorský návrh, vypracoval:	Ing. arch. Vojtěch Kmošek			formát:	A4
obsah:		DŘEVĚNÁ TERASA		měřítko:	1 : 10
				č.v.:	D.1-08



www.kkarchitekti.cz
kkarchitekti@gmail.com
Sebranice u Lit. čp.8
Sebranice, 569 62