

Legenda:

- Vs Stoupací potrubí studené vody  
Vt Stoupací potrubí teplé vody  
Vc Stoupací potrubí teplé vody  
Vm Potrubí vody smíšené v mísicí baterii

- Potrubí pitné studené vody, PPr PN 16  
----- Potrubí teplé vody a cirkulace, PPr PN 16  
----- Potrubí vody vedeno z mísicí baterie, PPr PN 16  
----- Stávající potrubí teplé, studené vody a cirkulace

- S Sprcha – vanička se zátkou  
UM Umyvadlo – dětské  
U Umyvadlo  
WC WC (dětské) s nádržkou o objemu 6 l  
RV Rohový ventil

Poznámky

- ležaté potrubí vedeno v podlaze – skutečná trasa vedení nebyla přesně určena (nutno ověřit sondou)
  - veškeré nové potrubí studené a teplé vody bude provedeno z potrubí PPr PN 16
  - nové potrubí bude vedeno v předstěně ze SDK
  - montáž vodovodních potrubí bude prováděna dle předpisů výrobce potrubí
  - všechny rozvody teplé vody budou opatřeny tepelnou izolací z pěněního PE tl. 10 mm
  - nové zařízení předměty – umyvadla budou umístěny ve výši 50 cm a výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou, pro 5 dětí bude zřízeno 1 umyvadlo
  - každé umyvadlo je opatřeno jedním výtokovým ventilem
  - mimo dosah dětí je instalována mísicí baterie, na kterou budou napojeny nové umyvadla
  - nové zařízení předměty – WC s nádržkou na 6 l, pro 5 dětí bude zřízeno 1 WC
- POZ. 1 – viz výkres D.1.4.2.06

ATELIER  
DEK

Využití alternativní energie v rámci Zateplení MŠ U Stadionu, Česká Třebová  
U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová

<b>DEK</b>	<b>projektant:</b> DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	<b>objednatel:</b> Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02, Česká Třebová	
	<b>stupeň dokumentace:</b> Projektová dokumentace pro provedení stavby	<b>část dokumentace:</b> D.1.4.2 Technika prostředí staveb - ZTI	<b>obsah výkresu:</b> Půdorys 1.NP - vnitřní vodovod
<b>vypracoval:</b> Ing. Michal Třeška	<b>zodpovědný projektant:</b> Ing. Radek Dědina	<b>paré:</b>	
<b>kontroloval:</b> Ing. Radek dědina	<i>Porádové číslo v deníku autorizované osoby: 133</i>	<b>číslo výkresu:</b> <b>D.1.4.2.04</b>	
<b>formát:</b> 2x A4	<b>datum:</b> leden 2020	<b>měřítko:</b> 1:50	<b>č. zakázky:</b> 2020-001058-MT

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 133